

# 北方秋冬季设施蔬菜测评展示报告

## (2019)

主办单位： 中国蔬菜协会

支持单位： 饶阳县人民政府

项目负责人： 薛亮

项目主持人： 柴立平

项目执行人： 曹瑞海、王海彬、迟庆明

2020年5月

# 中国蔬菜协会

## 北方秋冬季设施蔬菜测评报告（2019）

中国是世界上设施蔬菜栽培面积最大、生产总量最多的国家。据相关统计，2018年蔬菜种植面积已经突破3亿亩，产量达到7亿吨以上，产值超过2万亿元，供需总体平衡有余，而且品种日益丰富、质量不断提高，满足了城乡人民不断增长的需求。但我国的蔬菜产业还存在育种实力薄弱、栽培技术及模式相对落后、产销结合环节薄弱等问题，制约着产业的发展。为此，中国蔬菜协会与河北省饶阳县人民政府合作开展了“京津冀设施蔬菜测评展示项目（2019）”。

本项目收集了134家科研单位、种子企业的1500个蔬菜品种，其中番茄898个、茄子112个、辣椒329个、黄瓜161个，对所有参评品种进行实地种植，统一管理，并对生长全程的植株性状、果实性状、抗病性和营养成分等30多个指标进行了测量记录，形成综合测评报告。

本项目的功能定位是面向市场、服务农民，与育种科研阶段的相关工作明确区分，有以下几个特点：

一是服务对象直接面向生产实际，征集各种子公司的主销蔬菜品种，供用户进行比选，能够最直接地助推优良适地品种的推广。

二是进行蔬菜生长全过程实测并提供测评数据和报告，

有较强的科学性。引进国际化测试方法，吸收国内育种科研有效方法，分品种制定生长、抗病、果实、营养等几十项指标，由专家团队负责数据采集和测评，科学客观公正，具有重要的应用价值。

三是测评内容逐步从品种扩展至农业投入品应用技术，进行不同栽培技术和模式评价，为菜农提供安全、节本、增效的科学栽培管理方案，为实现农业面源污染治理“一控两减三基本”目标提供技术支撑。

四是测评提供蔬菜实际生长全过程展示，进行科学栽培示范，并可据此开展新型职业农民培训，让菜农看得见、学得会、用得上。

主办单位：中国蔬菜协会

支持单位：饶阳县人民政府

测评时间：2019年4月至2020年3月

测评地点：京津冀蔬菜测评示范中心（河北省饶阳县）

本项目由中国蔬菜协会组织专门管理团队进行生产管理，组织中国农科院蔬菜花卉研究所、北京市农林科学院国家蔬菜研究中心、河北省农科院以及山东金百利育苗场等单位组成专家团队进行种植技术指导、数据采集和科学评价。

2019年项目测评结果如下（附后）：

报告1：北方秋冬季设施番茄测评展示报告（2019）

报告2：北方秋冬季设施辣椒测评展示报告（2019）

报告 3：北方秋冬季设施茄子测评展示报告（2019）

报告 4：北方秋冬季设施黄瓜测评展示报告（2019）

# 报告 1：北方秋冬季设施番茄测评展示报告（2019）

## 目 录

|          |                |           |
|----------|----------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>材料与方法</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1      | 参评材料           | 1         |
| 1.2      | 测评方法           | 1         |
| 1.2.1    | 定植设计           | 1         |
| 1.2.2    | 管理方式           | 1         |
| 1.2.3    | 测评标准           | 4         |
| <b>2</b> | <b>结果与分析</b>   | <b>6</b>  |
| 2.1      | 植株性状           | 6         |
| 2.1.1    | 参评品种类型         | 6         |
| 2.1.2    | 生长势            | 7         |
| 2.1.3    | 早熟性            | 7         |
| 2.1.4    | 抗病性            | 8         |
| 2.2      | 果实性状           | 9         |
| 2.2.1    | 硬度             | 9         |
| 2.2.2    | 萼片             | 10        |
| 2.2.3    | 果底             | 11        |
| 2.2.4    | 整齐度            | 11        |
| 2.2.5    | 绿肩             | 12        |
| 2.2.6    | 青皮             | 12        |
| 2.2.7    | 单果重            | 13        |
| 2.2.8    | 产量             | 15        |
| 2.2.9    | 糖度             | 17        |
| 2.3      | 专家评审           | 18        |
| <b>3</b> | <b>综合评价</b>    | <b>22</b> |
|          | 附件 1：参评品种信息表   | 24        |
|          | 附件 2：参评品种性状统计表 | 49        |

## 1 材料与方法

### 1.1 参评材料

本次测评共征集到国内外 113 家单位的 894 个番茄品种进行标准化种植、综合性测评。其中粉果 608 个、红果 79 个、樱桃番茄 155 个、口感番茄 42 个、特色桃番茄 10 个；另粉果、红果、樱桃番茄和口感番茄分别设 1 个品种对照，共计 898 个。各品种信息见附件 1。

### 1.2 测评方法

#### 1.2.1 定植设计

对测评品种进行统一编号，测评编号中不再有原始编号的任何信息。统一于 2019 年 8 月 30 日播种育苗，10 月 10 日在日光温室内 (85×9m<sup>2</sup>) 定植，大小行距为 80cm、60cm，大行距为种植行距，也称畦面，每个畦面种植两行，一行作参观示范，一行作取样试行，株距 45cm，每行 20 株，在温室的长向两端安排种植保护行。

#### 1.2.2 管理方式

##### 1.施肥方案

底肥施用腐熟鸡粪 5000kg/亩；腐熟羊粪 10000kg/亩；大量元素 (15:15:15) 33kg/亩；微量元素 26kg/亩；生物菌肥 66kg/亩。

追肥方面，参考荷兰易普润公司的蔬菜水肥一体化全程营养解决方案，针对作物不同生育期需求，施用适量的大量、中微量元素肥料以及生长调节剂，详见表 1。

表 1 番茄不同生育期施肥管理方案

| 施肥部位 | 主要成分  | 苗期                                  | 营养生长期              | 开花期-坐果期              | 果实膨大期             | 采收期                       |
|------|-------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| 根部追肥 | 大量元素  |                                     |                    | IPE20-15-20, 3-5kg/亩 | IPE12-5-40, 8kg/亩 | IPE12-5-40, 3-5kg/亩, 2-3次 |
|      | 中量元素  |                                     | 盖悦镁锌 1-2次, 2-3kg/亩 |                      |                   |                           |
|      | 刺激素   | 根驰素与海之润交替使用, 4-5次, 0.5-1L/亩         |                    |                      |                   |                           |
| 叶面施肥 | 大量元素  |                                     | 高产素 2-3, 60-150g/亩 |                      |                   |                           |
|      | 中微量元素 |                                     |                    |                      | 钙维他 80-100ml/亩    |                           |
|      | 刺激剂   | 美果王、海之润 5-6次, 60-150ml/亩, 主要在生育后期喷施 |                    |                      |                   |                           |

## 2.病虫害防控措施

根据日光温室病虫害发生规律,制定了物理防控、生物防控和化学防控的绿色综合防控手段。

### (1) 物理防控

对棚室进行全方位密封。第一,棚室上下通风口安装防虫网,防止各类害虫从棚室外飞入棚内,防虫网规格为25-30目,上下风口幅宽均为1米。第二,棚室进出口悬挂防虫门帘。

定植前清理掉棚内杂草,封闭棚室进行闷棚处理,使棚内温度达到50℃以上,高温杀死害虫及有害菌。

定植后棚内悬挂信息素黄板和蓝板,两张黄板和一张蓝板组成一组诱虫板,每隔5米悬挂一组信息素诱虫板,其中黄板主要诱杀白粉虱、潜叶蝇,悬挂于植株上方20-30cm左右,蓝板主要诱杀蓟马和蚜虫,悬挂于植株最高点的下部20-30cm左右。

及时清除棚内外杂草,摘除虫害严重的病叶,减少害虫的空间分布,使害虫更容易灭杀。

### (2) 化学防控

病虫害化学药剂防治方面，根据秋冬季病虫害发病规律制定了如下防控方案。详见表 2。

表 2 番茄病虫害综合防治方案

| 定植   | 缓苗期   | 营养生长期-<br>花期   | 座果期-果实膨大  | 成熟期   |
|--|---|--|---|---|
| 亮盾 20ml<br>锐胜 20g<br>海之润 60g<br>混合兑水 120<br>斤蘸 2-2.5 千<br>棵苗 | 根部防控两次：<br><b>第一次灌根：</b><br>亮盾 1500 倍液随水灌<br>根，药液用量为 150L<br>/ 亩。<br>间隔 7 天左右实施<br><b>第二次灌根：</b><br>亮盾 1500 倍液，<br>阿米西达 1500 倍液，<br>药液用量 150L / 亩。<br><b>叶面防控：</b><br>百泰 750 倍液<br>中生菌素 1500 倍液<br>福戈 3750 倍液<br>联苯菊酯 500 倍液<br>阿维菌素 750 倍液 | 营养生长病虫害<br>较轻，主要<br>采用碱制剂进<br>行防控：<br>清源宝（苦参<br>碱）250 倍液-<br><b>杀虫</b><br>优满翠（苦参<br>碱）375 倍液-<br><b>防病</b> | 此时棚内湿度大，温度<br>变化大，虫害较轻，病<br>害逐渐暴露出来，此期<br>主要防治晚疫病，控制<br>美洲斑潜蝇，提高植株<br>抗性。<br><b>防控方案：</b><br>氰霜唑 1500 倍液<br>烯酰吗啉 750 倍液<br>中生菌素 1500 倍液<br>灭蝇胺 1000 倍液<br>阿维菌素 600 倍液<br>美果王 500 倍液 | 此时期，棚内温度<br>进一步降低，灰霉<br>病逐渐严重，以预<br>防和治疗灰霉病为<br>主，防治晚疫病和<br>各类细菌性病害，<br>提高植株抗性为总<br>方案。<br><b>防控方案：</b><br>氰霜唑 1500 倍液<br>烯酰吗啉 750 倍液<br>中生菌素 1500 倍液<br>海之润 600 倍液<br>百泰 600 倍液<br>赛德福 3000 倍液 |

### （3）生物防控

间隔化学药剂喷施苦参碱、枯草芽孢杆菌等生物制剂进行病虫害防控；使用熊蜂进行授粉，有效避免激素点花造成的果实畸形、感染灰霉病。

### 3. 温湿度管理方案

棚室内安装有智能环控设备，以棚内温度为主要参考值进行通风换气。如遇到特殊天气，可以手动调节通风设备进行应急处理。番茄生育期温湿度管理方案如下表：

表 2 番茄生育期温湿度管理方案

| 生育时期  | 温度      |         | 湿度      |      |
|-------|---------|---------|---------|------|
|       | 白天      | 黑夜      | 白天      | 黑夜   |
| 定植后一周 | 30℃-35℃ | 13℃-18℃ | 60%-70% | <90% |



|     |         |         |         |      |
|-----|---------|---------|---------|------|
| 幼苗期 | 23℃-28℃ | 10℃-15℃ | 60%-70% | <90% |
| 开花期 | 20℃-28℃ | 13℃-18℃ | 60%-70% | <90% |
| 结果期 | 25℃-30℃ | 12℃-18℃ | 45%-60% | <90% |
| 着色期 | 20℃-25℃ | 15℃-18℃ | 45%-60% | <90% |

#### 4.其他管理

##### (1) 授粉

统一使用熊蜂授粉，确保番茄自然授粉。在熊蜂授粉不及时时，辅助人工振动、点花等形式授粉。

##### (2) 整杈

番茄营养生长旺季，分杈较多，需要每 2~3 天整理一次分杈，在不过多消耗工时情况下要勤打杈，避免养分浪费，同时能增强植株通风透光，减少植株病虫害的发生。

##### (3) 定尖

测评品种多以无限生长为主，大果番茄留 4 穗果，樱桃番茄留 5 穗果，统一时间节点掐掉顶尖，促进番茄果实生长。

##### (4) 疏叶

待 1 穗果开始转色，摘除 1 穗果以下叶片；待 2-3 穗果开始转色，摘除 3 穗果以下叶片，通常梳理 2~3 次。及时疏叶能够提高番茄群体通风透气、光合作用，减少番茄病虫害，促进果实成熟。

##### (5) 采收

每个品种从试验行内标记长势一致较好的 7 棵植株，作为产量监测样品，成熟后及时采收，其余植株不采收留作示范展示。

### 1.2.3 测评标准

根据筛选优良品种的需要，参考 DUS 测试以及国际育种公司品

种筛选标准，建立了茄子植株、果实、营养性状等测评指标体系，如下表 3。

表 3 番茄品种性状测试标准

| 序号 | 性状   | 指标   | 监测标准   |
|----|------|------|--|
| 1  | 分类   | 果型   | 粉果、红果、樱桃番茄、口感番茄、特色番茄   |
| 2  | 植株性状 | 生长习性 | 有限、无限  |
| 3  |      | 生长势  | 弱、中、强  |
| 4  |      | 节间长度 | 短、中、长。测量主茎 10-15 节长度，计算节间的平均长度，调查 5 株，计平均值（单位 cm），根据数值划分短、中、长 3 个等级。 |
| 5  |      | 叶片   | 小、中、大  |
| 6  |      | 早熟性  | 统计小区内 20%成熟果的时间即始收期，据此定性早、中、晚熟                                       |
| 7  |      | 抗病性  | 弱、较弱、中、较强、强。根据田间发病，统计划分该病害，如病毒病、灰叶斑、死棵等的等级。                          |
| 8  |      | 果实性状 | 颜色   |
| 9  | 形状   |      | 高圆、扁圆、圆形、心形、其他   |
| 10 | 果脐   |      | 小、中、大  |
| 11 | 光泽   |      | 暗、中、亮  |
| 12 | 硬度   |      | 软、中、硬  |
| 13 | 果棱   |      | 无、中、重  |
| 14 | 萼片   |      | 平、卷，短、长  |
| 15 | 果底   |      | 小、中、大  |
| 16 | 整齐度  |      | 差、中、好，单株果实从下至上及每穗果实均匀度   |
| 17 | 绿肩   |      | 无、有  |
| 18 | 青皮   |      | 无、有  |
| 19 | 耐裂性  |      | 差、中、好  |

|    |      |       |   |
|----|------|-------|---|
| 20 |      | 平均单果重 | 随机取 5 株 2-4 穗整穗果实测，计平均值（单位 g）                   |
| 21 |      | 最大单果重 | 随机取 5 株 2-4 穗最大单果测（单位 g）                        |
| 22 |      | 商品果产量 | 单株商品果产量，随机取 5 株测商品果总产量，再除以所取株数（单位 kg/株）         |
| 23 |      | 商品果率  | 商品果产量占总产量（商品果产量与畸形果产量之和）的比值（单位%）                |
| 24 | 口感   | 糖度    | 采收 2-3 穗成熟商品果 5 个，便携式糖度仪测量糖度，计算平均值（单位%）         |
| 25 |      | 果实口感  | 现场品尝，差、中、好                                      |
| 26 | 拍照   | 照片记录  | 分别对每个品种植株的果实、整穗、整株、整个小区以及果实的正面、背面、横纵切面等 8 个角度拍照 |
| 27 | 综合评价 | 现场评价  | 考量品种植株、果实、口感等性状，专家现场评价品种综合表现、适应性，筛选出优良品种        |
| 28 |      | 综合评价  | 专家现场筛选结果结合数据统计分析结果，综合评选出优良品种                    |

## 2 结果与分析

以下是参评番茄品种各项重要性状的数据统计分析结果，详细的数据统计情况见附件 2。

### 2.1 植株性状

#### 2.1.1 参评品种类型

从图 1 中可以看到，参评的品种主要以粉果为主，其次是樱桃番茄，而且今年的口感番茄品种也有 43 个品种，较往年增加很多，说明口感番茄成为番茄育种新的发展方向。大果番茄以扁圆形为主，而樱桃番茄则以高圆和圆形为主。




图1 番茄参评品种的类型分布情况

### 2.1.2 生长势

参评番茄整体表现出长势强，不同类型的品种长势弱的比例均不到 10%。尤其是樱桃番茄品种整体长势最好，长势强的占比达到了 89.7%，粉果品种整体长势最差，长势强的占比为 58.9%，




图2 番茄参评品种的生长势分布情况

### 2.1.3 早熟性

不同类型的番茄品种中，樱桃番茄偏向于早熟，早熟品种占比在 53.2%，其他类型品种成熟时间相差不大，早熟品种占比都在

20%-30%之间。




图3 番茄参评品种的早熟性分布情况

### 2.1.4 抗病性

参评番茄品种整体长势健康，几乎没有感染病害的品种占比到80%，可以看出种植管理可以保证不同品种正常生长，从而表现出其品种特性；从另一方面可以看出，番茄抗性育种的水平也在不断发展进步，大部分品种具有多抗、高抗特性。




图4 番茄参评品种的整体早熟性分布情况

从不同的类型番茄品种来看，樱桃番茄整体抗性最强，高抗品种

达到 84%；口感番茄次之，高抗品种达到 84%；粉果和红果相差不多，高抗品种在 40%左右。




图 5 番茄参评品种的不同类型抗病性分布情况

## 2.2 果实性状

### 2.2.1 硬度

从果实硬度来看，粉果、红果的果实硬度较好，果实硬度好的品种占比达到了 80%以上，红果更好在 90%以上，可见现在市场的番茄品种更倾向于硬度高、便于储存运输；樱桃番茄、口感番茄的硬度较差，硬度好的品种占比在 60%左右，很大一部分品种还是偏于口感较好、不耐运输。




图 6 番茄参评品种的果实硬度分布情况

### 2.2.2 萼片

从下图番茄萼片的情况看到，粉果和红果的平展萼片品种占比都在 60%以上，可见目前市场对平展萼片的果实比较喜好。特别是粉果番茄在 2018 年测评中平展萼片品种占比在 54%，而今年增加到 66%，可见平展萼片也是大果番茄育种的一个趋势。樱桃番茄、口感番茄平展萼片品种不到 25%，可见这类品种对口感要求较高，萼片等果实外观商品性要求较低。




图 7 番茄参评品种的果实萼片分布情况

### 2.2.3 果底

番茄果底大小也对果实商品性有很大的影响，尤其是大果番茄品种。市场上，很多大果番茄都是不带萼片采收售卖，这就决定了果底越小果实商品性也就越高。整体参评的品种果底大的只占比到 7.7%，看出目前市场的番茄品种果底问题大部分都已解决，不至于太大影响果实商品性。




图 8 番茄参评品种的果实果底分布情况

### 2.2.4 整齐度

果实的整齐度，也很大程度上影响品种果实商品性，整齐度越好，商品果率也就越高。整齐最好的番茄是樱桃番茄，其次是粉果番茄，而红果表现最差，不过不同类型的品种整体表现出的整齐度较好，相差不大，整齐度差的品种的占比都不到 5%。






图9 番茄参评品种的果实整齐度分布情况

### 2.2.5 绿肩

大果番茄绿肩会影响果实转色，降低果实商品性。但绿肩番茄品种只有 17 个，占有参评品种的 1.9%，其中口感番茄绿肩品种 12 个，可见绿肩番茄品种主要是口感型的，这类品种注重口感时也就忽略了绿肩的影响。




图10 番茄参评品种的果实绿肩分布情况

### 2.2.6 青皮

番茄果实青皮也会影响果实商品性，从下图看出，出现青皮果最

多的是红果番茄，品种占比 12.5%；樱桃番茄青皮现象最少，果实商品一致性也最好。




图 11 番茄参评品种的果实青皮分布情况

## 2.2.7 单果重

不同类型番茄的单果重较大的品种如下表 4-7 所示，目前大部分市场还是偏好于单果重较大、产量较高的品种。计算得出，粉果番茄单果重整体平均值为 146.7g、红果 132.2g、樱桃番茄 19.5g、口感番茄 76.9g，可见粉果总体果实更偏大些，口感番茄作为新类型品种比樱桃番茄大 2 倍比大果番茄小 1 倍左右。

表 4 粉果番茄单果重前 50 的品种

| 序号 | 测评编号    | 单果重 g/个 | 序号 | 测评编号   | 单果重 g/个 |
|----|---------|---------|----|--------|---------|
| 1  | F10902  | 270.0   | 26 | F10488 | 210.0   |
| 2  | F10334  | 260.0   | 27 | F10781 | 210.0   |
| 3  | F10285  | 251.4   | 28 | F10286 | 209.4   |
| 4  | F10253  | 251.1   | 29 | F10224 | 208.9   |
| 5  | F10542  | 245.6   | 30 | F11037 | 206.7   |
| 6  | F10022  | 244.5   | 31 | F10251 | 205.9   |
| 7  | F102213 | 240.0   | 32 | F10183 | 203.3   |
| 8  | F10182  | 235.8   | 33 | F10116 | 202.7   |
| 9  | F10707  | 235.0   | 34 | F10412 | 200.8   |
| 10 | F10205  | 231.7   | 35 | F10202 | 200.0   |
| 11 | F10261  | 231.7   | 36 | F10282 | 200.0   |

|    |         |       |    |        |       |
|----|---------|-------|----|--------|-------|
| 12 | F10288  | 230.0 | 37 | F10283 | 200.0 |
| 13 | F10355  | 225.8 | 38 | F10711 | 200.0 |
| 14 | F10264  | 223.0 | 39 | F10044 | 199.2 |
| 15 | F10206  | 222.7 | 40 | F10901 | 199.1 |
| 16 | F10281  | 216.7 | 41 | F10227 | 199.0 |
| 17 | F10571  | 216.7 | 42 | F10506 | 198.7 |
| 18 | F102212 | 215.0 | 43 | F10471 | 198.0 |
| 19 | F10352  | 215.0 | 44 | F10884 | 198.0 |
| 20 | FCK7    | 215.0 | 45 | F10871 | 197.5 |
| 21 | F10035  | 214.6 | 46 | F10023 | 197.3 |
| 22 | F10262  | 213.3 | 47 | F10207 | 197.1 |
| 23 | F10225  | 211.7 | 48 | F10085 | 196.7 |
| 24 | F10194  | 210.0 | 49 | F10572 | 196.7 |
| 25 | F10332  | 210.0 | 50 | F10877 | 196.7 |

表 5 红果番茄单果重前 20 的品种

| 序号 | 测评编号   | 单果重 g/个 | 序号 | 测评编号   | 单果重 g/个 |
|----|--------|---------|----|--------|---------|
| 1  | F20325 | 267.5   | 11 | F20586 | 163.8   |
| 2  | F20324 | 233.8   | 12 | F11041 | 161.7   |
| 3  | F20268 | 223.3   | 13 | F20442 | 155.5   |
| 4  | F20908 | 217.1   | 14 | RF1251 | 153.6   |
| 5  | F20408 | 213.3   | 15 | F11076 | 152.0   |
| 6  | FCK1   | 212.9   | 16 | F20198 | 150.0   |
| 7  | F10272 | 205.6   | 17 | F20685 | 150.0   |
| 8  | F20053 | 187.1   | 18 | F21081 | 150.0   |
| 9  | F20258 | 182.0   | 19 | RF2252 | 149.2   |
| 10 | F20257 | 173.3   | 20 | DS1923 | 148.6   |

表 6 樱桃番茄单果重前 20 的品种

| 序号 | 测评编号    | 单果重 g/个 | 序号 | 测评编号   | 单果重 g/个 |
|----|---------|---------|----|--------|---------|
| 1  | F30127  | 36.9    | 11 | F30092 | 27.8    |
| 2  | F30088  | 33.3    | 12 | F30868 | 27.8    |
| 3  | F30173  | 33.3    | 13 | F30095 | 27.5    |
| 4  | F30455  | 32.7    | 14 | F30898 | 27.4    |
| 5  | F30458  | 31.1    | 15 | F30867 | 27.1    |
| 6  | F30454  | 30.6    | 16 | F30606 | 26.3    |
| 7  | RF3071  | 30.6    | 17 | F30457 | 26.0    |
| 8  | F30456  | 30.0    | 18 | F30999 | 25.6    |
| 9  | F300712 | 29.0    | 19 | F30492 | 25.3    |
| 10 | F30465  | 28.2    | 20 | RF3037 | 24.7    |

表 7 口感番茄单果重前 20 的品种

| 序号 | 测评编号   | 单果重 g/个 | 序号 | 测评编号   | 单果重 g/个 |
|----|--------|---------|----|--------|---------|
| 1  | F10413 | 134.1   | 11 | F10462 | 98.0    |
| 2  | F10624 | 140.7   | 12 | F40772 | 95.0    |
| 3  | F40238 | 120.7   | 13 | F40388 | 92.9    |
| 4  | F40658 | 120.0   | 14 | F40178 | 84.8    |
| 5  | F10287 | 117.6   | 15 | F40656 | 83.5    |
| 6  | F40409 | 105.0   | 16 | F40176 | 83.1    |
| 7  | F40418 | 105.0   | 17 | F40438 | 81.7    |
| 8  | F40678 | 102.0   | 18 | F10461 | 80.0    |
| 9  | DS1902 | 100.8   | 19 | RF4038 | 80.0    |
| 10 | F40569 | 100.0   | 20 | F40417 | 75.7    |

## 2.2.8 产量

不同类型番茄的商品果产量较大的品种如下表 8-11 所示，目前大部分市场还是偏好于产量较高的品种。计算得出，粉果番茄商品果产量整体平均值为 1.75kg/株、红果 1.82kg/株、樱桃番茄 0.88kg/株、口感番茄 1.28kg/株。整体来看，红果类最为高产，粉果次之，樱桃番茄产量最低。而作为口感甚好的口感番茄来说产量明显高于樱桃番茄，同时口感不次之，对于未来注重口感和品质的番茄市场来说，有很大的发展潜力。

表 8 粉果番茄商品果产量前 50 的品种

| 序号 | 测评编号   | 商品果产量 kg/株 | 序号 | 测评编号   | 商品果产量 kg/株 |
|----|--------|------------|----|--------|------------|
| 1  | F10216 | 3.10       | 26 | F10156 | 2.45       |
| 2  | F10836 | 3.08       | 27 | F10703 | 2.45       |
| 3  | F10511 | 3.00       | 28 | F10896 | 2.45       |
| 4  | F10902 | 2.79       | 29 | F10917 | 2.45       |
| 5  | F10286 | 2.75       | 30 | F10078 | 2.43       |
| 6  | F10086 | 2.69       | 31 | F10843 | 2.43       |
| 7  | F10045 | 2.67       | 32 | F10904 | 2.43       |
| 8  | F10108 | 2.66       | 33 | F10241 | 2.41       |
| 9  | RF1291 | 2.61       | 34 | F10583 | 2.41       |
| 10 | F10903 | 2.60       | 35 | F10244 | 2.40       |

|    |        |      |    |        |      |
|----|--------|------|----|--------|------|
| 11 | F10085 | 2.59 | 36 | F10542 | 2.40 |
| 12 | F10222 | 2.58 | 37 | F10701 | 2.40 |
| 13 | F10488 | 2.56 | 38 | F10713 | 2.40 |
| 14 | FCK6   | 2.56 | 39 | F10391 | 2.39 |
| 15 | DS1929 | 2.56 | 40 | F10264 | 2.38 |
| 16 | F10844 | 2.53 | 41 | F10503 | 2.38 |
| 17 | RF1151 | 2.51 | 42 | FCK5   | 2.38 |
| 18 | F10223 | 2.50 | 43 | F10011 | 2.36 |
| 19 | F10955 | 2.50 | 44 | F10565 | 2.35 |
| 20 | F10817 | 2.48 | 45 | F10892 | 2.35 |
| 21 | RF1271 | 2.48 | 46 | F10034 | 2.34 |
| 22 | F10708 | 2.47 | 47 | F10196 | 2.34 |
| 23 | F11072 | 2.47 | 48 | F10893 | 2.34 |
| 24 | F10138 | 2.46 | 49 | F10202 | 2.33 |
| 25 | F10901 | 2.46 | 50 | F10294 | 2.33 |

表 9 红果番茄商品果产量前 20 的品种

| 序号 | 测评编号   | 商品果产量<br>kg/株 | 序号 | 测评编号   | 商品果产量<br>kg/株 |
|----|--------|---------------|----|--------|---------------|
| 1  | F20933 | 2.76          | 11 | F20936 | 2.31          |
| 2  | F20325 | 2.68          | 12 | RF2034 | 2.29          |
| 3  | F20145 | 2.57          | 13 | RF1251 | 2.27          |
| 4  | F20934 | 2.54          | 14 | F11043 | 2.26          |
| 5  | F20548 | 2.47          | 15 | F20862 | 2.26          |
| 6  | F20938 | 2.41          | 16 | F20634 | 2.24          |
| 7  | F20441 | 2.4           | 17 | F20935 | 2.23          |
| 8  | F11076 | 2.39          | 18 | DS1923 | 2.21          |
| 9  | F20125 | 2.35          | 19 | F20527 | 2.2           |
| 10 | F20907 | 2.34          | 20 | F10272 | 2.19          |

表 10 樱桃番茄商品果产量前 20 的品种

| 序号 | 测评编号    | 商品果产量<br>kg/株 | 序号 | 测评编号   | 商品果产量<br>kg/株 |
|----|---------|---------------|----|--------|---------------|
| 1  | F30455  | 1.73          | 11 | F20344 | 1.19          |
| 2  | F30458  | 1.53          | 12 | F30092 | 1.18          |
| 3  | F30492  | 1.44          | 13 | F30173 | 1.17          |
| 4  | F30127  | 1.36          | 14 | F30387 | 1.17          |
| 5  | F30456  | 1.29          | 15 | F30888 | 1.17          |
| 6  | RF3071  | 1.27          | 16 | F30315 | 1.16          |
| 7  | F300712 | 1.26          | 17 | F30037 | 1.15          |
| 8  | F30454  | 1.26          | 18 | F30095 | 1.15          |

|    |        |      |    |        |      |
|----|--------|------|----|--------|------|
| 9  | F30277 | 1.22 | 19 | F30636 | 1.15 |
| 10 | RF3037 | 1.2  | 20 | F30864 | 1.15 |

表 11 口感番茄商品果产量前 20 的品种

| 序号 | 测评编号   | 商品果产量<br>kg/株 | 序号 | 测评编号   | 商品果产量<br>kg/株 |
|----|--------|---------------|----|--------|---------------|
| 1  | F40658 | 1.88          | 11 | F40418 | 1.48          |
| 2  | RF4038 | 1.87          | 12 | F40528 | 1.47          |
| 3  | F40678 | 1.67          | 13 | F40772 | 1.47          |
| 4  | F40988 | 1.67          | 14 | F10413 | 1.44          |
| 5  | F40986 | 1.62          | 15 | F10624 | 1.44          |
| 6  | F40417 | 1.57          | 16 | F40985 | 1.44          |
| 7  | F40981 | 1.57          | 17 | F30452 | 1.42          |
| 8  | F40989 | 1.57          | 18 | F40438 | 1.41          |
| 9  | F40569 | 1.55          | 19 | F40657 | 1.39          |
| 10 | F40237 | 1.51          | 20 | F40983 | 1.39          |

### 2.2.9 糖度

从下表 12-13 来看，口感番茄、樱桃番茄糖度较高的品种分别如下。从口感番茄糖度最大的也可以达到 10 以上；通过计算得出，口感番茄整体糖度平均值为 6.3%、樱桃番茄为 8.4%，可见口感番茄甜度不低；而且在品尝过程中口感番茄水分含量丰富、酸甜更适中可口，整体口感品质较好。

表 12 口感番茄糖度前 16 的品种

| 序号 | 测评编号    | 糖度   | 序号 | 测评编号    | 糖度  |
|----|---------|------|----|---------|-----|
| 1  | F10461  | 10.1 | 9  | F40178  | 7.5 |
| 2  | F40177  | 9    | 10 | F40409  | 7.2 |
| 3  | F10462  | 8.7  | 11 | F404010 | 7   |
| 4  | F400714 | 8.5  | 12 | F40528  | 7   |
| 5  | F40772  | 8    | 13 | RF4038  | 6.9 |
| 6  | F40176  | 7.9  | 14 | F40417  | 6.8 |
| 7  | F40438  | 7.8  | 15 | FCK2    | 6.8 |
| 8  | F400715 | 7.6  | 16 | F40657  | 6.7 |

表 13 樱桃番茄糖度前 20 的品种

| 序号 | 测评编号   | 糖度   | 序号 | 测评编号   | 糖度   |
|----|--------|------|----|--------|------|
| 1  | F10362 | 11.9 | 11 | F30865 | 10.3 |
| 2  | F10363 | 11.2 | 12 | F30556 | 10.2 |
| 3  | F30676 | 11.2 | 13 | F30554 | 10.1 |
| 4  | F30147 | 10.6 | 14 | F30653 | 10.1 |
| 5  | F30866 | 10.6 | 15 | F30972 | 10.1 |
| 6  | DS1919 | 10.6 | 16 | F30698 | 10   |
| 7  | F30694 | 10.5 | 17 | F30277 | 9.9  |
| 8  | DS1912 | 10.5 | 18 | F30555 | 9.9  |
| 9  | DS1914 | 10.5 | 19 | F31078 | 9.9  |
| 10 | F30696 | 10.3 | 20 | F30697 | 9.8  |

### 2.3 专家评审

综合考量植株长势、果实商品性、抗病性等重要指标，专家组现场评审初步筛选出了一些本次测评表现优良的品种，详见下表 14。

表 14 专家现场评审初选优良品种

| 分类 | 序号 | 品种编号   | 公司名称           | 品种名称   |
|----|----|--------|----------------|--------|
| 粉果 | 1  | DS1925 | 北京农林科学院蔬菜研究中心  | Y1903  |
|    | 2  | DS1904 | 北京农林科学院蔬菜研究中心  | 京番 102 |
|    | 3  | F20444 | 河南省农科院豫园种业有限公司 | 豫红 4 号 |
|    | 4  | F11038 | 四川种都高科种业有限公司   | 芬迪 569 |
|    | 5  | F11075 | 一品             | 9518   |
|    | 6  | F11102 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 73-916 |
|    | 7  | FCK5   | 山东金百利现代农业有限公司  | 金星 816 |
|    | 8  | F11113 | 山东艾维特种子有限公司    | 6009   |
|    | 9  | F10917 | 天津市农业科学院       | 南开 8 号 |
|    | 10 | F10831 | 寿光市爱维农种业科技有限公司 | 730    |

|    |        |                   |           |
|----|--------|-------------------|-----------|
| 11 | F11015 | 中国种子集团有限公司        | HJ05      |
| 12 | F10743 | 沈阳五越种子有限公司        | BT03      |
| 13 | F10763 | 石家庄农博士科技开发有限公司    | 农博粉 1837  |
| 14 | F10782 | 石家庄兆为园艺有限公司       | 爱喜        |
| 15 | F10793 | 寿光德尔农业科技有限公司      | 德尔 1955   |
| 16 | F10811 | 寿光富华种业有限公司        | 春旺 2 号    |
| 17 | F10021 | 艾尼德种苗科技(北京)有限公司   | 悍马 208    |
| 18 | F10043 | 北京东方商友贸易有限公司      | 3 号       |
| 19 | F10085 | 北京金钟惠农农业科技有限公司    | 德福 18Q143 |
| 20 | F10671 | 上海乾德种业有限公司        | 乾德圣有      |
| 21 | F10708 | 沈阳谷雨种业有限公司        | 19GY-24   |
| 22 | F10723 | 沈阳门达种业有限公司        | 门达 03     |
| 23 | F10203 | 北京源生泰农业科技有限公司     | 源生泰 3 号   |
| 24 | F10222 | 北京中研益农种苗科技有限公司    | ZY13      |
| 25 | F10288 | 东方正大种子有限公司        | 番茄-807 号  |
| 26 | F10474 | 河南豫艺种业有限公司        | 粉都 33     |
| 27 | F10488 | 河南中种联丰有限公司        | LF908     |
| 28 | F10523 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司    | 沃粉 1801   |
| 29 | F10561 | 宁夏巨丰种苗有限责任公司      | 19-160    |
| 30 | F10352 | 海泽拉农业技术服务(北京)有限公司 | P-2       |
| 31 | F10402 | 河北沃德乐农业科技有限公司     | 1921      |
| 32 | F10431 | 河南欧兰德种业有限公司       | 索菲亚 1 号   |



|    |    |    |         |                |            |
|----|----|----|---------|----------------|------------|
|    |    | 33 | F10422  | 河南华之秀农业服务有限公司  | 19HZX-6    |
| 红果 |    | 1  | DS1908  | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 | 京番 502     |
|    |    | 2  | F20441  | 河南省农科院豫园种业有限公司 | 豫红 1 号     |
|    |    | 3  | F20667  | 上海佳申农业科技有限公司   | 佳红 1 号     |
|    |    | 4  | F20755  | 沈阳现代农人农业有限公司   | FQ1618     |
|    |    | 5  | F20527  | 济南沃尔富斯农业科技有限公司 | 红贝利 501    |
|    |    | 6  | F20218  | 北京中农绿桥科技有限公司   | 星红 A02     |
| 樱桃 | 粉果 | 1  | DS1912  | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 | 京番粉星 1 号   |
|    |    | 2  | F306010 | 山东农科院蔬菜花卉研究所   | 赛珍珠        |
|    |    | 3  | F30688  | 深圳南洋种业有限公司     | 新樱 1 号     |
|    |    | 4  | F30785  | 石家庄兆为园艺有限公司    | 喜家         |
|    |    | 5  | F30898  | 四川安泰禾种业有限公司    | 小番茄 2211   |
|    |    | 6  | F30274  | 丹江口市开新种业有限责任公司 | 8162       |
|    |    | 7  | F30465  | 河南豫星苗场         | 19YQ-5     |
|    |    | 8  | F30495  | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | IVFcherry5 |
|    | 黄果 | 1  | DS1915  | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 | 京番黄星 7 号   |
|    |    | 2  | F30555  | 江苏绿港现代农业发展有限公司 | 3043       |
|    |    | 3  | F30676  | 上海乾德种业有限公司     | 乾德金如意      |
|    |    | 4  | F30552  | 江苏绿港现代农业发展有限公司 | 3029       |
|    | 红果 | 1  | DS1919  | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 | Y1915      |
|    |    | 2  | F31104  | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 72-152     |
|    |    | 3  | F30568  | 宁夏巨丰种苗有限责任公司   | 18-684     |

|      |      |         |               |                  |          |
|------|------|---------|---------------|------------------|----------|
|      |      | 4       | F30698        | 沈阳安久园艺有限公司       | 惠红       |
|      |      | 5       | F30718        | 沈阳哈维斯特种业         | 214      |
|      |      | 6       | F30864        | 寿光维康种业           | 维康 1608  |
|      |      | 7       | F309110       | 天津市农业科学院         | 南开 3 号   |
|      |      | 8       | F31103        | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司   | 72-193   |
|      |      | 9       | F30305        | 广西大学             | 樱红 14 号  |
|      | 彩果   | 1       | F30973        | 先正达种子有限公司        | CT1818   |
|      | 口感番茄 | 1       | DS1902        | 北京市农林科学院蔬菜研究中心   | 京番 309   |
|      |      | 2       | F400714       | 北京富万家农业科技发展有限公司  | 1905     |
| 3    |      | F40177  | 北京鑫阳光农业科技有限公司 | 鑫阳光 2 号绿肩        |          |
| 4    |      | F40657  | 上海惠和种业有限公司    | wt-1801          |          |
| 5    |      | F410010 | 郑州市蔬菜研究所      | 郑番 17-37         |          |
| 6    |      | F10461  | 河南豫星苗场        | 19YQ-1           |          |
| 复试品种 | 粉果   | 1       | RF1032        | 北京市农林科学院蔬菜研究中心   | 京番 T1715 |
|      |      | 2       | RF2034        | 北京市农林科学院蔬菜研究中心   | 京番 502   |
|      |      | 3       | RF1041        | 成都优耐农业开发有限公司     | P1411    |
|      |      | 4       | RF1151        | 京研益农(寿光)种业科技有限公司 | 圣番 2 号   |
|      |      | 5       | RF1221        | 山东瑞丰种业有限公司       | 瑞丰 4 号   |
|      |      | 6       | RF1271        | 寿光德尔农业科技有限公司     | 1839     |
|      |      | 7       | RF1351        | 中国种子集团有限公司       | HJ05     |
|      | 红果   | 8       | RF2081        | 广州亚蔬园艺种苗有限公司     | 亚蔬金盾     |
|      |      | 9       | RF1251        | 圣尼斯种子(北京)有限公司    | SV4224TH |

|          |    |        |                |          |
|----------|----|--------|----------------|----------|
| 樱桃<br>番茄 | 10 | RF3035 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 | 京番 Y1711 |
|          | 11 | RF3071 | 广西大学           | 西大樱粉 1 号 |
|          | 12 | RF3172 | 宁夏巨丰种苗有限公司     | 香妃 6 号   |
|          | 13 | RF3191 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 72-152   |
|          | 14 | RF3253 | 圣尼斯种子(北京)有限公司  | SV3738TC |

### 3 综合评价

综合品种性状统计数据、专家现场评审结果，最终筛选出植株长势强、抗性强、果实商品性好、产量高、适宜北方地区秋冬季节温室栽培的 26 个优良品种，如下表 15。

表 15 综合评价表现优良品种

| 分类 | 序号 | 品种编号   | 公司名称           | 品种名称           |          |
|----|----|--------|----------------|----------------|----------|
| 粉果 | 1  | FCK5   | 山东金百利现代农业有限公司  | 金星 816         |          |
|    | 2  | F10085 | 北京金钟惠农农业科技有限公司 | 德福 18Q143      |          |
|    | 3  | F10222 | 北京中研益农种苗科技有限公司 | ZY13           |          |
|    | 4  | F10402 | 河北沃德乐农业科技有限公司  | 1921           |          |
|    | 5  | F10488 | 河南中种联丰有限公司     | LF908          |          |
|    | 6  | F10708 | 沈阳谷雨种业有限公司     | 19GY-24        |          |
|    | 7  | F10917 | 天津市农业科学院       | 南开 8 号         |          |
|    | 8  | F11102 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 73-916         |          |
| 红果 | 1  | F20441 | 河南省农科院豫园种业有限公司 | 豫红 1 号         |          |
|    | 2  | F20527 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司 | 红贝利 501        |          |
| 樱桃 | 粉果 | 1      | DS1912         | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 | 京番粉星 1 号 |

|    |      |         |                 |                  |          |
|----|------|---------|-----------------|------------------|----------|
|    | 黄果   | 2       | F30552          | 江苏绿港现代农业发展有限公司   | 3029     |
|    |      | 3       | F30555          | 江苏绿港现代农业发展有限公司   | 3043     |
|    |      | 4       | F30676          | 上海乾德种业有限公司       | 乾德金如意    |
|    | 红果   | 5       | DS1919          | 北京市农林科学院蔬菜研究中心   | Y1915    |
|    |      | 6       | F30698          | 沈阳安久园艺有限公司       | 惠红       |
|    |      | 7       | F31103          | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司   | 72-193   |
|    | 口感番茄 | 1       | F10461          | 河南豫星苗场           | 19YQ-1   |
| 2  |      | F400714 | 北京富万家农业科技发展有限公司 | 1905             |          |
| 3  |      | F40177  | 北京鑫阳光农业科技有限公司   | 鑫阳光 2 号绿肩        |          |
| 复试 | 粉果   | 1       | RF1151          | 京研益农(寿光)种业科技有限公司 | 圣番 2 号   |
|    |      | 2       | RF1271          | 寿光德尔农业科技有限公司     | 1839     |
|    |      | 3       | RF1351          | 中国种子集团有限公司       | HJ05     |
|    | 红果   | 4       | RF1251          | 圣尼斯种子(北京)有限公司    | SV4224TH |
|    | 樱桃番茄 | 5       | RF3172          | 宁夏巨丰种苗有限公司       | 香妃 6 号   |
|    |      | 6       | RF3253          | 圣尼斯种子(北京)有限公司    | SV3738TC |

附件 1：番茄参评品种信息表

| 序号 | 测评编号    | 品种来源            | 品种名称      | 果型   |
|----|---------|-----------------|-----------|------|
| 1  | F10011  | 艾格林农业科技（北京）有限公司 | ET-F-1902 | 粉果   |
| 2  | F10012  | 艾格林农业科技（北京）有限公司 | ET-F-1911 | 粉果   |
| 3  | F10013  | 艾格林农业科技（北京）有限公司 | ET-F-1919 | 粉果   |
| 4  | F10014  | 艾格林农业科技（北京）有限公司 | ET-F-1922 | 粉果   |
| 5  | F10015  | 艾格林农业科技（北京）有限公司 | ET-F-1925 | 粉果   |
| 6  | F10016  | 艾格林农业科技（北京）有限公司 | ET-F-1927 | 粉果   |
| 7  | F300110 | 艾格林农业科技（北京）有限公司 | ET1842    | 樱桃番茄 |
| 8  | F30017  | 艾格林农业科技（北京）有限公司 | ET1705    | 樱桃番茄 |
| 9  | F30018  | 艾格林农业科技（北京）有限公司 | ET1802    | 樱桃番茄 |
| 10 | F30019  | 艾格林农业科技（北京）有限公司 | ET1806    | 樱桃番茄 |
| 11 | F10021  | 艾尼德种苗科技（北京）有限公司 | 悍马 208    | 粉果   |
| 12 | F10022  | 艾尼德种苗科技（北京）有限公司 | 悍马 193    | 粉果   |
| 13 | F10023  | 艾尼德种苗科技（北京）有限公司 | 悍马 148    | 粉果   |
| 14 | F10024  | 艾尼德种苗科技（北京）有限公司 | 粉吉星       | 粉果   |
| 15 | F10025  | 艾尼德种苗科技（北京）有限公司 | 萨米特       | 粉果   |
| 16 | F10031  | 北京北农亨利种子有限公司    | 668       | 粉果   |
| 17 | F10032  | 北京北农亨利种子有限公司    | 669       | 粉果   |
| 18 | F10033  | 北京北农亨利种子有限公司    | 金罗 2 号    | 粉果   |
| 19 | F10034  | 北京北农亨利种子有限公司    | 18-28     | 粉果   |
| 20 | F10035  | 北京北农亨利种子有限公司    | 1305      | 粉果   |
| 21 | F30036  | 北京北农亨利种子有限公司    | 盼玉黄丽      | 樱桃番茄 |
| 22 | F30037  | 北京北农亨利种子有限公司    | 盼玉纯金      | 樱桃番茄 |
| 23 | F30038  | 北京北农亨利种子有限公司    | 盼玉红旺      | 樱桃番茄 |
| 24 | RF1011  | 北京博收种子有限公司      | PT18003   | 粉果   |
| 25 | F10041  | 北京东方商友贸易有限公司    | 1 号       | 粉果   |
| 26 | F10042  | 北京东方商友贸易有限公司    | 2 号       | 粉果   |
| 27 | F10043  | 北京东方商友贸易有限公司    | 3 号       | 粉果   |
| 28 | F10044  | 北京东方商友贸易有限公司    | 4 号       | 粉果   |
| 29 | F10045  | 北京东方商友贸易有限公司    | 5 号       | 粉果   |
| 30 | F10046  | 北京东方商友贸易有限公司    | 6 号       | 粉果   |
| 31 | F10047  | 北京东方商友贸易有限公司    | 7 号       | 粉果   |
| 32 | F10048  | 北京东方商友贸易有限公司    | 8 号       | 粉果   |
| 33 | F10051  | 北京丰桥国际种子有限公司    | 粉果 1 号    | 粉果   |
| 34 | F20052  | 北京丰桥国际种子有限公司    | 红果 1 号    | 红果   |
| 35 | F20053  | 北京丰桥国际种子有限公司    | 红果 2 号    | 红果   |

| 序号 | 测评编号    | 品种来源            | 品种名称      | 果型   |
|----|---------|-----------------|-----------|------|
| 36 | F10071  | 北京富万家农业科技发展有限公司 | 1907A     | 粉果   |
| 37 | F10072  | 北京富万家农业科技发展有限公司 | 1909      | 粉果   |
| 38 | F10073  | 北京富万家农业科技发展有限公司 | 1910A     | 粉果   |
| 39 | F10074  | 北京富万家农业科技发展有限公司 | 1907B     | 粉果   |
| 40 | F10075  | 北京富万家农业科技发展有限公司 | 1910B     | 粉果   |
| 41 | F10076  | 北京富万家农业科技发展有限公司 | 19206     | 粉果   |
| 42 | F10077  | 北京富万家农业科技发展有限公司 | 19109     | 粉果   |
| 43 | F10078  | 北京富万家农业科技发展有限公司 | 19295     | 粉果   |
| 44 | F10079  | 北京富万家农业科技发展有限公司 | 19293     | 粉果   |
| 45 | F300710 | 北京富万家农业科技发展有限公司 | 1975      | 樱桃番茄 |
| 46 | F300711 | 北京富万家农业科技发展有限公司 | 19267     | 樱桃番茄 |
| 47 | F300712 | 北京富万家农业科技发展有限公司 | 19269     | 樱桃番茄 |
| 48 | F300713 | 北京富万家农业科技发展有限公司 | 19226     | 樱桃番茄 |
| 49 | F400714 | 北京富万家农业科技发展有限公司 | 1905      | 口感番茄 |
| 50 | F400715 | 北京富万家农业科技发展有限公司 | 1961      | 口感番茄 |
| 51 | F10081  | 北京金钟惠农农业科技有限公司  | 粉贝利 101   | 粉果   |
| 52 | F10082  | 北京金钟惠农农业科技有限公司  | 德福 SA-2   | 粉果   |
| 53 | F10083  | 北京金钟惠农农业科技有限公司  | 德福 CV-19  | 粉果   |
| 54 | F10084  | 北京金钟惠农农业科技有限公司  | 德福 SA-16  | 粉果   |
| 55 | F10085  | 北京金钟惠农农业科技有限公司  | 德福 18Q143 | 粉果   |
| 56 | F10086  | 北京金钟惠农农业科技有限公司  | 德福 SF-172 | 粉果   |
| 57 | F30087  | 北京金钟惠农农业科技有限公司  | 德福 18Q473 | 樱桃番茄 |
| 58 | F30088  | 北京金钟惠农农业科技有限公司  | 德福 SGQ105 | 樱桃番茄 |
| 59 | F30091  | 北京科实达农业科技有限责任公司 | ST-801    | 樱桃番茄 |
| 60 | F30092  | 北京科实达农业科技有限责任公司 | ST-829    | 樱桃番茄 |
| 61 | F30093  | 北京科实达农业科技有限责任公司 | ST-831    | 樱桃番茄 |
| 62 | F30094  | 北京科实达农业科技有限责任公司 | 全能甜贝 4 号  | 樱桃番茄 |
| 63 | F30095  | 北京科实达农业科技有限责任公司 | ST-623    | 樱桃番茄 |
| 64 | F30096  | 北京科实达农业科技有限责任公司 | 甜香 823    | 樱桃番茄 |
| 65 | F30097  | 北京科实达农业科技有限责任公司 | 全能千禧 2 号  | 樱桃番茄 |
| 66 | F30098  | 北京科实达农业科技有限责任公司 | 艾比达 5 号   | 特色番茄 |
| 67 | F10101  | 北京利源农业          | 700387    | 粉果   |
| 68 | F10102  | 北京利源农业          | 5262075   | 粉果   |
| 69 | F10103  | 北京利源农业          | 419384    | 粉果   |
| 70 | F10104  | 北京利源农业          | 41384     | 粉果   |
| 71 | F10105  | 北京利源农业          | 408944    | 粉果   |
| 72 | F10106  | 北京利源农业          | 408384    | 粉果   |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源           | 品种名称       | 果型   |
|-----|--------|----------------|------------|------|
| 73  | F10107 | 北京利源农业         | 312943     | 粉果   |
| 74  | F10108 | 北京利源农业         | T1381      | 粉果   |
| 75  | F10111 | 北京联华维信贸易有限公司   | 新欧粉 10 号   | 粉果   |
| 76  | F10112 | 北京联华维信贸易有限公司   | 粉果 16082 号 | 粉果   |
| 77  | F10113 | 北京联华维信贸易有限公司   | 粉果 16213 号 | 粉果   |
| 78  | F10114 | 北京联华维信贸易有限公司   | 粉果 16214 号 | 粉果   |
| 79  | F10115 | 北京联华维信贸易有限公司   | 粉果 16244 号 | 粉果   |
| 80  | F10116 | 北京联华维信贸易有限公司   | 粉果 16246 号 | 粉果   |
| 81  | F10117 | 北京联华维信贸易有限公司   | 粉果 18201 号 | 粉果   |
| 82  | F10118 | 北京联华维信贸易有限公司   | 粉果 18202 号 | 粉果   |
| 83  | F10121 | 北京满田种子科技发展有限公司 | 2233       | 粉果   |
| 84  | F10122 | 北京满田种子科技发展有限公司 | 2229       | 粉果   |
| 85  | F10123 | 北京满田种子科技发展有限公司 | F303       | 粉果   |
| 86  | F20124 | 北京满田种子科技发展有限公司 | T203       | 红果   |
| 87  | F20125 | 北京满田种子科技发展有限公司 | 18 秋-64    | 红果   |
| 88  | F30126 | 北京满田种子科技发展有限公司 | 18 秋-9     | 樱桃番茄 |
| 89  | F30127 | 北京满田种子科技发展有限公司 | 18 秋-112   | 樱桃番茄 |
| 90  | F30128 | 北京满田种子科技发展有限公司 | 2028       | 樱桃番茄 |
| 91  | F10131 | 北京美晨禾生生物科技有限公司 | MC01       | 粉果   |
| 92  | F10132 | 北京美晨禾生生物科技有限公司 | MC02       | 粉果   |
| 93  | F10133 | 北京美晨禾生生物科技有限公司 | MC03       | 粉果   |
| 94  | F10134 | 北京美晨禾生生物科技有限公司 | MC04       | 粉果   |
| 95  | F10135 | 北京美晨禾生生物科技有限公司 | MC05       | 粉果   |
| 96  | F10136 | 北京美晨禾生生物科技有限公司 | MC06       | 粉果   |
| 97  | F10137 | 北京美晨禾生生物科技有限公司 | MC07       | 粉果   |
| 98  | F10138 | 北京美晨禾生生物科技有限公司 | MC08       | 粉果   |
| 99  | FCK2   | 北京农林科学院        | 京番 309     | 口感番茄 |
| 100 | F10141 | 北京农林科学院蔬菜研究中心  | 京番 101     | 粉果   |
| 101 | F10142 | 北京农林科学院蔬菜研究中心  | 京番 102     | 粉果   |
| 102 | F10143 | 北京农林科学院蔬菜研究中心  | 京番 401     | 粉果   |
| 103 | F10144 | 北京农林科学院蔬菜研究中心  | 京番 403     | 粉果   |
| 104 | F20145 | 北京农林科学院蔬菜研究中心  | 京番 502     | 红果   |
| 105 | F30146 | 北京农林科学院蔬菜研究中心  | 京番彩星 1 号   | 樱桃番茄 |
| 106 | F30147 | 北京农林科学院蔬菜研究中心  | 京番粉星 1 号   | 樱桃番茄 |
| 107 | F30148 | 北京农林科学院蔬菜研究中心  | 京番黄星 7 号   | 樱桃番茄 |
| 108 | RF1032 | 北京农林科学院蔬菜研究中心  | 京番 T1715   | 粉果   |
| 109 | RF1033 | 北京农林科学院蔬菜研究中心  | 京番 401     | 粉果   |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源                 | 品种名称      | 果型   |
|-----|--------|----------------------|-----------|------|
| 110 | RF2034 | 北京农林科学院蔬菜研究中心        | 京番 502    | 红果   |
| 111 | RF3035 | 北京农林科学院蔬菜研究中心        | 京番 Y1711  | 樱桃番茄 |
| 112 | RF3036 | 北京农林科学院蔬菜研究中心        | 京番绿弹头 1 号 | 樱桃番茄 |
| 113 | RF3037 | 北京农林科学院蔬菜研究中心        | 京番彩星 1 号  | 樱桃番茄 |
| 114 | RF4038 | 北京农林科学院蔬菜研究中心        | 京番 309    | 口感番茄 |
| 115 | F10151 | 北京三惠农业科技开发有限公司       | SH1901    | 粉果   |
| 116 | F10152 | 北京三惠农业科技开发有限公司       | SH1902    | 粉果   |
| 117 | F10153 | 北京三惠农业科技开发有限公司       | SH1903    | 粉果   |
| 118 | F10154 | 北京三惠农业科技开发有限公司       | SH1904    | 粉果   |
| 119 | F10155 | 北京三惠农业科技开发有限公司       | SH1905    | 粉果   |
| 120 | F10156 | 北京三惠农业科技开发有限公司       | SH1906    | 粉果   |
| 121 | F10157 | 北京三惠农业科技开发有限公司       | SH1907    | 粉果   |
| 122 | F10158 | 北京三惠农业科技开发有限公司       | SH1908    | 特色番茄 |
| 123 | 对照     | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | 罗拉        | 粉果   |
| 124 | DS1901 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | 京番 301    | 粉果   |
| 125 | DS1902 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | 京番 309    | 口感番茄 |
| 126 | DS1903 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | 京番 101    | 粉果   |
| 127 | DS1904 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | 京番 102    | 粉果   |
| 128 | DS1905 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | 京番 401    | 粉果   |
| 129 | DS1906 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | 京番 403    | 粉果   |
| 130 | DS1907 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | 京番 501    | 红果   |
| 131 | DS1908 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | 京番 502    | 红果   |
| 132 | DS1909 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | 京番 603    | 红果   |
| 133 | DS1910 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | 京番 701    | 特色番茄 |
| 134 | DS1911 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | 京番彩星 1 号  | 特色番茄 |
| 135 | DS1912 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | 京番粉星 1 号  | 樱桃番茄 |
| 136 | DS1913 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | Y1909     | 樱桃番茄 |
| 137 | DS1914 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | Y1910     | 樱桃番茄 |
| 138 | DS1915 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | 京番黄星 7 号  | 樱桃番茄 |
| 139 | DS1916 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | Y1912     | 樱桃番茄 |
| 140 | DS1917 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | Y1913     | 樱桃番茄 |
| 141 | DS1918 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | Y1914     | 樱桃番茄 |
| 142 | DS1919 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | Y1915     | 樱桃番茄 |
| 143 | DS1920 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | Y1916     | 特色番茄 |
| 144 | DS1921 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | Y1917     | 特色番茄 |
| 145 | DS1922 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | Y1918     | 红果   |
| 146 | DS1923 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 (李常保) | Y1901     | 红果   |



| 序号  | 测评编号   | 品种来源                | 品种名称      | 果型   |
|-----|--------|---------------------|-----------|------|
| 147 | DS1924 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心（李常保） | Y1902     | 红果   |
| 148 | DS1925 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心（李常保） | Y1903     | 粉果   |
| 149 | DS1926 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心（李常保） | Y1904     | 粉果   |
| 150 | DS1927 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心（李常保） | Y1905     | 粉果   |
| 151 | DS1928 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心（李常保） | Y1906     | 粉果   |
| 152 | DS1929 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心（李常保） | Y1907     | 粉果   |
| 153 | DS1930 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心（李常保） | Y1908     | 粉果   |
| 154 | DS1931 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心（李常保） | Y1919     | 粉果   |
| 155 | DS1932 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心（李常保） | Y1921     | 粉果   |
| 156 | DS1933 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心（李常保） | Y1922     | 粉果   |
| 157 | DS1934 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心（李常保） | CR501     | 粉果   |
| 158 | DS1935 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心（李常保） | T1714     | 粉果   |
| 159 | F10161 | 北京新亚农业科技有限公司        | T16305    | 粉果   |
| 160 | F10162 | 北京新亚农业科技有限公司        | T16306    | 粉果   |
| 161 | F10163 | 北京新亚农业科技有限公司        | T16307    | 粉果   |
| 162 | F10164 | 北京新亚农业科技有限公司        | T16308    | 粉果   |
| 163 | F10165 | 北京新亚农业科技有限公司        | T16309    | 粉果   |
| 164 | F10166 | 北京新亚农业科技有限公司        | T16310    | 粉果   |
| 165 | F10167 | 北京新亚农业科技有限公司        | T16311    | 粉果   |
| 166 | F10168 | 北京新亚农业科技有限公司        | T16312    | 粉果   |
| 167 | F30171 | 北京鑫阳光农业科技有限公司       | 鑫阳光 1 号   | 樱桃番茄 |
| 168 | F30172 | 北京鑫阳光农业科技有限公司       | 鑫阳光 2 号   | 樱桃番茄 |
| 169 | F30173 | 北京鑫阳光农业科技有限公司       | 鑫阳光 3 号   | 樱桃番茄 |
| 170 | F30174 | 北京鑫阳光农业科技有限公司       | 鑫阳光 4 号   | 樱桃番茄 |
| 171 | F30175 | 北京鑫阳光农业科技有限公司       | 鑫阳光 5 号   | 樱桃番茄 |
| 172 | F40176 | 北京鑫阳光农业科技有限公司       | 鑫阳光 1 号绿肩 | 口感番茄 |
| 173 | F40177 | 北京鑫阳光农业科技有限公司       | 鑫阳光 2 号绿肩 | 口感番茄 |
| 174 | F40178 | 北京鑫阳光农业科技有限公司       | 鑫阳光 3 号绿肩 | 口感番茄 |
| 175 | F10181 | 北京亚细亚农业科技有限公司       | E313      | 粉果   |
| 176 | F10182 | 北京亚细亚农业科技有限公司       | E314      | 粉果   |
| 177 | F10183 | 北京亚细亚农业科技有限公司       | E315      | 粉果   |
| 178 | F10184 | 北京亚细亚农业科技有限公司       | E316      | 粉果   |
| 179 | F10185 | 北京亚细亚农业科技有限公司       | E317      | 粉果   |
| 180 | F10186 | 北京亚细亚农业科技有限公司       | E318      | 粉果   |
| 181 | F10187 | 北京亚细亚农业科技有限公司       | E322      | 粉果   |
| 182 | F10188 | 北京亚细亚农业科技有限公司       | E323      | 粉果   |
| 183 | F10191 | 北京银月亮种业科技有限公司       | 604       | 粉果   |

| 序号  | 测评编号    | 品种来源           | 品种名称      | 果型 |
|-----|---------|----------------|-----------|----|
| 184 | F10192  | 北京银月亮种业科技有限公司  | 606       | 粉果 |
| 185 | F10193  | 北京银月亮种业科技有限公司  | K38       | 粉果 |
| 186 | F10194  | 北京银月亮种业科技有限公司  | K933      | 粉果 |
| 187 | F10195  | 北京银月亮种业科技有限公司  | K944      | 粉果 |
| 188 | F10196  | 北京银月亮种业科技有限公司  | K928      | 粉果 |
| 189 | F10197  | 北京银月亮种业科技有限公司  | 6-15      | 粉果 |
| 190 | F20198  | 北京银月亮种业科技有限公司  | 607       | 红果 |
| 191 | F10201  | 北京源生泰农业科技有限公司  | 源生泰 1 号   | 粉果 |
| 192 | F10202  | 北京源生泰农业科技有限公司  | 源生泰 2 号   | 粉果 |
| 193 | F10203  | 北京源生泰农业科技有限公司  | 源生泰 3 号   | 粉果 |
| 194 | F10204  | 北京源生泰农业科技有限公司  | 源生泰 4 号   | 粉果 |
| 195 | F10205  | 北京源生泰农业科技有限公司  | 源生泰 5 号   | 粉果 |
| 196 | F10206  | 北京源生泰农业科技有限公司  | 源生泰 6 号   | 粉果 |
| 197 | F10207  | 北京源生泰农业科技有限公司  | 源生泰 7 号   | 粉果 |
| 198 | F10208  | 北京源生泰农业科技有限公司  | 源生泰 8 号   | 粉果 |
| 199 | F11021  | 北京泽农伟业农业科技有限公司 | 1 号       | 粉果 |
| 200 | F11022  | 北京泽农伟业农业科技有限公司 | 2 号       | 粉果 |
| 201 | F11023  | 北京泽农伟业农业科技有限公司 | 3 号       | 粉果 |
| 202 | F11024  | 北京泽农伟业农业科技有限公司 | 4 号       | 粉果 |
| 203 | F11025  | 北京泽农伟业农业科技有限公司 | 5 号       | 粉果 |
| 204 | F11061  | 北京中宏润禾种业有限公司   | 番茄 S066 号 | 粉果 |
| 205 | F31062  | 北京中宏润禾种业有限公司   | 欧粉 9 号    | 粉果 |
| 206 | F10211  | 北京中农绿桥科技有限公司   | 星粉 A01    | 粉果 |
| 207 | F10212  | 北京中农绿桥科技有限公司   | 星粉 A02    | 粉果 |
| 208 | F10213  | 北京中农绿桥科技有限公司   | 星粉 A03    | 粉果 |
| 209 | F10214  | 北京中农绿桥科技有限公司   | 星粉 A04    | 粉果 |
| 210 | F10215  | 北京中农绿桥科技有限公司   | 星粉 A05    | 粉果 |
| 211 | F10216  | 北京中农绿桥科技有限公司   | 星粉 A06    | 粉果 |
| 212 | F20217  | 北京中农绿桥科技有限公司   | 星红 A01    | 红果 |
| 213 | F20218  | 北京中农绿桥科技有限公司   | 星红 A02    | 红果 |
| 214 | F10221  | 北京中研益农种苗科技有限公司 | ZY11      | 粉果 |
| 215 | F102210 | 北京中研益农种苗科技有限公司 | M261      | 粉果 |
| 216 | F102211 | 北京中研益农种苗科技有限公司 | 1723      | 粉果 |
| 217 | F102212 | 北京中研益农种苗科技有限公司 | 1811      | 粉果 |
| 218 | F102213 | 北京中研益农种苗科技有限公司 | YBF5      | 粉果 |
| 219 | F10222  | 北京中研益农种苗科技有限公司 | ZY13      | 粉果 |
| 220 | F10223  | 北京中研益农种苗科技有限公司 | ZY14      | 粉果 |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源               | 品种名称     | 果型   |
|-----|--------|--------------------|----------|------|
| 221 | F10224 | 北京中研益农种苗科技有限公司     | ZY17     | 粉果   |
| 222 | F10225 | 北京中研益农种苗科技有限公司     | ZY18     | 粉果   |
| 223 | F10226 | 北京中研益农种苗科技有限公司     | ZY19     | 粉果   |
| 224 | F10227 | 北京中研益农种苗科技有限公司     | ZY20     | 粉果   |
| 225 | F10228 | 北京中研益农种苗科技有限公司     | ZY111    | 粉果   |
| 226 | F10229 | 北京中研益农种苗科技有限公司     | M136     | 粉果   |
| 227 | F10231 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSF1901  | 粉果   |
| 228 | F10232 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSF1902  | 粉果   |
| 229 | F10233 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSF1903  | 粉果   |
| 230 | F10234 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSF1904  | 粉果   |
| 231 | F20235 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSF1905  | 红果   |
| 232 | F20236 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSF1906  | 红果   |
| 233 | F40237 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSF1907  | 口感番茄 |
| 234 | F40238 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSF1908  | 口感番茄 |
| 235 | RF1041 | 成都优耐农业开发有限公司       | P1411    | 粉果   |
| 236 | F10241 | 赤峰市门达五越种业          | 2620     | 粉果   |
| 237 | F10242 | 赤峰市门达五越种业          | 2621     | 粉果   |
| 238 | F10243 | 赤峰市门达五越种业          | 2622     | 粉果   |
| 239 | F10244 | 赤峰市门达五越种业          | 2623     | 粉果   |
| 240 | F10245 | 赤峰市门达五越种业          | 3722     | 粉果   |
| 241 | F10251 | 大连天和农业科技有限公司       | RYP13131 | 粉果   |
| 242 | F10252 | 大连天和农业科技有限公司       | RYP13122 | 粉果   |
| 243 | F10253 | 大连天和农业科技有限公司       | RYP13115 | 粉果   |
| 244 | F10254 | 大连天和农业科技有限公司       | RYP13156 | 粉果   |
| 245 | F20255 | 大连天和农业科技有限公司       | RYP2210  | 红果   |
| 246 | F20256 | 大连天和农业科技有限公司       | RYP2216  | 红果   |
| 247 | F20257 | 大连天和农业科技有限公司       | RYP2221  | 红果   |
| 248 | F20258 | 大连天和农业科技有限公司       | RYP2421  | 红果   |
| 249 | F10261 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 粉宝玉 831  | 粉果   |
| 250 | F10262 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 粉宝玉 832  | 粉果   |
| 251 | F10263 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 粉宝玉 833  | 粉果   |
| 252 | F10264 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 粉宝玉 835  | 粉果   |
| 253 | F10265 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 粉宝玉 836  | 粉果   |
| 254 | F10266 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 粉宝玉 837  | 粉果   |
| 255 | F10267 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 粉宝玉 839  | 粉果   |
| 256 | F20268 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 红宝玉 825  | 红果   |
| 257 | RF1051 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 中粉宝玉 734 | 粉果   |

| 序号  | 测评编号    | 品种来源           | 品种名称     | 果型   |
|-----|---------|----------------|----------|------|
| 258 | F10271  | 丹江口市开新种业有限责任公司 | 1806     | 粉果   |
| 259 | F10272  | 丹江口市开新种业有限责任公司 | 1853     | 红果   |
| 260 | F10273  | 丹江口市开新种业有限责任公司 | 1863     | 粉果   |
| 261 | F30274  | 丹江口市开新种业有限责任公司 | 8162     | 樱桃番茄 |
| 262 | F30275  | 丹江口市开新种业有限责任公司 | 1841     | 樱桃番茄 |
| 263 | F30276  | 丹江口市开新种业有限责任公司 | 1850     | 樱桃番茄 |
| 264 | F30277  | 丹江口市开新种业有限责任公司 | 1852     | 樱桃番茄 |
| 265 | F30278  | 丹江口市开新种业有限责任公司 | 1571     | 樱桃番茄 |
| 266 | F11091  | 单县研究所          | 9068     | 粉果   |
| 267 | F110910 | 单县研究所          | 柿都 9237  | 粉果   |
| 268 | F11092  | 单县研究所          | 9071     | 粉果   |
| 269 | F11093  | 单县研究所          | 9096     | 粉果   |
| 270 | F11094  | 单县研究所          | 9102     | 粉果   |
| 271 | F11095  | 单县研究所          | 9160     | 粉果   |
| 272 | F11096  | 单县研究所          | 9162     | 粉果   |
| 273 | F11097  | 单县研究所          | 9203     | 粉果   |
| 274 | F11098  | 单县研究所          | 柿都 9234  | 粉果   |
| 275 | F11099  | 单县研究所          | 柿都 9236  | 粉果   |
| 276 | RF1061  | 单县研究所          | 18019    | 粉果   |
| 277 | F10281  | 东方正大种子有限公司     | 番茄-812 号 | 粉果   |
| 278 | F10282  | 东方正大种子有限公司     | 番茄-814 号 | 粉果   |
| 279 | F10283  | 东方正大种子有限公司     | 番茄-99 号  | 粉果   |
| 280 | F10284  | 东方正大种子有限公司     | 番茄-354 号 | 粉果   |
| 281 | F10285  | 东方正大种子有限公司     | 番茄-804 号 | 粉果   |
| 282 | F10286  | 东方正大种子有限公司     | 番茄-805 号 | 粉果   |
| 283 | F10287  | 东方正大种子有限公司     | 番茄-809 号 | 口感番茄 |
| 284 | F10288  | 东方正大种子有限公司     | 番茄-807 号 | 粉果   |
| 285 | F10291  | 东宁丰汇农业有限公司     | 丰研 01    | 粉果   |
| 286 | F10292  | 东宁丰汇农业有限公司     | 丰研 02    | 粉果   |
| 287 | F10293  | 东宁丰汇农业有限公司     | 丰研 03    | 粉果   |
| 288 | F10294  | 东宁丰汇农业有限公司     | 丰研 04    | 粉果   |
| 289 | F10295  | 东宁丰汇农业有限公司     | 丰研 05    | 粉果   |
| 290 | F10296  | 东宁丰汇农业有限公司     | 丰研 06    | 粉果   |
| 291 | F10297  | 东宁丰汇农业有限公司     | 丰研 07    | 粉果   |
| 292 | F10298  | 东宁丰汇农业有限公司     | 丰研 08    | 粉果   |
| 293 | F30301  | 广西大学           | 樱粉 1 号   | 樱桃番茄 |
| 294 | F30302  | 广西大学           | 樱粉 2 号   | 樱桃番茄 |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源           | 品种名称      | 果型   |
|-----|--------|----------------|-----------|------|
| 295 | F30303 | 广西大学           | 樱粉 3 号    | 樱桃番茄 |
| 296 | F30304 | 广西大学           | 樱粉 11 号   | 樱桃番茄 |
| 297 | F30305 | 广西大学           | 樱红 14 号   | 樱桃番茄 |
| 298 | F30306 | 广西大学           | 樱红 15 号   | 樱桃番茄 |
| 299 | F30307 | 广西大学           | 樱红 16 号   | 樱桃番茄 |
| 300 | F30308 | 广西大学           | 坚强 1 号    | 樱桃番茄 |
| 301 | F30309 | 广西大学           | 坚强 5 号    | 樱桃番茄 |
| 302 | FCK3   | 广西大学           | 西大樱粉 1 号  | 樱桃番茄 |
| 303 | RF3071 | 广西大学           | 西大樱粉 1 号  | 樱桃番茄 |
| 304 | F20311 | 广西农科院蔬菜研究所     | 南国红 2 号   | 红果   |
| 305 | F20312 | 广西农科院蔬菜研究所     | 桂科 19-508 | 红果   |
| 306 | F20313 | 广西农科院蔬菜研究所     | 桂科 19-469 | 红果   |
| 307 | F30314 | 广西农科院蔬菜研究所     | 红吉星 1 号   | 樱桃番茄 |
| 308 | F30315 | 广西农科院蔬菜研究所     | 红吉星 2 号   | 樱桃番茄 |
| 309 | F30316 | 广西农科院蔬菜研究所     | 红吉星 5 号   | 樱桃番茄 |
| 310 | RF2081 | 广州亚蔬园艺种苗有限公司   | 亚蔬金盾      | 红果   |
| 311 | F10321 | 广州粤农种苗高新科技有限公司 | 安德拉       | 粉果   |
| 312 | F10322 | 广州粤农种苗高新科技有限公司 | 维特拉       | 粉果   |
| 313 | F20323 | 广州粤农种苗高新科技有限公司 | 爱唯欧       | 红果   |
| 314 | F20324 | 广州粤农种苗高新科技有限公司 | 宝利来       | 红果   |
| 315 | F20325 | 广州粤农种苗高新科技有限公司 | 尊瑞        | 红果   |
| 316 | F20326 | 广州粤农种苗高新科技有限公司 | 欧菲莱斯      | 红果   |
| 317 | F20327 | 广州粤农种苗高新科技有限公司 | 普瑞斯       | 红果   |
| 318 | F20328 | 广州粤农种苗高新科技有限公司 | 劳恩斯       | 红果   |
| 319 | F20329 | 广州粤农种苗高新科技有限公司 | 0912 番茄   | 红果   |
| 320 | F10331 | 国丰科技集团股份有限公司   | A3003     | 粉果   |
| 321 | F10332 | 国丰科技集团股份有限公司   | A3004     | 粉果   |
| 322 | F10333 | 国丰科技集团股份有限公司   | A3005     | 粉果   |
| 323 | F10334 | 国丰科技集团股份有限公司   | T-19-30   | 粉果   |
| 324 | F30335 | 国丰科技集团股份有限公司   | T-18-25   | 特色番茄 |
| 325 | F30336 | 国丰科技集团股份有限公司   | T-19-32   | 红果   |
| 326 | F30337 | 国丰科技集团股份有限公司   | T-19-38   | 樱桃番茄 |
| 327 | F40338 | 国丰科技集团股份有限公司   | A3027-4   | 口感番茄 |
| 328 | F10341 | 哈尔滨禾美种业有限责任公司  | 禾美 9 号    | 粉果   |
| 329 | F10342 | 哈尔滨禾美种业有限责任公司  | 禾美 7 号    | 粉果   |
| 330 | F20343 | 哈尔滨禾美种业有限责任公司  | 凯美 8 号    | 红果   |
| 331 | F20344 | 哈尔滨禾美种业有限责任公司  | 龙珠        | 樱桃番茄 |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源              | 品种名称    | 果型   |
|-----|--------|-------------------|---------|------|
| 332 | FCK4   | 海泽拉               | 罗拉      | 粉果   |
| 333 | F10351 | 海泽拉农业技术服务（北京）有限公司 | P-1     | 粉果   |
| 334 | F10352 | 海泽拉农业技术服务（北京）有限公司 | P-2     | 粉果   |
| 335 | F10353 | 海泽拉农业技术服务（北京）有限公司 | P-3     | 粉果   |
| 336 | F10354 | 海泽拉农业技术服务（北京）有限公司 | P-4     | 粉果   |
| 337 | F10355 | 海泽拉农业技术服务（北京）有限公司 | P-5     | 粉果   |
| 338 | F10356 | 海泽拉农业技术服务（北京）有限公司 | P-6     | 粉果   |
| 339 | F10357 | 海泽拉农业技术服务（北京）有限公司 | P-7     | 粉果   |
| 340 | F10358 | 海泽拉农业技术服务（北京）有限公司 | P-8     | 粉果   |
| 341 | F10361 | 河北科技示范学院          | 冀东 310  | 樱桃番茄 |
| 342 | F10362 | 河北科技示范学院          | 冀东 318  | 樱桃番茄 |
| 343 | F10363 | 河北科技示范学院          | 冀东粉 318 | 樱桃番茄 |
| 344 | F10371 | 河北绿尔乐农业发展有限公司     | A001    | 粉果   |
| 345 | F10372 | 河北绿尔乐农业发展有限公司     | A002    | 粉果   |
| 346 | F10373 | 河北绿尔乐农业发展有限公司     | A003    | 粉果   |
| 347 | F10374 | 河北绿尔乐农业发展有限公司     | A004    | 粉果   |
| 348 | F10375 | 河北绿尔乐农业发展有限公司     | A005    | 粉果   |
| 349 | F10381 | 河北麦德优农业科技有限公司     | TO-1705 | 粉果   |
| 350 | F10382 | 河北麦德优农业科技有限公司     | TO-1908 | 粉果   |
| 351 | F10383 | 河北麦德优农业科技有限公司     | TO-1909 | 粉果   |
| 352 | F10384 | 河北麦德优农业科技有限公司     | TO-1910 | 粉果   |
| 353 | F10385 | 河北麦德优农业科技有限公司     | TO-1911 | 粉果   |
| 354 | F10386 | 河北麦德优农业科技有限公司     | TO-1912 | 粉果   |
| 355 | F30387 | 河北麦德优农业科技有限公司     | TO-1802 | 樱桃番茄 |
| 356 | F40388 | 河北麦德优农业科技有限公司     | TO-1913 | 口感番茄 |
| 357 | F11051 | 河北省农林科学院经济作物研究所   | 冀粉 8 号  | 粉果   |
| 358 | F10391 | 河北拓耕农业科技有限公司      | 鄙育 104  | 粉果   |
| 359 | F10392 | 河北拓耕农业科技有限公司      | 鄙育 105  | 粉果   |
| 360 | F10393 | 河北拓耕农业科技有限公司      | 鄙育 106  | 粉果   |
| 361 | F10394 | 河北拓耕农业科技有限公司      | 鄙育 107  | 粉果   |
| 362 | F10395 | 河北拓耕农业科技有限公司      | 鄙育 108  | 粉果   |
| 363 | F10396 | 河北拓耕农业科技有限公司      | 鄙育 109  | 粉果   |
| 364 | F10397 | 河北拓耕农业科技有限公司      | 鄙育 110  | 粉果   |
| 365 | F10398 | 河北拓耕农业科技有限公司      | 鄙育 112  | 粉果   |
| 366 | F10401 | 河北沃德乐农业科技有限公司     | 1949    | 粉果   |
| 367 | F10402 | 河北沃德乐农业科技有限公司     | 1921    | 粉果   |
| 368 | F10403 | 河北沃德乐农业科技有限公司     | 1927    | 粉果   |

| 序号  | 测评编号    | 品种来源           | 品种名称     | 果型   |
|-----|---------|----------------|----------|------|
| 369 | F10404  | 河北沃德乐农业科技有限公司  | 1945     | 粉果   |
| 370 | F10405  | 河北沃德乐农业科技有限公司  | 1911     | 粉果   |
| 371 | F10406  | 河北沃德乐农业科技有限公司  | 1998     | 粉果   |
| 372 | F20407  | 河北沃德乐农业科技有限公司  | 状元红      | 红果   |
| 373 | F20408  | 河北沃德乐农业科技有限公司  | 1611     | 红果   |
| 374 | F404010 | 河北沃德乐农业科技有限公司  | 知味果二号    | 口感番茄 |
| 375 | F40409  | 河北沃德乐农业科技有限公司  | 知味果      | 口感番茄 |
| 376 | F10411  | 河南鼎优农业科技有限公司   | 鼎优 RT04  | 粉果   |
| 377 | F10412  | 河南鼎优农业科技有限公司   | 鼎优 RT05  | 粉果   |
| 378 | F10413  | 河南鼎优农业科技有限公司   | 鼎优 RT06  | 口感番茄 |
| 379 | F10414  | 河南鼎优农业科技有限公司   | 鼎优 RT07  | 粉果   |
| 380 | F10415  | 河南鼎优农业科技有限公司   | 鼎优 RT08  | 粉果   |
| 381 | F40416  | 河南鼎优农业科技有限公司   | 鼎优 RT01  | 粉果   |
| 382 | F40417  | 河南鼎优农业科技有限公司   | 鼎优 RT02  | 口感番茄 |
| 383 | F40418  | 河南鼎优农业科技有限公司   | 鼎优 RT03  | 口感番茄 |
| 384 | F10421  | 河南华之秀农业服务有限公司  | 19HZX-5  | 粉果   |
| 385 | F10422  | 河南华之秀农业服务有限公司  | 19HZX-6  | 粉果   |
| 386 | F10423  | 河南华之秀农业服务有限公司  | 19HZX-7  | 粉果   |
| 387 | F10424  | 河南华之秀农业服务有限公司  | 19HZX-8  | 粉果   |
| 388 | F10431  | 河南欧兰德种业有限公司    | 索菲亚 1 号  | 粉果   |
| 389 | F10432  | 河南欧兰德种业有限公司    | 索菲亚 2 号  | 粉果   |
| 390 | F10433  | 河南欧兰德种业有限公司    | 索菲亚 3 号  | 粉果   |
| 391 | F10434  | 河南欧兰德种业有限公司    | 索菲亚 4 号  | 粉果   |
| 392 | F10435  | 河南欧兰德种业有限公司    | 索菲亚 33 号 | 粉果   |
| 393 | F10436  | 河南欧兰德种业有限公司    | T9003    | 粉果   |
| 394 | F40437  | 河南欧兰德种业有限公司    | 索菲亚 55 号 | 粉果   |
| 395 | F40438  | 河南欧兰德种业有限公司    | 初恋 1 号   | 口感番茄 |
| 396 | F20441  | 河南省农科院豫园种业有限公司 | 豫红 1 号   | 红果   |
| 397 | F20442  | 河南省农科院豫园种业有限公司 | 豫红 2 号   | 红果   |
| 398 | F20443  | 河南省农科院豫园种业有限公司 | 豫红 3 号   | 粉果   |
| 399 | F20444  | 河南省农科院豫园种业有限公司 | 豫红 4 号   | 粉果   |
| 400 | F20445  | 河南省农科院豫园种业有限公司 | 豫红 5 号   | 粉果   |
| 401 | F20446  | 河南省农科院豫园种业有限公司 | 豫红 6 号   | 红果   |
| 402 | F20447  | 河南省农科院豫园种业有限公司 | 豫红 7 号   | 粉果   |
| 403 | F20448  | 河南省农科院豫园种业有限公司 | 豫红 8 号   | 粉果   |
| 404 | F30451  | 河南西米农业科技有限公司   | 401      | 樱桃番茄 |
| 405 | F30452  | 河南西米农业科技有限公司   | 416      | 口感番茄 |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源         | 品种名称     | 果型   |
|-----|--------|--------------|----------|------|
| 406 | F30453 | 河南西米农业科技有限公司 | 421      | 樱桃番茄 |
| 407 | F30454 | 河南西米农业科技有限公司 | 426      | 樱桃番茄 |
| 408 | F30455 | 河南西米农业科技有限公司 | 452      | 樱桃番茄 |
| 409 | F30456 | 河南西米农业科技有限公司 | 497      | 樱桃番茄 |
| 410 | F30457 | 河南西米农业科技有限公司 | 4109     | 樱桃番茄 |
| 411 | F30458 | 河南西米农业科技有限公司 | 4112     | 樱桃番茄 |
| 412 | F10461 | 河南豫星苗场       | 19YQ-1   | 口感番茄 |
| 413 | F10462 | 河南豫星苗场       | 19YQ-2   | 口感番茄 |
| 414 | F10463 | 河南豫星苗场       | 19YQ-3   | 粉果   |
| 415 | F10464 | 河南豫星苗场       | 19YQ-4   | 粉果   |
| 416 | F30465 | 河南豫星苗场       | 19YQ-5   | 樱桃番茄 |
| 417 | F30466 | 河南豫星苗场       | 19YQ-6   | 樱桃番茄 |
| 418 | F10471 | 河南豫艺种业有限公司   | 金粉粉都 128 | 粉果   |
| 419 | F10472 | 河南豫艺种业有限公司   | 金粉丰满六号   | 粉果   |
| 420 | F10473 | 河南豫艺种业有限公司   | 豫艺 1803  | 粉果   |
| 421 | F10474 | 河南豫艺种业有限公司   | 粉都 33    | 粉果   |
| 422 | F10481 | 河南中种联丰有限公司   | LF901    | 粉果   |
| 423 | F10482 | 河南中种联丰有限公司   | LF902    | 粉果   |
| 424 | F10483 | 河南中种联丰有限公司   | LF903    | 粉果   |
| 425 | F10484 | 河南中种联丰有限公司   | LF904    | 粉果   |
| 426 | F10485 | 河南中种联丰有限公司   | LF905    | 粉果   |
| 427 | F10486 | 河南中种联丰有限公司   | LF906    | 粉果   |
| 428 | F10487 | 河南中种联丰有限公司   | LF907    | 粉果   |
| 429 | F10488 | 河南中种联丰有限公司   | LF908    | 粉果   |
| 430 | F10501 | 济南东方种业       | 18-6226  | 粉果   |
| 431 | F10502 | 济南东方种业       | 18-6026  | 粉果   |
| 432 | F10503 | 济南东方种业       | 18-6266  | 粉果   |
| 433 | F10504 | 济南东方种业       | 17-8898  | 粉果   |
| 434 | F10505 | 济南东方种业       | 18-7747  | 粉果   |
| 435 | F10506 | 济南东方种业       | D6246    | 粉果   |
| 436 | F10507 | 济南东方种业       | 69386    | 粉果   |
| 437 | F10508 | 济南东方种业       | 18-6496  | 粉果   |
| 438 | RF1101 | 济南富天下种业有限公司  | 华盾 730   | 粉果   |
| 439 | F10511 | 济南天瑞种子销售有限公司 | 19D01    | 粉果   |
| 440 | F10512 | 济南天瑞种子销售有限公司 | 19D02    | 粉果   |
| 441 | F10513 | 济南天瑞种子销售有限公司 | 19D03    | 粉果   |
| 442 | F10514 | 济南天瑞种子销售有限公司 | 19D04    | 粉果   |



| 序号  | 测评编号   | 品种来源             | 品种名称     | 果型   |
|-----|--------|------------------|----------|------|
| 443 | F10515 | 济南天瑞种子销售有限公司     | 19D05    | 粉果   |
| 444 | F10521 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司   | 奥地利二号    | 粉果   |
| 445 | F10522 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司   | 改良维也纳二号  | 粉果   |
| 446 | F10523 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司   | 沃粉 1801  | 粉果   |
| 447 | F10524 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司   | 沃粉 1802  | 特色番茄 |
| 448 | F10525 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司   | 180710   | 粉果   |
| 449 | F10526 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司   | 190605   | 粉果   |
| 450 | F20527 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司   | 红贝利 501  | 红果   |
| 451 | F40528 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司   | 粉贝儿二号    | 口感番茄 |
| 452 | F10531 | 济南祥润农业技术有限公司     | XR1901   | 粉果   |
| 453 | F10532 | 济南祥润农业技术有限公司     | XR1902   | 粉果   |
| 454 | F10533 | 济南祥润农业技术有限公司     | XR1903   | 粉果   |
| 455 | F10534 | 济南祥润农业技术有限公司     | XR1904   | 粉果   |
| 456 | F10535 | 济南祥润农业技术有限公司     | XR1905   | 粉果   |
| 457 | F10536 | 济南祥润农业技术有限公司     | XR1906   | 粉果   |
| 458 | F10537 | 济南祥润农业技术有限公司     | XR1907   | 粉果   |
| 459 | F10538 | 济南祥润农业技术有限公司     | XR1908   | 粉果   |
| 460 | F10541 | 济南学超种业有限公司       | 荷兰 607   | 粉果   |
| 461 | F10542 | 济南学超种业有限公司       | 亮粉 400   | 粉果   |
| 462 | F10543 | 济南学超种业有限公司       | 盼玉 18-11 | 粉果   |
| 463 | F10544 | 济南学超种业有限公司       | 超早春雷     | 粉果   |
| 464 | F10545 | 济南学超种业有限公司       | 美丽 136   | 粉果   |
| 465 | F10546 | 济南学超种业有限公司       | 航发夏优     | 粉果   |
| 466 | F10547 | 济南学超种业有限公司       | 荷兰 3189  | 粉果   |
| 467 | F20548 | 济南学超种业有限公司       | 红世界      | 红果   |
| 468 | F30549 | 济南学超种业有限公司       | 甜禧二号     | 樱桃番茄 |
| 469 | RF2131 | 济南学超种业有限公司       | 大红 103   | 红果   |
| 470 | F30551 | 江苏绿港现代农业发展有限公司   | 3016     | 樱桃番茄 |
| 471 | F30552 | 江苏绿港现代农业发展有限公司   | 3029     | 樱桃番茄 |
| 472 | F30553 | 江苏绿港现代农业发展有限公司   | 3041     | 樱桃番茄 |
| 473 | F30554 | 江苏绿港现代农业发展有限公司   | 3042     | 樱桃番茄 |
| 474 | F30555 | 江苏绿港现代农业发展有限公司   | 3043     | 樱桃番茄 |
| 475 | F30556 | 江苏绿港现代农业发展有限公司   | 3048     | 樱桃番茄 |
| 476 | F30557 | 江苏绿港现代农业发展有限公司   | 3059     | 樱桃番茄 |
| 477 | F30558 | 江苏绿港现代农业发展有限公司   | 3060     | 樱桃番茄 |
| 478 | RF1151 | 京研益农(寿光)种业科技有限公司 | 圣番 2 号   | 粉果   |
| 479 | RF1161 | 辽宁园艺种苗有限公司       | G4       | 粉果   |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源           | 品种名称    | 果型   |
|-----|--------|----------------|---------|------|
| 480 | RF1171 | 宁夏巨丰种苗有限公司     | 17-1081 | 粉果   |
| 481 | RF3172 | 宁夏巨丰种苗有限公司     | 香妃6号    | 樱桃番茄 |
| 482 | F10561 | 宁夏巨丰种苗有限责任公司   | 19-160  | 粉果   |
| 483 | F10562 | 宁夏巨丰种苗有限责任公司   | 19-434  | 粉果   |
| 484 | F10563 | 宁夏巨丰种苗有限责任公司   | 19-435  | 粉果   |
| 485 | F10564 | 宁夏巨丰种苗有限责任公司   | 19-436  | 粉果   |
| 486 | F10565 | 宁夏巨丰种苗有限责任公司   | 18-422  | 粉果   |
| 487 | F10566 | 宁夏巨丰种苗有限责任公司   | 19-486  | 粉果   |
| 488 | F30567 | 宁夏巨丰种苗有限责任公司   | 19-504  | 樱桃番茄 |
| 489 | F30568 | 宁夏巨丰种苗有限责任公司   | 18-684  | 樱桃番茄 |
| 490 | F40569 | 宁夏巨丰种苗有限责任公司   | 19-495  | 口感番茄 |
| 491 | F10571 | 纽内姆(北京)种子有限公司  | 80      | 粉果   |
| 492 | F10572 | 纽内姆(北京)种子有限公司  | 81      | 粉果   |
| 493 | F10581 | 青岛奥锦生物科技有限公司   | 1901    | 粉果   |
| 494 | F10582 | 青岛奥锦生物科技有限公司   | 1902    | 粉果   |
| 495 | F10583 | 青岛奥锦生物科技有限公司   | 1903    | 粉果   |
| 496 | F10584 | 青岛奥锦生物科技有限公司   | 1907    | 粉果   |
| 497 | F10585 | 青岛奥锦生物科技有限公司   | 1908    | 粉果   |
| 498 | F20586 | 青岛奥锦生物科技有限公司   | 1904    | 红果   |
| 499 | F30587 | 青岛奥锦生物科技有限公司   | 1905    | 樱桃番茄 |
| 500 | F30588 | 青岛奥锦生物科技有限公司   | 1906    | 樱桃番茄 |
| 501 | F10591 | 青岛华伟农业科技有限公司   | BD-3    | 粉果   |
| 502 | F10592 | 青岛华伟农业科技有限公司   | 1801    | 粉果   |
| 503 | F10593 | 青岛华伟农业科技有限公司   | 108381  | 粉果   |
| 504 | F10594 | 青岛华伟农业科技有限公司   | RXF383  | 粉果   |
| 505 | F10595 | 青岛华伟农业科技有限公司   | 110381  | 粉果   |
| 506 | F10596 | 青岛华伟农业科技有限公司   | RXM383  | 粉果   |
| 507 | F10597 | 青岛华伟农业科技有限公司   | BD7887  | 粉果   |
| 508 | F10598 | 青岛华伟农业科技有限公司   | BD3863  | 粉果   |
| 509 | F11101 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 73-915  | 粉果   |
| 510 | F11102 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 73-916  | 粉果   |
| 511 | F31103 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 72-193  | 樱桃番茄 |
| 512 | F31104 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 72-152  | 樱桃番茄 |
| 513 | RF3191 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 72-152  | 樱桃番茄 |
| 514 | F11111 | 山东艾维特种子有限公司    | 1721    | 粉果   |
| 515 | F11112 | 山东艾维特种子有限公司    | 1724    | 粉果   |
| 516 | F11113 | 山东艾维特种子有限公司    | 6009    | 粉果   |

| 序号  | 测评编号    | 品种来源           | 品种名称      | 果型   |
|-----|---------|----------------|-----------|------|
| 517 | F11114  | 山东艾维特种子有限公司    | 9002      | 粉果   |
| 518 | F11115  | 山东艾维特种子有限公司    | 9004      | 粉果   |
| 519 | FCK5    | 山东金百利现代农业有限公司  | 金星 816    | 粉果   |
| 520 | FCK6    | 山东金百利现代农业有限公司  | 金星 810    | 粉果   |
| 521 | FCK7    | 山东金百利现代农业有限公司  | 金星 910    | 粉果   |
| 522 | F10601  | 山东农科院蔬菜花卉研究所   | 天正 2837   | 粉果   |
| 523 | F10602  | 山东农科院蔬菜花卉研究所   | 天正 3521   | 粉果   |
| 524 | F10603  | 山东农科院蔬菜花卉研究所   | 优抗 2844   | 粉果   |
| 525 | F10604  | 山东农科院蔬菜花卉研究所   | 优抗 3021   | 粉果   |
| 526 | F10605  | 山东农科院蔬菜花卉研究所   | 优抗 5618   | 粉果   |
| 527 | F306010 | 山东农科院蔬菜花卉研究所   | 赛珍珠       | 樱桃番茄 |
| 528 | F30606  | 山东农科院蔬菜花卉研究所   | 改良红玛瑙     | 樱桃番茄 |
| 529 | F30607  | 山东农科院蔬菜花卉研究所   | 粉禧        | 樱桃番茄 |
| 530 | F30608  | 山东农科院蔬菜花卉研究所   | 粉丹        | 樱桃番茄 |
| 531 | F30609  | 山东农科院蔬菜花卉研究所   | 双禧        | 樱桃番茄 |
| 532 | RF1221  | 山东瑞丰种业有限公司     | 瑞丰 4 号    | 粉果   |
| 533 | F10611  | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 139-2     | 粉果   |
| 534 | F10612  | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 294       | 粉果   |
| 535 | F10613  | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 24-2      | 粉果   |
| 536 | F10614  | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 2018S066  | 粉果   |
| 537 | F10615  | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 2018S024  | 粉果   |
| 538 | F10621  | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 | PT326     | 粉果   |
| 539 | F10622  | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 | PT328     | 粉果   |
| 540 | F10623  | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 | 寿研 519    | 粉果   |
| 541 | F10624  | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 | 寿研 PT1208 | 口感番茄 |
| 542 | F10625  | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 | 寿研 726    | 粉果   |
| 543 | F10626  | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 | 寿研 202    | 粉果   |
| 544 | F10627  | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 | 寿研 702    | 粉果   |
| 545 | F30628  | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 | CT136     | 樱桃番茄 |
| 546 | RF1231  | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 | 寿研 PT328  | 粉果   |
| 547 | F10631  | 山东威尔种子有限公司     | 1618      | 粉果   |
| 548 | F10632  | 山东威尔种子有限公司     | 1718      | 粉果   |
| 549 | F20633  | 山东威尔种子有限公司     | 红星 3 号    | 红果   |
| 550 | F20634  | 山东威尔种子有限公司     | 红星 2 号    | 红果   |
| 551 | F30635  | 山东威尔种子有限公司     | 盼玉红艳      | 樱桃番茄 |
| 552 | F30636  | 山东威尔种子有限公司     | 台湾红       | 樱桃番茄 |
| 553 | F30637  | 山东威尔种子有限公司     | 粉丽        | 樱桃番茄 |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源       | 品种名称     | 果型   |
|-----|--------|------------|----------|------|
| 554 | F50638 | 山东威尔种子有限公司 | 盼玉黄蜜     | 特色番茄 |
| 555 | F10641 | 陕西德赛种业有限公司 | 德赛 0801  | 粉果   |
| 556 | F10642 | 陕西德赛种业有限公司 | 德赛圣帝     | 粉果   |
| 557 | F10643 | 陕西德赛种业有限公司 | 德赛 T-505 | 粉果   |
| 558 | F10644 | 陕西德赛种业有限公司 | 德赛金典     | 粉果   |
| 559 | F10645 | 陕西德赛种业有限公司 | 世纪粉冠王    | 粉果   |
| 560 | F10646 | 陕西德赛种业有限公司 | DK-1401  | 粉果   |
| 561 | F30647 | 陕西德赛种业有限公司 | 粉一郎      | 樱桃番茄 |
| 562 | F10651 | 上海惠和种业有限公司 | 锦惠 802   | 粉果   |
| 563 | F30652 | 上海惠和种业有限公司 | 黄冠 16    | 樱桃番茄 |
| 564 | F30653 | 上海惠和种业有限公司 | 金晓玲      | 樱桃番茄 |
| 565 | F30654 | 上海惠和种业有限公司 | 恋红       | 樱桃番茄 |
| 566 | F40655 | 上海惠和种业有限公司 | 秀太郎      | 红果   |
| 567 | F40656 | 上海惠和种业有限公司 | 紫太郎      | 口感番茄 |
| 568 | F40657 | 上海惠和种业有限公司 | wt-1801  | 口感番茄 |
| 569 | F40658 | 上海惠和种业有限公司 | wt-1802  | 口感番茄 |
| 570 | F10661 | 上海佳申农业     | 佳粉 24    | 粉果   |
| 571 | F10662 | 上海佳申农业     | 佳粉 26    | 粉果   |
| 572 | F10663 | 上海佳申农业     | 佳粉 29    | 粉果   |
| 573 | F10664 | 上海佳申农业     | 佳粉 214   | 粉果   |
| 574 | F10665 | 上海佳申农业     | 佳粉 215   | 粉果   |
| 575 | F10666 | 上海佳申农业     | 佳粉 216   | 粉果   |
| 576 | F20667 | 上海佳申农业     | 佳红 1 号   | 红果   |
| 577 | F30668 | 上海佳申农业     | 佳樱 1 号   | 樱桃番茄 |
| 578 | F10671 | 上海乾德种业有限公司 | 乾德圣有     | 粉果   |
| 579 | F10672 | 上海乾德种业有限公司 | 乾德圣之     | 粉果   |
| 580 | F10673 | 上海乾德种业有限公司 | 乾德圣德     | 粉果   |
| 581 | F10674 | 上海乾德种业有限公司 | 乾德圣丰     | 粉果   |
| 582 | F30675 | 上海乾德种业有限公司 | 乾德粉如意    | 樱桃番茄 |
| 583 | F30676 | 上海乾德种业有限公司 | 乾德金如意    | 樱桃番茄 |
| 584 | F30677 | 上海乾德种业有限公司 | 乾德心动     | 樱桃番茄 |
| 585 | F40678 | 上海乾德种业有限公司 | 乾德 886   | 口感番茄 |
| 586 | F10681 | 深圳南洋种业有限公司 | 南洋 1 号   | 粉果   |
| 587 | F10682 | 深圳南洋种业有限公司 | 南洋 330 号 | 粉果   |
| 588 | F20683 | 深圳南洋种业有限公司 | 达沃斯 180  | 红果   |
| 589 | F20684 | 深圳南洋种业有限公司 | 达沃斯 280  | 红果   |
| 590 | F20685 | 深圳南洋种业有限公司 | 达沃斯 350  | 红果   |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源       | 品种名称    | 果型   |
|-----|--------|------------|---------|------|
| 591 | F30686 | 深圳南洋种业有限公司 | 红球      | 樱桃番茄 |
| 592 | F30687 | 深圳南洋种业有限公司 | 新樱 3 号  | 樱桃番茄 |
| 593 | F30688 | 深圳南洋种业有限公司 | 新樱 1 号  | 樱桃番茄 |
| 594 | F30691 | 沈阳安久园艺种子   | 盛粉 540  | 樱桃番茄 |
| 595 | F30692 | 沈阳安久园艺种子   | 盛粉 625  | 樱桃番茄 |
| 596 | F30693 | 沈阳安久园艺种子   | 盛粉 1616 | 樱桃番茄 |
| 597 | F30694 | 沈阳安久园艺种子   | 盛粉 8191 | 樱桃番茄 |
| 598 | F30695 | 沈阳安久园艺种子   | 盛粉 8192 | 樱桃番茄 |
| 599 | F30696 | 沈阳安久园艺种子   | 盛粉 8196 | 樱桃番茄 |
| 600 | F30697 | 沈阳安久园艺种子   | 金钰      | 樱桃番茄 |
| 601 | F30698 | 沈阳安久园艺种子   | 惠红      | 樱桃番茄 |
| 602 | F10701 | 沈阳谷雨种业有限公司 | 19GY-14 | 粉果   |
| 603 | F10702 | 沈阳谷雨种业有限公司 | 19GY-18 | 粉果   |
| 604 | F10703 | 沈阳谷雨种业有限公司 | 19GY-19 | 粉果   |
| 605 | F10704 | 沈阳谷雨种业有限公司 | 19GY-20 | 粉果   |
| 606 | F10705 | 沈阳谷雨种业有限公司 | 19GY-21 | 粉果   |
| 607 | F10706 | 沈阳谷雨种业有限公司 | 19GY-22 | 粉果   |
| 608 | F10707 | 沈阳谷雨种业有限公司 | 19GY-23 | 粉果   |
| 609 | F10708 | 沈阳谷雨种业有限公司 | 19GY-24 | 粉果   |
| 610 | RF1241 | 沈阳谷雨种业有限公司 | 18GY-4  | 粉果   |
| 611 | F10711 | 沈阳哈维斯特种业   | 69      | 粉果   |
| 612 | F10712 | 沈阳哈维斯特种业   | 201     | 粉果   |
| 613 | F10713 | 沈阳哈维斯特种业   | 2575    | 粉果   |
| 614 | F10714 | 沈阳哈维斯特种业   | 炎阳      | 粉果   |
| 615 | F20715 | 沈阳哈维斯特种业   | 207     | 红果   |
| 616 | F20716 | 沈阳哈维斯特种业   | 217     | 红果   |
| 617 | F30717 | 沈阳哈维斯特种业   | 205     | 樱桃番茄 |
| 618 | F30718 | 沈阳哈维斯特种业   | 214     | 樱桃番茄 |
| 619 | F10721 | 沈阳门达种业有限公司 | 门达 01   | 粉果   |
| 620 | F10722 | 沈阳门达种业有限公司 | 门达 02   | 粉果   |
| 621 | F10723 | 沈阳门达种业有限公司 | 门达 03   | 粉果   |
| 622 | F10724 | 沈阳门达种业有限公司 | 门达 04   | 粉果   |
| 623 | F10725 | 沈阳门达种业有限公司 | 门达 05   | 粉果   |
| 624 | F10726 | 沈阳门达种业有限公司 | 门达 06   | 粉果   |
| 625 | F10727 | 沈阳门达种业有限公司 | 门达 07   | 粉果   |
| 626 | F10728 | 沈阳门达种业有限公司 | 门达 08   | 粉果   |
| 627 | F10731 | 沈阳圣蔬种业有限公司 | SY-01   | 粉果   |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源           | 品种名称      | 果型   |
|-----|--------|----------------|-----------|------|
| 628 | F10732 | 沈阳圣蔬种业有限公司     | SY-02     | 粉果   |
| 629 | F10733 | 沈阳圣蔬种业有限公司     | SY-03     | 粉果   |
| 630 | F10734 | 沈阳圣蔬种业有限公司     | SY-04     | 粉果   |
| 631 | F10735 | 沈阳圣蔬种业有限公司     | SY-05     | 粉果   |
| 632 | F10736 | 沈阳圣蔬种业有限公司     | SY-06     | 粉果   |
| 633 | F10737 | 沈阳圣蔬种业有限公司     | SY-07     | 粉果   |
| 634 | F10738 | 沈阳圣蔬种业有限公司     | SY-08     | 粉果   |
| 635 | F10741 | 沈阳五越种子有限公司     | BT01      | 粉果   |
| 636 | F10742 | 沈阳五越种子有限公司     | BT02      | 粉果   |
| 637 | F10743 | 沈阳五越种子有限公司     | BT03      | 粉果   |
| 638 | F10744 | 沈阳五越种子有限公司     | BT04      | 粉果   |
| 639 | F10745 | 沈阳五越种子有限公司     | BT05      | 粉果   |
| 640 | F10746 | 沈阳五越种子有限公司     | BT06      | 粉果   |
| 641 | F10747 | 沈阳五越种子有限公司     | BT07      | 粉果   |
| 642 | F10748 | 沈阳五越种子有限公司     | BT08      | 粉果   |
| 643 | F10751 | 沈阳现代农人         | 艾利 9 号    | 红果   |
| 644 | F10752 | 沈阳现代农人         | 立顿 7 号    | 粉果   |
| 645 | F10753 | 沈阳现代农人         | 傲宇 19     | 粉果   |
| 646 | F20754 | 沈阳现代农人         | FQ1501    | 红果   |
| 647 | F20755 | 沈阳现代农人         | FQ1618    | 红果   |
| 648 | F20756 | 沈阳现代农人         | FQ1776    | 粉果   |
| 649 | F20757 | 沈阳现代农人         | 艾利 3 号    | 红果   |
| 650 | F20758 | 沈阳现代农人         | 艾利 7 号    | 红果   |
| 651 | RF1251 | 圣尼斯种子(北京)有限公司  | SV4224TH  | 红果   |
| 652 | RF2252 | 圣尼斯种子(北京)有限公司  | SV7845TH  | 红果   |
| 653 | RF3253 | 圣尼斯种子(北京)有限公司  | SV3738TC  | 樱桃番茄 |
| 654 | F10761 | 石家庄农博士科技开发有限公司 | 农博粉 18A01 | 粉果   |
| 655 | F10762 | 石家庄农博士科技开发有限公司 | 农博粉 19A74 | 粉果   |
| 656 | F10763 | 石家庄农博士科技开发有限公司 | 农博粉 1837  | 粉果   |
| 657 | F10764 | 石家庄农博士科技开发有限公司 | 农博粉 1814  | 粉果   |
| 658 | F10765 | 石家庄农博士科技开发有限公司 | 农博粉 1819  | 粉果   |
| 659 | F10766 | 石家庄农博士科技开发有限公司 | 1812      | 粉果   |
| 660 | F10767 | 石家庄农博士科技开发有限公司 | 1833      | 粉果   |
| 661 | F10768 | 石家庄农博士科技开发有限公司 | 17106     | 粉果   |
| 662 | RF1261 | 石家庄农博士科技开发有限公司 | 农 1833    | 粉果   |
| 663 | F40771 | 石家庄市农林科学院      | SN-1      | 粉果   |
| 664 | F40772 | 石家庄市农林科学院      | SN-3      | 口感番茄 |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源         | 品种名称    | 果型   |
|-----|--------|--------------|---------|------|
| 665 | F40773 | 石家庄市农林科学院    | SN-4    | 粉果   |
| 666 | F40774 | 石家庄市农林科学院    | SN-5    | 粉果   |
| 667 | F40775 | 石家庄市农林科学院    | SN-8    | 粉果   |
| 668 | F40776 | 石家庄市农林科学院    | SN-12   | 粉果   |
| 669 | F40777 | 石家庄市农林科学院    | SN-21   | 粉果   |
| 670 | F40778 | 石家庄市农林科学院    | SN-20   | 口感番茄 |
| 671 | F10781 | 石家庄兆为园艺有限公司  | 宴丽      | 粉果   |
| 672 | F10782 | 石家庄兆为园艺有限公司  | 爱喜      | 粉果   |
| 673 | F10783 | 石家庄兆为园艺有限公司  | 30-171  | 粉果   |
| 674 | F10784 | 石家庄兆为园艺有限公司  | 30-182  | 粉果   |
| 675 | F30785 | 石家庄兆为园艺有限公司  | 喜家      | 樱桃番茄 |
| 676 | F30786 | 石家庄兆为园艺有限公司  | 喜宴      | 樱桃番茄 |
| 677 | F10791 | 寿光德尔农业科技有限公司 | 德尔 1916 | 粉果   |
| 678 | F10792 | 寿光德尔农业科技有限公司 | 德尔 1917 | 粉果   |
| 679 | F10793 | 寿光德尔农业科技有限公司 | 德尔 1955 | 粉果   |
| 680 | F10794 | 寿光德尔农业科技有限公司 | 德尔 1839 | 粉果   |
| 681 | F10795 | 寿光德尔农业科技有限公司 | 德尔 1812 | 粉果   |
| 682 | F10796 | 寿光德尔农业科技有限公司 | 德尔 1857 | 粉果   |
| 683 | F10797 | 寿光德尔农业科技有限公司 | 德尔 1920 | 粉果   |
| 684 | F10798 | 寿光德尔农业科技有限公司 | 德尔 1835 | 粉果   |
| 685 | RF1271 | 寿光德尔农业科技有限公司 | 1839    | 粉果   |
| 686 | F10801 | 寿光德信种业番茄种子   | DX229   | 粉果   |
| 687 | F10802 | 寿光德信种业番茄种子   | DX333   | 粉果   |
| 688 | F10803 | 寿光德信种业番茄种子   | DX334   | 粉果   |
| 689 | F10804 | 寿光德信种业番茄种子   | DX335   | 粉果   |
| 690 | F10805 | 寿光德信种业番茄种子   | DX336   | 粉果   |
| 691 | F20806 | 寿光德信种业番茄种子   | WS1730  | 樱桃番茄 |
| 692 | F30807 | 寿光德信种业番茄种子   | WS1770  | 樱桃番茄 |
| 693 | F30808 | 寿光德信种业番茄种子   | WS4065  | 樱桃番茄 |
| 694 | F10811 | 寿光富华种业有限公司   | 春旺 2 号  | 粉果   |
| 695 | F10812 | 寿光富华种业有限公司   | 春旺 506  | 粉果   |
| 696 | F10813 | 寿光富华种业有限公司   | 夏旺 1916 | 粉果   |
| 697 | F10814 | 寿光富华种业有限公司   | 夏旺 18-6 | 粉果   |
| 698 | F10815 | 寿光富华种业有限公司   | 夏旺 18-8 | 粉果   |
| 699 | F10816 | 寿光富华种业有限公司   | 冬旺      | 粉果   |
| 700 | F10817 | 寿光富华种业有限公司   | 春旺      | 粉果   |
| 701 | F10818 | 寿光富华种业有限公司   | 凯旋八号    | 粉果   |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源            | 品种名称     | 果型   |
|-----|--------|-----------------|----------|------|
| 702 | F10821 | 寿光琪琪种业          | 琪琪 615   | 粉果   |
| 703 | F10822 | 寿光琪琪种业          | 琪琪 616   | 粉果   |
| 704 | F10823 | 寿光琪琪种业          | 琪琪 617   | 粉果   |
| 705 | F10824 | 寿光琪琪种业          | 琪琪 609   | 粉果   |
| 706 | F10825 | 寿光琪琪种业          | 琪琪 32 号  | 粉果   |
| 707 | F10826 | 寿光琪琪种业          | 琪琪 639   | 粉果   |
| 708 | F10827 | 寿光琪琪种业          | 琪琪 1707  | 樱桃番茄 |
| 709 | F10828 | 寿光琪琪种业          | 琪琪黄罗曼    | 特色番茄 |
| 710 | F10831 | 寿光市爱维农种业科技有限公司  | 730      | 粉果   |
| 711 | F10832 | 寿光市爱维农种业科技有限公司  | 734      | 粉果   |
| 712 | F10833 | 寿光市爱维农种业科技有限公司  | 739      | 粉果   |
| 713 | F10834 | 寿光市爱维农种业科技有限公司  | 1688     | 粉果   |
| 714 | F10835 | 寿光市爱维农种业科技有限公司  | 206      | 粉果   |
| 715 | F10836 | 寿光市爱维农种业科技有限公司  | 1902     | 粉果   |
| 716 | F30837 | 寿光市爱维农种业科技有限公司  | 首尔红      | 樱桃番茄 |
| 717 | F30838 | 寿光市爱维农种业科技有限公司  | 阳光金豆     | 樱桃番茄 |
| 718 | F10841 | 寿光市鲁盛农业科技发展有限公司 | 鲁盛-001   | 粉果   |
| 719 | F10842 | 寿光市鲁盛农业科技发展有限公司 | 鲁盛-002   | 粉果   |
| 720 | F10843 | 寿光市鲁盛农业科技发展有限公司 | 鲁盛-003   | 粉果   |
| 721 | F10844 | 寿光市鲁盛农业科技发展有限公司 | 鲁盛-004   | 粉果   |
| 722 | F10845 | 寿光市鲁盛农业科技发展有限公司 | 鲁盛-005   | 粉果   |
| 723 | F10846 | 寿光市鲁盛农业科技发展有限公司 | 鲁盛-006   | 粉果   |
| 724 | F10847 | 寿光市鲁盛农业科技发展有限公司 | 京鲁 6453  | 粉果   |
| 725 | F10848 | 寿光市鲁盛农业科技发展有限公司 | 京鲁 6331  | 粉果   |
| 726 | F21081 | 寿光市维特种业         | 维特 165   | 红果   |
| 727 | RF1281 | 寿光市维特种业         | 维特 609   | 粉果   |
| 728 | F10851 | 寿光唯根斯有限公司       | 唯根斯 1829 | 粉果   |
| 729 | F10852 | 寿光唯根斯有限公司       | 唯根斯 1830 | 粉果   |
| 730 | F10853 | 寿光唯根斯有限公司       | 唯根斯 9030 | 粉果   |
| 731 | F10854 | 寿光唯根斯有限公司       | 唯根斯 9091 | 粉果   |
| 732 | F10855 | 寿光唯根斯有限公司       | 唯根斯 9085 | 粉果   |
| 733 | F10861 | 寿光维康种业          | 维康 605   | 粉果   |
| 734 | F20862 | 寿光维康种业          | 维康 160   | 红果   |
| 735 | F30863 | 寿光维康种业          | 维康 1503  | 樱桃番茄 |
| 736 | F30864 | 寿光维康种业          | 维康 1608  | 樱桃番茄 |
| 737 | F30865 | 寿光维康种业          | 维康 1609  | 樱桃番茄 |
| 738 | F30866 | 寿光维康种业          | 维康 1902  | 樱桃番茄 |



| 序号  | 测评编号   | 品种来源          | 品种名称     | 果型   |
|-----|--------|---------------|----------|------|
| 739 | F30867 | 寿光维康种业        | 维康 4108  | 樱桃番茄 |
| 740 | F30868 | 寿光维康种业        | 维康 4109  | 樱桃番茄 |
| 741 | FCK1   | 寿光先正达种子有限公司   | 齐达利      | 红果   |
| 742 | RF1291 | 寿光先正达种子有限公司   | PT5080   | 粉果   |
| 743 | F10871 | 寿光新亚方种苗有限公司   | W24      | 粉果   |
| 744 | F10872 | 寿光新亚方种苗有限公司   | W25      | 粉果   |
| 745 | F10873 | 寿光新亚方种苗有限公司   | W26      | 粉果   |
| 746 | F10874 | 寿光新亚方种苗有限公司   | W27      | 粉果   |
| 747 | F10875 | 寿光新亚方种苗有限公司   | W28      | 粉果   |
| 748 | F10876 | 寿光新亚方种苗有限公司   | W29      | 粉果   |
| 749 | F10877 | 寿光新亚方种苗有限公司   | W30      | 粉果   |
| 750 | F10878 | 寿光新亚方种苗有限公司   | W31      | 粉果   |
| 751 | F10881 | 寿光秀丰种业有限公司    | 1519     | 粉果   |
| 752 | F10882 | 寿光秀丰种业有限公司    | 702      | 粉果   |
| 753 | F10883 | 寿光秀丰种业有限公司    | 706      | 粉果   |
| 754 | F10884 | 寿光秀丰种业有限公司    | 1202     | 粉果   |
| 755 | F10885 | 寿光秀丰种业有限公司    | F191     | 粉果   |
| 756 | F10886 | 寿光秀丰种业有限公司    | 155      | 粉果   |
| 757 | F10887 | 寿光秀丰种业有限公司    | 106      | 粉果   |
| 758 | F30888 | 寿光秀丰种业有限公司    | 138      | 樱桃番茄 |
| 759 | F10891 | 四川安泰禾种业有限公司   | 粉 T      | 粉果   |
| 760 | F10892 | 四川安泰禾种业有限公司   | 粉 5525   | 粉果   |
| 761 | F10893 | 四川安泰禾种业有限公司   | 粉 5636   | 粉果   |
| 762 | F10894 | 四川安泰禾种业有限公司   | 粉 5082   | 粉果   |
| 763 | F10895 | 四川安泰禾种业有限公司   | 粉 4713   | 粉果   |
| 764 | F10896 | 四川安泰禾种业有限公司   | 粉 4846   | 粉果   |
| 765 | F20897 | 四川安泰禾种业有限公司   | 红 27-2   | 红果   |
| 766 | F30898 | 四川安泰禾种业有限公司   | 小番茄 2211 | 樱桃番茄 |
| 767 | F10901 | 四川迈德豪农业科技有限公司 | 春福六号     | 粉果   |
| 768 | F10902 | 四川迈德豪农业科技有限公司 | 夏福九号     | 粉果   |
| 769 | F10903 | 四川迈德豪农业科技有限公司 | 田福       | 粉果   |
| 770 | F10904 | 四川迈德豪农业科技有限公司 | 9256     | 粉果   |
| 771 | F10905 | 四川迈德豪农业科技有限公司 | 9602     | 粉果   |
| 772 | F10906 | 四川迈德豪农业科技有限公司 | 9606     | 粉果   |
| 773 | F20907 | 四川迈德豪农业科技有限公司 | 金瑞菜      | 红果   |
| 774 | F20908 | 四川迈德豪农业科技有限公司 | 金福菜      | 红果   |
| 775 | F11031 | 四川种都高科种业有限公司  | 芬迪 254   | 粉果   |

| 序号  | 测评编号    | 品种来源           | 品种名称     | 果型   |
|-----|---------|----------------|----------|------|
| 776 | F11032  | 四川种都高科种业有限公司   | 芬迪 435   | 粉果   |
| 777 | F11033  | 四川种都高科种业有限公司   | 芬迪 445   | 粉果   |
| 778 | F11034  | 四川种都高科种业有限公司   | 芬迪 467   | 粉果   |
| 779 | F11035  | 四川种都高科种业有限公司   | 芬迪 544   | 粉果   |
| 780 | F11036  | 四川种都高科种业有限公司   | 芬迪 550   | 粉果   |
| 781 | F11037  | 四川种都高科种业有限公司   | 芬迪 559   | 粉果   |
| 782 | F11038  | 四川种都高科种业有限公司   | 芬迪 569   | 粉果   |
| 783 | F11039  | 四川种都高科种业有限公司   | 芬迪 571   | 粉果   |
| 784 | RF1301  | 四川种都高科种业有限公司   | FB559    | 粉果   |
| 785 | F10911  | 天津市农业科学院       | 南开 1 号   | 粉果   |
| 786 | F10912  | 天津市农业科学院       | 南开 2 号   | 粉果   |
| 787 | F10913  | 天津市农业科学院       | 南开 4 号   | 粉果   |
| 788 | F10914  | 天津市农业科学院       | 南开 5 号   | 粉果   |
| 789 | F10915  | 天津市农业科学院       | 南开 6 号   | 粉果   |
| 790 | F10916  | 天津市农业科学院       | 南开 7 号   | 粉果   |
| 791 | F10917  | 天津市农业科学院       | 南开 8 号   | 粉果   |
| 792 | F10918  | 天津市农业科学院       | 南开 9 号   | 粉果   |
| 793 | F10919  | 天津市农业科学院       | 南开 10 号  | 粉果   |
| 794 | F309110 | 天津市农业科学院       | 南开 3 号   | 樱桃番茄 |
| 795 | F11041  | 天津市农业科学院科技服务公司 | 和平 6 号番茄 | 红果   |
| 796 | F11042  | 天津市农业科学院科技服务公司 | 和平 7 号番茄 | 红果   |
| 797 | F11043  | 天津市农业科学院科技服务公司 | 和平 8 号番茄 | 红果   |
| 798 | F11044  | 天津市农业科学院科技服务公司 | 和平 9 号番茄 | 粉果   |
| 799 | F10921  | 天津中天新科农业科技有限公司 | 达菲-1808  | 粉果   |
| 800 | F10922  | 天津中天新科农业科技有限公司 | 达菲-1219  | 粉果   |
| 801 | F10923  | 天津中天新科农业科技有限公司 | 中天-89    | 粉果   |
| 802 | F10924  | 天津中天新科农业科技有限公司 | 中天-183   | 粉果   |
| 803 | F10925  | 天津中天新科农业科技有限公司 | 中天-181   | 粉果   |
| 804 | F10926  | 天津中天新科农业科技有限公司 | 中天-176   | 粉果   |
| 805 | F10927  | 天津中天新科农业科技有限公司 | 中天-615   | 粉果   |
| 806 | F10928  | 天津中天新科农业科技有限公司 | 中天-202   | 粉果   |
| 807 | F20931  | 温州市农科院蔬菜所      | 瓯秀 1901  | 红果   |
| 808 | F20932  | 温州市农科院蔬菜所      | 瓯秀 1902  | 红果   |
| 809 | F20933  | 温州市农科院蔬菜所      | 瓯秀 1903  | 红果   |
| 810 | F20934  | 温州市农科院蔬菜所      | 瓯秀 1904  | 红果   |
| 811 | F20935  | 温州市农科院蔬菜所      | 瓯秀 1905  | 红果   |
| 812 | F20936  | 温州市农科院蔬菜所      | 瓯秀 1906  | 红果   |

| 序号  | 测评编号    | 品种来源               | 品种名称    | 果型   |
|-----|---------|--------------------|---------|------|
| 813 | F20937  | 温州市农科院蔬菜所          | 瓯秀 1907 | 红果   |
| 814 | F20938  | 温州市农科院蔬菜所          | 瓯秀 1908 | 红果   |
| 815 | RF3311  | 无锡普威农业科技有限公司       | 18PW-4  | 樱桃番茄 |
| 816 | F10941  | 西安北斗种苗有限责任公司       | 北斗粉钻    | 粉果   |
| 817 | F10942  | 西安北斗种苗有限责任公司       | 欧宝 335  | 粉果   |
| 818 | F10943  | 西安北斗种苗有限责任公司       | 北斗 168  | 粉果   |
| 819 | F10944  | 西安北斗种苗有限责任公司       | BD21    | 粉果   |
| 820 | F10945  | 西安北斗种苗有限责任公司       | 春秋 78   | 粉果   |
| 821 | F10946  | 西安北斗种苗有限责任公司       | 北斗 2517 | 粉果   |
| 822 | F10947  | 西安北斗种苗有限责任公司       | 北斗 2524 | 粉果   |
| 823 | F10948  | 西安北斗种苗有限责任公司       | 北斗 336  | 粉果   |
| 824 | F10951  | 西安常丰园种业有限责任公司      | Kg1901  | 粉果   |
| 825 | F10952  | 西安常丰园种业有限责任公司      | Kg1902  | 粉果   |
| 826 | F10953  | 西安常丰园种业有限责任公司      | Kg1906  | 粉果   |
| 827 | F10954  | 西安常丰园种业有限责任公司      | Kg1910  | 粉果   |
| 828 | F10955  | 西安常丰园种业有限责任公司      | Kg1911  | 粉果   |
| 829 | F10956  | 西安常丰园种业有限责任公司      | Kg1912  | 粉果   |
| 830 | F10957  | 西安常丰园种业有限责任公司      | Kg1913  | 粉果   |
| 831 | F10958  | 西安常丰园种业有限责任公司      | Kg1915  | 粉果   |
| 832 | F10961  | 西安双飞种业有限责任公司       | SF1901  | 粉果   |
| 833 | F10962  | 西安双飞种业有限责任公司       | SF1902  | 粉果   |
| 834 | F10963  | 西安双飞种业有限责任公司       | SF1903  | 粉果   |
| 835 | F10964  | 西安双飞种业有限责任公司       | SF1904  | 粉果   |
| 836 | F10965  | 西安双飞种业有限责任公司       | SF1905  | 粉果   |
| 837 | F10966  | 西安双飞种业有限责任公司       | SF1906  | 粉果   |
| 838 | F10967  | 西安双飞种业有限责任公司       | SF1907  | 粉果   |
| 839 | F10968  | 西安双飞种业有限责任公司       | SF1908  | 粉果   |
| 840 | F30971  | 先正达种子有限公司          | CT1813  | 樱桃番茄 |
| 841 | F30972  | 先正达种子有限公司          | CT1816  | 樱桃番茄 |
| 842 | F30973  | 先正达种子有限公司          | CT1818  | 樱桃番茄 |
| 843 | F40981  | 香港三和农业(集团)科技发展有限公司 | 470     | 口感番茄 |
| 844 | F409810 | 香港三和农业(集团)科技发展有限公司 | 4108    | 口感番茄 |
| 845 | F40982  | 香港三和农业(集团)科技发展有限公司 | 448     | 口感番茄 |
| 846 | F40983  | 香港三和农业(集团)科技发展有限公司 | 448-2   | 口感番茄 |
| 847 | F40984  | 香港三和农业(集团)科技发展有限公司 | 448-4   | 口感番茄 |
| 848 | F40985  | 香港三和农业(集团)科技发展有限公司 | 449-1   | 口感番茄 |
| 849 | F40986  | 香港三和农业(集团)科技发展有限公司 | 450-2   | 口感番茄 |

| 序号  | 测评编号    | 品种来源               | 品种名称       | 果型   |
|-----|---------|--------------------|------------|------|
| 850 | F40987  | 香港三和农业（集团）科技发展有限公司 | 451-1      | 口感番茄 |
| 851 | F40988  | 香港三和农业（集团）科技发展有限公司 | 454-1      | 口感番茄 |
| 852 | F40989  | 香港三和农业（集团）科技发展有限公司 | 454-3      | 口感番茄 |
| 853 | RF1321  | 香港三和农业（集团）科技发展有限公司 | P1737      | 粉果   |
| 854 | F11071  | 一品                 | 4059       | 粉果   |
| 855 | F11072  | 一品                 | 4074       | 粉果   |
| 856 | F11073  | 一品                 | 9516       | 粉果   |
| 857 | F11074  | 一品                 | 9517       | 粉果   |
| 858 | F11075  | 一品                 | 9518       | 粉果   |
| 859 | F11076  | 一品                 | 9976       | 红果   |
| 860 | F21077  | 一品                 | 16440      | 红果   |
| 861 | F31078  | 一品                 | 15872      | 樱桃番茄 |
| 862 | F10991  | 银川市兴庆区丰慧诚种子经销部     | 18-530     | 粉果   |
| 863 | F10992  | 银川市兴庆区丰慧诚种子经销部     | 18-648     | 粉果   |
| 864 | F10993  | 银川市兴庆区丰慧诚种子经销部     | 18-518     | 粉果   |
| 865 | F10994  | 银川市兴庆区丰慧诚种子经销部     | 19-508     | 粉果   |
| 866 | F10995  | 银川市兴庆区丰慧诚种子经销部     | 19-487     | 粉果   |
| 867 | F10996  | 银川市兴庆区丰慧诚种子经销部     | 19-179     | 粉果   |
| 868 | F30997  | 银川市兴庆区丰慧诚种子经销部     | 18-665     | 樱桃番茄 |
| 869 | F30998  | 银川市兴庆区丰慧诚种子经销部     | XF3 号      | 樱桃番茄 |
| 870 | F30999  | 银川市兴庆区丰慧诚种子经销部     | XF4 号      | 樱桃番茄 |
| 871 | RF1331  | 浙江省农科院蔬菜所          | 浙粉 8004    | 粉果   |
| 872 | F11001  | 郑州市蔬菜研究所           | 郑番 801-1   | 粉果   |
| 873 | F11002  | 郑州市蔬菜研究所           | 郑番 801-2   | 粉果   |
| 874 | F11003  | 郑州市蔬菜研究所           | 郑番 801-3   | 粉果   |
| 875 | F11004  | 郑州市蔬菜研究所           | 郑番 801-4   | 粉果   |
| 876 | F11005  | 郑州市蔬菜研究所           | 郑番 18-08   | 粉果   |
| 877 | F11006  | 郑州市蔬菜研究所           | 郑番 18-77   | 粉果   |
| 878 | F11007  | 郑州市蔬菜研究所           | 郑番 18-73   | 粉果   |
| 879 | F11008  | 郑州市蔬菜研究所           | 郑番 2017-18 | 粉果   |
| 880 | F11009  | 郑州市蔬菜研究所           | 郑番 17-79   | 粉果   |
| 881 | F410010 | 郑州市蔬菜研究所           | 郑番 17-37   | 口感番茄 |
| 882 | RF1341  | 郑州市蔬菜研究所           | W17-34     | 口感番茄 |
| 883 | F30491  | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所     | IVFcherry1 | 樱桃番茄 |
| 884 | F30492  | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所     | IVFcherry2 | 樱桃番茄 |
| 885 | F30493  | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所     | IVFcherry3 | 樱桃番茄 |
| 886 | F30494  | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所     | IVFcherry4 | 樱桃番茄 |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源           | 品种名称       | 果型   |
|-----|--------|----------------|------------|------|
| 887 | F30495 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | IVFcherry5 | 樱桃番茄 |
| 888 | F30496 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | IVFcherry6 | 樱桃番茄 |
| 889 | F30497 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | IVFcherry7 | 樱桃番茄 |
| 890 | F11011 | 中国种子集团有限公司     | HJ01       | 粉果   |
| 891 | F11012 | 中国种子集团有限公司     | HJ02       | 粉果   |
| 892 | F11013 | 中国种子集团有限公司     | HJ03       | 粉果   |
| 893 | F11014 | 中国种子集团有限公司     | HJ04       | 粉果   |
| 894 | F11015 | 中国种子集团有限公司     | HJ05       | 粉果   |
| 895 | F11016 | 中国种子集团有限公司     | HJ06       | 粉果   |
| 896 | F11017 | 中国种子集团有限公司     | HJ07       | 粉果   |
| 897 | F11018 | 中国种子集团有限公司     | HJ08       | 粉果   |
| 898 | RF1351 | 中国种子集团有限公司     | HJ05       | 粉果   |

附件 2：番茄参评品种性状统计表

| 序号 | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |       | 口感      |     | 综合评价 |      |      |
|----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|---------|-----|------|------|------|
|    |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重 g | 产量 kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 1  | F10011 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 中   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 155.6 | 2.36    |     |      |      |      |
| 2  | F10012 | 粉果   | 有限   | 弱   | 长    | 中  | 晚熟  | 较弱  | 浅粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 157.5 | 1.48    |     |      |      |      |
| 3  | F10013 | 粉果   | 有限   | 中   | 短    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 圆形 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 170   | 1.66    |     |      |      |      |
| 4  | F10014 | 粉果   | 有限   | 弱   | 中    | 小  | 中   | 中   | 粉    | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 157.5 | 1.93    |     |      |      |      |
| 5  | F10015 | 粉果   | 有限   | 弱   | 短    | 小  | 晚熟  | 中   | 粉    | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 152.5 | 1.72    |     |      |      |      |
| 6  | F10016 | 粉果   | 有限   | 弱   | 短    | 小  | 中   | 较弱  | 浅粉   | 圆形 | 大  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 156.8 | 1.24    |     |      |      |      |
| 7  | F10021 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 166.7 | 1.14    |     |      | 优    |      |
| 8  | F10022 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 244.5 | 1.81    |     |      |      |      |
| 9  | F10023 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 197.3 | 2.17    |     |      |      |      |
| 10 | F10024 | 粉果   | 有限   | 强   | 短    | 中  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 有  | 好   | 158.2 | 2.1     |     |      |      |      |
| 11 | F10025 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 弱   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 153.1 | 1.63    |     |      |      |      |
| 12 | F10031 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 弱   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 181.3 | 1.22    |     |      |      |      |
| 13 | F10032 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 高圆 | 中  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 142.9 | 1.77    |     |      |      |      |
| 14 | F10033 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 中   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 155.8 | 1.84    |     |      |      |      |
| 15 | F10034 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 大  | 好   | 无  | 无  | 好   | 136.7 | 2.34    |     |      |      |      |
| 16 | F10035 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 214.6 | 1.55    |     |      |      |      |
| 17 | F10041 | 粉果   | 无限   | 弱   | 中    | 中  | 中   | 弱   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 131.2 | 1.01    |     |      |      |      |
| 18 | F10042 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 弱   | 粉    | 扁圆 | 小  | 中  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 130   | 1.12    |     |      |      |      |
| 19 | F10043 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 163.8 | 1.32    |     |      | 优    |      |

| 序号 | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     | 产量    |        | 口感  |      | 综合评价 |      |
|----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|    |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 20 | F10044 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 199.2 | 1.92   |     |      |      |      |
| 21 | F10045 | 粉果   | 无限   | 中   | 长    | 大  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 161.9 | 2.67   |     |      |      |      |
| 22 | F10046 | 粉果   | 无限   | 中   | 长    | 中  | 早   | 弱   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 156.8 | 1.94   |     |      |      |      |
| 23 | F10047 | 粉果   | 无限   | 弱   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 重  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 168.9 | 1.88   |     |      |      |      |
| 24 | F10048 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 159.5 | 1.78   |     |      |      |      |
| 25 | F10051 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 较强  | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 134.1 | 1.84   |     |      |      |      |
| 26 | F10071 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 弱   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 中  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 135.9 | 1.16   |     |      |      |      |
| 27 | F10072 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 软  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 132.1 | 1.47   |     |      |      |      |
| 28 | F10073 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 131.5 | 1.69   |     |      |      |      |
| 29 | F10074 | 粉果   | 无限   | 弱   | 中    | 中  | 早   | 弱   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 144.7 | 1.25   |     |      |      |      |
| 30 | F10075 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 98.9  | 1.44   |     |      |      |      |
| 31 | F10076 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 弱   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 中  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 106.3 | 1.16   |     |      |      |      |
| 32 | F10077 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 弱   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 中  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 150.5 | 1.22   |     |      |      |      |
| 33 | F10078 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 105.3 | 2.43   |     |      |      |      |
| 34 | F10079 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 173.3 | 1.8    |     |      |      |      |
| 35 | F10081 | 粉果   | 无限   | 中   | 长    | 中  | 中   | 中   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 171   | 1.79   |     |      |      |      |
| 36 | F10082 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 172.5 | 1.89   |     |      |      |      |
| 37 | F10083 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 大  | 早   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 190.8 | 1.81   |     |      |      |      |
| 38 | F10084 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 有  | 好   | 194.3 | 2.11   |     |      |      |      |
| 39 | F10085 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 196.7 | 2.59   |     |      | 优    | 优良   |
| 40 | F10086 | 粉果   | 无限   | 中   | 长    | 中  | 早   | 较强  | 粉    | 高圆 | 小  | 中  | 硬  | 重  | 卷  | 大  | 好   | 无  | 无  | 好   | 142.9 | 2.69   |     |      |      |      |

| 序号 | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     | 产量    |        | 口感  |      | 综合评价 |      |
|----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|    |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 41 | F10101 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 153.1 | 1.79   |     |      |      |      |
| 42 | F10102 | 粉果   | 无限   | 中   | 长    | 中  | 晚熟  | 中   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 132.4 | 1.04   |     |      |      |      |
| 43 | F10103 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 125   | 1.24   |     |      |      |      |
| 44 | F10104 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 大  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 167.1 | 1.61   |     |      |      |      |
| 45 | F10105 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 166   | 1.39   |     |      |      |      |
| 46 | F10106 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 182.1 | 1.91   |     |      |      |      |
| 47 | F10107 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 131.3 | 1.27   |     |      |      |      |
| 48 | F10108 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 131.3 | 2.66   |     |      |      |      |
| 49 | F10111 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 弱   | 深粉   | 圆形 | 小  | 中  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 112.8 | 1.11   |     |      |      |      |
| 50 | F10112 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 弱   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 123   | 1.46   |     |      |      |      |
| 51 | F10113 | 粉果   | 无限   | 弱   | 中    | 小  | 中   | 中   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 152.5 | 2.16   |     |      |      |      |
| 52 | F10114 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 弱   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 大  | 中   | 无  | 有  | 好   | 130.6 | 1.48   |     |      |      |      |
| 53 | F10115 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 148   | 1.43   |     |      |      |      |
| 54 | F10116 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 202.7 | 2.19   |     |      |      |      |
| 55 | F10117 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 中   | 深粉   | 圆形 | 中  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 159.4 | 1.93   |     |      |      |      |
| 56 | F10118 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 167.8 | 2.23   |     |      |      |      |
| 57 | F10121 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 186   | 1.49   |     |      |      |      |
| 58 | F10122 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 134.7 | 1.39   |     |      |      |      |
| 59 | F10123 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 中   | 粉    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 148.3 | 2.21   |     |      |      |      |
| 60 | F10131 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 小  | 早   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 125   | 1.63   |     |      |      |      |
| 61 | F10132 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 145.8 | 1.94   |     |      |      |      |



| 序号 | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     | 产量    |        | 口感  |      | 综合评价 |      |
|----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|    |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 62 | F10133 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 111.1 | 1.74   |     |      |      |      |
| 63 | F10134 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 183.9 | 2.12   |     |      |      |      |
| 64 | F10135 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 弱   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 中  | 中  | 重  | 卷  | 小  | 差   | 无  | 无  | 好   | 158.2 | .91    |     |      |      |      |
| 65 | F10136 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 133.3 | 2      |     |      |      |      |
| 66 | F10137 | 粉果   | 无限   | 中   | 长    | 小  | 早   | 弱   | 粉    | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 重  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 有  | 好   | 133.1 | .96    |     |      |      |      |
| 67 | F10138 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 156.7 | 2.46   |     |      |      |      |
| 68 | F10141 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 中   | 粉    | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 重  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 101.1 | 1.54   |     |      |      |      |
| 69 | F10142 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 147.3 | 2.01   |     |      |      |      |
| 70 | F10143 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 重  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 151.4 | 2.1    |     |      |      |      |
| 71 | F10144 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 重  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 123.1 | 1.87   |     |      |      |      |
| 72 | F10151 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 中  | 中  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 有  | 好   | 168.9 | 2.25   |     |      |      |      |
| 73 | F10152 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 161.3 | 2.31   |     |      |      |      |
| 74 | F10153 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 136.7 | 2.1    |     |      |      |      |
| 75 | F10154 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 104.2 | 2.01   |     |      |      |      |
| 76 | F10155 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 141.4 | 1.83   |     |      |      |      |
| 77 | F10156 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 122.7 | 2.45   |     |      |      |      |
| 78 | F10157 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 104   | 1.85   |     |      |      |      |
| 79 | F10158 | 特色番茄 | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 135.6 | 1.89   |     |      |      |      |
| 80 | F10161 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 较弱  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 155   | 2.11   |     |      |      |      |
| 81 | F10162 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 中   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 132.1 | 1.46   |     |      |      |      |
| 82 | F10163 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 144.3 | 1.62   |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     | 产量    |        | 口感  |      | 综合评价 |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 83  | F10164 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 较强  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 136.2 | 1.69   |     |      |      |      |
| 84  | F10165 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 151.7 | 1.67   |     |      |      |      |
| 85  | F10166 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 大  | 晚熟  | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 110   | 1.62   |     |      |      |      |
| 86  | F10167 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 晚熟  | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 大  | 好   | 无  | 无  | 好   | 134   | 1.15   |     |      |      |      |
| 87  | F10168 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 106.7 | 1.02   |     |      |      |      |
| 88  | F10181 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 大  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 大  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 131.8 | 2.06   |     |      |      |      |
| 89  | F10182 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 粉    | 扁圆 | 大  | 亮  | 软  | 中  | 卷  | 中  | 差   | 无  | 无  | 好   | 235.8 | 2.24   |     |      |      |      |
| 90  | F10183 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 早   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 203.3 | 1.76   |     |      |      |      |
| 91  | F10184 | 粉果   | 无限   | 弱   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 156.1 | 2.1    |     |      |      |      |
| 92  | F10185 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 大  | 亮  | 软  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 145.3 | 1.45   |     |      |      |      |
| 93  | F10186 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 较弱  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 190.5 | 2.01   |     |      |      |      |
| 94  | F10187 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 120   | 1.51   |     |      |      |      |
| 95  | F10188 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 139.6 | 1.53   |     |      |      |      |
| 96  | F10191 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 中   | 粉    | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 146.7 | 1.56   |     |      |      |      |
| 97  | F10192 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 较强  | 粉    | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 146.8 | 2.31   |     |      |      |      |
| 98  | F10193 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 大  | 中  | 中  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 158.3 | 1.58   |     |      |      |      |
| 99  | F10194 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 圆形 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 大  | 好   | 无  | 无  | 好   | 210   | 1.62   |     |      |      |      |
| 100 | F10195 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 182   | 2.25   |     |      |      |      |
| 101 | F10196 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 大  | 中   | 中   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 120   | 2.34   |     |      |      |      |
| 102 | F10197 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 173.5 | 1.1    |     |      |      |      |
| 103 | F10201 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 中   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 0     | 2.32   |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号    | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     | 产量    |        | 口感  |      | 综合评价 |      |
|-----|---------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |         | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 104 | F10202  | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 圆形 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 200   | 2.33   |     |      |      |      |
| 105 | F10203  | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 长  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 150.8 | 1.89   |     |      | 优    |      |
| 106 | F10204  | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 较强  | 深粉   | 高圆 | 中  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 137   | 1.53   |     |      |      |      |
| 107 | F10205  | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 231.7 | 1.53   |     |      |      |      |
| 108 | F10206  | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 222.7 | 1.75   |     |      |      |      |
| 109 | F10207  | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 有  | 好   | 197.1 | 1.26   |     |      |      |      |
| 110 | F10208  | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 弱   | 粉    | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 131.6 | 1.53   |     |      |      |      |
| 111 | F10211  | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 弱   | 粉    | 圆形 | 小  | 中  | 中  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 154.8 | 1.79   |     |      |      |      |
| 112 | F10212  | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 中   | 较强  | 深粉   | 圆形 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 178.7 | 1.92   |     |      |      |      |
| 113 | F10213  | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 162.5 | 1.92   |     |      |      |      |
| 114 | F10214  | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 弱   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 大  | 好   | 无  | 无  | 好   | 156.9 | 1.15   |     |      |      |      |
| 115 | F10215  | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 177.6 | 2.04   |     |      |      |      |
| 116 | F10216  | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 180   | 3.1    |     |      |      |      |
| 117 | F10221  | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 192.5 | 1.91   |     |      |      |      |
| 118 | F102210 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 138.3 | 1.23   |     |      |      |      |
| 119 | F102211 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 135   | 1.22   |     |      |      |      |
| 120 | F102212 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 215   | 1.21   |     |      |      |      |
| 121 | F102213 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 大  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 240   | 1.22   |     |      |      |      |
| 122 | F10222  | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 强   | 粉    | 圆形 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 150   | 2.58   |     |      | 优    | 优良   |
| 123 | F10223  | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 晚熟  | 强   | 粉    | 扁圆 | 大  | 亮  | 中  | 重  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 164.3 | 2.5    |     |      |      |      |
| 124 | F10224  | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 208.9 | 1.75   |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |       | 口感     |     | 综合评价 |      |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 125 | F10225 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 圆形 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 211.7 | 2.04   |     |      |      |      |
| 126 | F10226 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 大  | 暗  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 174.4 | 1.65   |     |      |      |      |
| 127 | F10227 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 199   | 1.64   |     |      |      |      |
| 128 | F10228 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 高圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 180   | 1.26   |     |      |      |      |
| 129 | F10229 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 弱   | 粉    | 扁圆 | 大  | 亮  | 软  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 155   | .91    |     |      |      |      |
| 130 | F10231 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 162.9 | 1.74   |     |      |      |      |
| 131 | F10232 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 148   | 1.38   |     |      |      |      |
| 132 | F10233 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 差   | 无  | 无  | 好   | 138.8 | 1.95   |     |      |      |      |
| 133 | F10234 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 144.3 | 1.49   |     |      |      |      |
| 134 | F10241 | 粉果   | 无限   | 中   | 长    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 130.6 | 2.41   |     |      |      |      |
| 135 | F10242 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 163.3 | 1.65   |     |      |      |      |
| 136 | F10243 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 150.5 | 1.72   |     |      |      |      |
| 137 | F10244 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  |    | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 154.1 | 2.4    |     |      |      |      |
| 138 | F10245 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 174   | 1.98   |     |      |      |      |
| 139 | F10251 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 205.9 | 1.91   |     |      |      |      |
| 140 | F10252 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 181.3 | 2.07   |     |      |      |      |
| 141 | F10253 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 中   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 251.1 | 1.78   |     |      |      |      |
| 142 | F10254 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 136   | 1.69   |     |      |      |      |
| 143 | F10261 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 231.7 | 2.24   |     |      |      |      |
| 144 | F10262 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 213.3 | 1.7    |     |      |      |      |
| 145 | F10263 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 大  | 中   | 弱   | 粉    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 150.8 | 1.58   |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     | 产量    |        | 口感  |      | 综合评价 |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 146 | F10264 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 较弱  | 粉    | 高圆 | 中  | 中  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 223   | 2.38   |     |      |      |      |
| 147 | F10265 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 浅粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 180   | 2.12   |     |      |      |      |
| 148 | F10266 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 暗  | 中  | 重  | 平  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 188.9 | 2.24   |     |      |      |      |
| 149 | F10267 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 中   | 浅粉   | 扁圆 | 大  | 中  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 158.8 | 1.53   |     |      |      |      |
| 150 | F10271 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 弱   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 软  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 151.1 | 1.93   |     |      |      |      |
| 151 | F10272 | 红果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 晚熟  | 强   | 红    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 205.6 | 2.19   |     |      |      |      |
| 152 | F10273 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 中   | 浅粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 178.3 | 1.63   |     |      |      |      |
| 153 | F10281 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 216.7 | 1.67   |     |      |      |      |
| 154 | F10282 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 中   | 红    | 扁圆 | 小  | 中  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 200   | 1.59   |     |      |      |      |
| 155 | F10283 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 200   | 1.98   |     |      |      |      |
| 156 | F10284 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 晚熟  | 较弱  | 粉    | 圆形 | 大  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 中  | 差   | 无  | 无  | 好   | 163.8 | 1.75   |     |      |      |      |
| 157 | F10285 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 中   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 251.4 | 2.14   |     |      |      |      |
| 158 | F10286 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 中  | 中  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 209.4 | 2.75   |     |      |      |      |
| 159 | F10287 | 口感番茄 | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 较弱  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 软  | 中  | 卷  | 大  | 好   | 无  | 无  | 好   | 117.6 | 1.04   | 6.1 | 好    |      |      |
| 160 | F10288 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 大  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 230   | 1.61   |     |      | 优    |      |
| 161 | F10291 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 大  | 好   | 无  | 无  | 好   | 152.5 | 2.27   |     |      |      |      |
| 162 | F10292 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 晚熟  | 中   | 粉    | 高圆 | 中  | 亮  | 软  | 中  | 平  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 173.3 | 2.1    |     |      |      |      |
| 163 | F10293 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 早   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 148.6 | 1.13   |     |      |      |      |
| 164 | F10294 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 146.5 | 2.33   |     |      |      |      |
| 165 | F10295 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 中   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 167.5 | 1.4    |     |      |      |      |
| 166 | F10296 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 131.7 | 1.93   |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     | 产量    |        | 口感   |      | 综合评价 |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|------|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度%  | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 167 | F10297 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 131.9 | 1.61   |      |      |      |      |
| 168 | F10298 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 较弱  | 粉    | 扁圆 | 小  | 中  | 软  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 113.5 | 1.66   |      |      |      |      |
| 169 | F10321 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 137.2 | 1.99   |      |      |      |      |
| 170 | F10322 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 124.3 | 1.79   |      |      |      |      |
| 171 | F10331 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 粉    | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 90.4  | 1.95   |      |      |      |      |
| 172 | F10332 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 弱   | 粉    | 扁圆 | 小  | 中  | 中  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 210   | 1.78   |      |      |      |      |
| 173 | F10333 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 弱   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 160   | 2.19   |      |      |      |      |
| 174 | F10334 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 软  | 重  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 360   | 2.19   |      |      |      |      |
| 175 | F10341 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 大  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 171.7 | 1.7    |      |      |      |      |
| 176 | F10342 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 弱   | 粉    | 扁圆 | 小  | 中  | 中  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 124.6 | 1.43   |      |      |      |      |
| 177 | F10351 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 较强  | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 194.2 | 1.59   |      |      |      |      |
| 178 | F10352 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 215   | 1.5    |      |      | 优    |      |
| 179 | F10353 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 圆形 | 大  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 160   | 1.86   |      |      |      |      |
| 180 | F10354 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 185.7 | 1.35   |      |      |      |      |
| 181 | F10355 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 弱   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 225.8 | 1.82   |      |      |      |      |
| 182 | F10356 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 120.3 | 1.68   |      |      |      |      |
| 183 | F10357 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 中   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 177.3 | 1.76   |      |      |      |      |
| 184 | F10358 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 晚熟  | 较弱  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 168.2 | 1.35   |      |      |      |      |
| 185 | F10361 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深红   | 其他 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 16.9  | .46    | 9.2  | 好    |      |      |
| 186 | F10362 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 红    | 其他 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 13.4  | .63    | 11.9 | 好    |      |      |
| 187 | F10363 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 中   | 18.3  | .54    | 11.2 | 好    |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     | 产量    |        | 口感  |      | 综合评价 |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 188 | F10371 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 183.8 | 2.03   |     |      |      |      |
| 189 | F10372 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 弱   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 软  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 171.5 | 1.57   |     |      |      |      |
| 190 | F10373 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 中  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 169   | 1.44   |     |      |      |      |
| 191 | F10374 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 晚熟  | 较弱  | 深粉   | 高圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 130.4 | 1.74   |     |      |      |      |
| 192 | F10375 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 143.1 | 1.53   |     |      |      |      |
| 193 | F10381 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 中   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 113.1 | 1.01   |     |      |      |      |
| 194 | F10382 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 152   | 1.21   |     |      |      |      |
| 195 | F10383 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 较弱  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 116.4 | 1.18   |     |      |      |      |
| 196 | F10384 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    |    | 早   | 较弱  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 121.7 | 1.37   |     |      |      |      |
| 197 | F10385 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 137.1 | 2.26   |     |      |      |      |
| 198 | F10386 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 大  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 145   | 1.73   |     |      |      |      |
| 199 | F10391 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 142   | 2.39   |     |      |      |      |
| 200 | F10392 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 120.2 | 1.76   |     |      |      |      |
| 201 | F10393 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 软  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 138   | 1.81   |     |      |      |      |
| 202 | F10394 | 粉果   | 无限   | 弱   | 中    | 中  | 中   | 中   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 123.3 | 2.01   |     |      |      |      |
| 203 | F10395 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 102.2 | 1.67   |     |      |      |      |
| 204 | F10396 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 105.5 | 2.02   |     |      |      |      |
| 205 | F10397 | 粉果   | 无限   | 弱   | 中    | 小  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 122.4 | 1.71   |     |      |      |      |
| 206 | F10398 | 粉果   | 无限   | 弱   | 中    | 中  | 晚熟  | 中   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 97.6  | 1.47   |     |      |      |      |
| 207 | F10401 | 粉果   | 无限   | 弱   | 中    | 中  | 中   | 中   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 中  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 101.7 | 2      |     |      |      |      |
| 208 | F10402 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 195   | 2.29   |     |      | 优    | 优良   |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     | 产量    |        | 口感   |      | 综合评价 |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|------|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度%  | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 209 | F10403 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 大  | 好   | 无  | 无  | 好   | 126.4 | 1.42   |      |      |      |      |
| 210 | F10404 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 135.4 | 2.09   |      |      |      |      |
| 211 | F10405 | 粉果   | 无限   | 中   | 长    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 圆形 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 119   | 1.03   |      |      |      |      |
| 212 | F10406 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 116.3 | 1.78   |      |      |      |      |
| 213 | F10411 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 151.4 | 1.54   |      |      |      |      |
| 214 | F10412 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 较弱  | 深粉   | 圆形 | 中  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 200.8 | 2.29   |      |      |      |      |
| 215 | F10413 | 口感番茄 | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 弱   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 软  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 134.1 | 1.44   |      |      |      |      |
| 216 | F10414 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 弱   | 粉    | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 中  | 差   | 无  | 无  | 好   | 118.4 | 1.72   |      |      |      |      |
| 217 | F10415 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 弱   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 138.8 | 1.75   |      |      |      |      |
| 218 | F10421 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 中   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 106.3 | 1.58   |      |      |      |      |
| 219 | F10422 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 161.4 | 2.13   |      |      | 优    |      |
| 220 | F10423 | 粉果   | 无限   | 弱   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 153.3 | 1.74   |      |      |      |      |
| 221 | F10424 | 粉果   | 有限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 91.9  | 1.38   |      |      |      |      |
| 222 | F10431 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 169.1 | 1.64   |      |      | 优    |      |
| 223 | F10432 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 129.1 | 1.76   |      |      |      |      |
| 224 | F10433 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 107.7 | 1.59   |      |      |      |      |
| 225 | F10434 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 117.4 | 1.78   |      |      |      |      |
| 226 | F10435 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 弱   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 132.6 | 1.56   |      |      |      |      |
| 227 | F10436 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 中  | 硬  | 中  | 平  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 149   | 2.22   |      |      |      |      |
| 228 | F10461 | 口感番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 大  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 中  | 好   | 有  | 无  | 好   | 80    | 1.05   | 10.1 | 好    | 优    | 优良   |
| 229 | F10462 | 口感番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 软  | 中  | 平  | 中  | 中   | 有  | 无  | 好   | 98    | 1.02   | 8.7  | 好    |      |      |



| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |       | 口感     |     | 综合评价 |      |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 230 | F10463 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 大  | 亮  | 软  | 重  | 平  | 小  | 中   | 有  | 无  | 好   | 100   | .85    |     |      |      |      |
| 231 | F10464 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 浅粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 149.6 | 1.76   |     |      |      |      |
| 232 | F10471 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 198   | 1.93   |     |      |      |      |
| 233 | F10472 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 143.3 | 2.19   |     |      |      |      |
| 234 | F10473 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 软  | 中  | 平  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 127   | 1.55   |     |      |      |      |
| 235 | F10474 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 大  | 亮  | 中  | 重  | 卷  | 大  | 好   | 无  | 无  | 好   | 130   | 2.11   |     |      | 优    |      |
| 236 | F10481 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 122.5 | 2.29   |     |      |      |      |
| 237 | F10482 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 172.9 | 2.03   |     |      |      |      |
| 238 | F10483 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 中  | 重  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 170   | 1.57   |     |      |      |      |
| 239 | F10484 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 142.9 | 2.1    |     |      |      |      |
| 240 | F10485 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 167.5 | 1.71   |     |      |      |      |
| 241 | F10486 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 强   | 粉    | 扁圆 | 大  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 135   | 1.93   |     |      |      |      |
| 242 | F10487 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 150.8 | 2.33   |     |      |      |      |
| 243 | F10488 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 210   | 2.56   |     |      | 优    | 优良   |
| 244 | F10501 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 107.1 | 1.92   |     |      |      |      |
| 245 | F10502 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 164.3 | 2.33   |     |      |      |      |
| 246 | F10503 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 118.6 | 2.38   |     |      |      |      |
| 247 | F10504 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 晚熟  | 强   | 粉    | 扁圆 | 中  | 中  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 176.7 | 1.95   |     |      |      |      |
| 248 | F10505 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 143.6 | 1.98   |     |      |      |      |
| 249 | F10506 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 中   | 中   | 粉    | 扁圆 | 小  | 中  | 中  | 中  | 平  | 小  | 好   | 有  | 无  | 好   | 198.7 | 2.23   |     |      |      |      |
| 250 | F10507 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 109   | 2.21   |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     | 产量    |        | 口感  |      | 综合评价 |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 251 | F10508 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 192.5 | 1.93   |     |      |      |      |
| 252 | F10511 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 147.2 | 3      |     |      |      |      |
| 253 | F10512 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 145   | 1.93   |     |      |      |      |
| 254 | F10513 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 112.2 | 1.87   |     |      |      |      |
| 255 | F10514 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 95    | 1.9    |     |      |      |      |
| 256 | F10515 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 中   | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 120.8 | 1.03   |     |      |      |      |
| 257 | F10521 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 中  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 121   | 1.23   |     |      |      |      |
| 258 | F10522 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 软  | 重  | 平  | 小  | 中   | 无  | 有  | 好   | 145   | 1.37   |     |      |      |      |
| 259 | F10523 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 高圆 | 小  | 中  | 中  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 172.2 | 1.39   |     |      | 优    |      |
| 260 | F10524 | 特色番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 158.3 | 1.45   |     |      |      |      |
| 261 | F10525 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 中   | 粉    | 心形 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 105.6 | 1.87   |     |      |      |      |
| 262 | F10526 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 中  | 硬  | 重  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 105.4 | 1.71   |     |      |      |      |
| 263 | F10531 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 125   | 1.58   |     |      |      |      |
| 264 | F10532 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 晚熟  | 弱   | 粉    | 扁圆 | 小  | 暗  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 136.7 | 1.63   |     |      |      |      |
| 265 | F10533 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 中   | 粉    | 扁圆 | 小  | 中  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 有  | 好   | 175   | 2.21   |     |      |      |      |
| 266 | F10534 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较弱  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 小  | 中   | 无  | 有  | 好   | 136.7 | 1.74   |     |      |      |      |
| 267 | F10535 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 晚熟  | 中   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 158.9 | 1.57   |     |      |      |      |
| 268 | F10536 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 晚熟  | 弱   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 153.8 | 1.93   |     |      |      |      |
| 269 | F10537 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 141.9 | 1.54   |     |      |      |      |
| 270 | F10538 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 155   | 1.99   |     |      |      |      |
| 271 | F10541 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 大  | 早   | 强   | 粉    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 157.1 | 1.12   |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |       | 口感     |     | 综合评价 |      |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 272 | F10542 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 浅粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 245.6 | 2.4    |     |      |      |      |
| 273 | F10543 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 172   | 1.69   |     |      |      |      |
| 274 | F10544 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 强   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 130.3 | 1.83   |     |      |      |      |
| 275 | F10545 | 粉果   | 无限   | 中   | 长    | 大  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 180   | 1.96   |     |      |      |      |
| 276 | F10546 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 中   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 154.7 | 1.7    |     |      |      |      |
| 277 | F10547 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 大  | 中   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 中  | 硬  | 重  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 118.1 | 1.9    |     |      |      |      |
| 278 | F10561 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 147   | 1.42   |     |      | 优    |      |
| 279 | F10562 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 125   | 2.03   |     |      |      |      |
| 280 | F10563 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 软  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 134   | 2.27   |     |      |      |      |
| 281 | F10564 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 167.5 | 2.29   |     |      |      |      |
| 282 | F10565 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 晚熟  | 中   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 重  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 152.4 | 2.35   |     |      |      |      |
| 283 | F10566 | 粉果   | 无限   | 中   | 长    | 中  | 中   | 弱   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 117.9 | 1.47   |     |      |      |      |
| 284 | F10571 | 粉果   | 无限   | 中   | 长    | 中  | 中   | 弱   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 216.7 | 1.49   |     |      |      |      |
| 285 | F10572 | 粉果   | 无限   | 中   | 长    | 中  | 晚熟  | 弱   | 粉    | 扁圆 | 中  | 中  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 196.7 | 1.92   |     |      |      |      |
| 286 | F10581 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 125   | 2.21   |     |      |      |      |
| 287 | F10582 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 中   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 152   | 2.26   |     |      |      |      |
| 288 | F10583 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 137.5 | 2.41   |     |      |      |      |
| 289 | F10584 | 粉果   | 有限   | 中   | 短    | 大  | 早   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 大  | 亮  | 软  | 重  | 平  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 163.3 | 1.38   |     |      |      |      |
| 290 | F10585 | 粉果   | 有限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 118   | 1.49   |     |      |      |      |
| 291 | F10591 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 晚熟  | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 有  | 好   | 155   | 1.47   |     |      |      |      |
| 292 | F10592 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 晚熟  | 强   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 185   | 1.82   |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |       | 口感     |     | 综合评价 |      |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 293 | F10593 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 133.3 | 2.32   |     |      |      |      |
| 294 | F10594 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 130   | 1.54   |     |      |      |      |
| 295 | F10595 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 160   | 1.96   |     |      |      |      |
| 296 | F10596 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 大  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 142.9 | 1.29   |     |      |      |      |
| 297 | F10597 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 中  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 155.8 | 2.01   |     |      |      |      |
| 298 | F10598 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 167   | 2.24   |     |      |      |      |
| 299 | F10601 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 弱   | 深粉   | 扁圆 | 大  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 126.2 | 1.93   |     |      |      |      |
| 300 | F10602 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较弱  | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 162.5 | .91    |     |      |      |      |
| 301 | F10603 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 中   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 131.1 | 1.62   |     |      |      |      |
| 302 | F10604 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 122.3 | 1.2    |     |      |      |      |
| 303 | F10605 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 86.5  | 1.29   |     |      |      |      |
| 304 | F10611 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 晚熟  | 较弱  | 深粉   | 扁圆 | 大  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 171.3 | 1.49   |     |      |      |      |
| 305 | F10612 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 133.8 | 1.5    |     |      |      |      |
| 306 | F10613 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 较弱  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 120.5 | .94    |     |      |      |      |
| 307 | F10614 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 较弱  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 176.7 | 1.4    |     |      |      |      |
| 308 | F10615 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 早   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 156   | .92    |     |      |      |      |
| 309 | F10621 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 128   | 1.33   |     |      |      |      |
| 310 | F10622 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 大  | 好   | 无  | 无  | 好   | 165.6 | 1.94   |     |      |      |      |
| 311 | F10623 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 112.2 | 2.29   |     |      |      |      |
| 312 | F10624 | 口感番茄 | 无限   | 中   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 粉    | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 140.7 | 1.44   |     |      |      |      |
| 313 | F10625 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 早   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 143.3 | 2.17   |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |       | 口感     |     | 综合评价 |      |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 314 | F10626 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 142.9 | 1.74   |     |      |      |      |
| 315 | F10627 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 158.8 | 2.16   |     |      |      |      |
| 316 | F10631 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 弱   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 170   | 2.33   |     |      |      |      |
| 317 | F10632 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 弱   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 145   | 1.73   |     |      |      |      |
| 318 | F10641 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 早   | 较弱  | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 159.2 | 1.14   |     |      |      |      |
| 319 | F10642 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 早   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 141.4 | 1.93   |     |      |      |      |
| 320 | F10643 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 120   | 1.84   |     |      |      |      |
| 321 | F10644 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 186   | 1.5    |     |      |      |      |
| 322 | F10645 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 软  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 109.2 | 1.13   |     |      |      |      |
| 323 | F10646 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 142   | 1.26   |     |      |      |      |
| 324 | F10651 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 135.8 | 1.48   |     |      |      |      |
| 325 | F10661 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 107.5 | 1.88   |     |      |      |      |
| 326 | F10662 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 98.8  | 1.93   |     |      |      |      |
| 327 | F10663 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 粉    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 93    | 1.81   |     |      |      |      |
| 328 | F10664 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 106.7 | 2.09   |     |      |      |      |
| 329 | F10665 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 68.8  | 1.69   |     |      |      |      |
| 330 | F10666 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 有  | 好   | 93.7  | 1.64   |     |      |      |      |
| 331 | F10671 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 160.9 | 1.91   |     |      | 优    |      |
| 332 | F10672 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 122.9 | 1.84   |     |      |      |      |
| 333 | F10673 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 134.1 | 1.85   |     |      |      |      |
| 334 | F10674 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 软  | 中  | 卷  | 大  | 好   | 有  | 有  | 好   | 134   | 2.26   |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |       | 口感     |     | 综合评价 |      |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 335 | F10681 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 有  | 中   | 173.1 | 1.77   |     |      |      |      |
| 336 | F10682 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 146.8 | 1.77   |     |      |      |      |
| 337 | F10701 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 大  | 好   | 无  | 无  | 好   | 107.8 | 2.4    |     |      |      |      |
| 338 | F10702 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 155.8 | 2.15   |     |      |      |      |
| 339 | F10703 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 145   | 2.45   |     |      |      |      |
| 340 | F10704 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 135   | 1.58   |     |      |      |      |
| 341 | F10705 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 好   | 无  | 有  | 好   | 122.3 | 2.13   |     |      |      |      |
| 342 | F10706 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 127.5 | 1.95   |     |      |      |      |
| 343 | F10707 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 大  | 好   | 无  | 有  | 好   | 235   | 2.18   |     |      |      |      |
| 344 | F10708 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 163.9 | 2.47   |     |      | 优    | 优良   |
| 345 | F10711 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 200   | 1.7    |     |      |      |      |
| 346 | F10712 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 191.4 | 2.05   |     |      |      |      |
| 347 | F10713 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 中   | 强   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 195.6 | 2.4    |     |      |      |      |
| 348 | F10714 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 140   | 1.87   |     |      |      |      |
| 349 | F10721 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 110   | 2.13   |     |      |      |      |
| 350 | F10722 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 138.8 | 2.33   |     |      |      |      |
| 351 | F10723 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 95    | 1.91   |     |      | 优    |      |
| 352 | F10724 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 大  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 中  | 中  | 硬  | 重  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 150   | 1.34   |     |      |      |      |
| 353 | F10725 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 0     | .85    |     |      |      |      |
| 354 | F10726 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 粉    | 扁圆 | 大  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 150   | 1.16   |     |      |      |      |
| 355 | F10727 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 50    | .69    |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |       | 口感     |     | 综合评价 |      |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 356 | F10728 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 150   | 1.04   |     |      |      |      |
| 357 | F10731 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 大  | 晚熟  | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 116.7 | .95    |     |      |      |      |
| 358 | F10732 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 晚熟  | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 128.9 | 1.32   |     |      |      |      |
| 359 | F10733 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 粉    | 扁圆 | 大  | 亮  | 中  | 重  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 137.5 | 1.21   |     |      |      |      |
| 360 | F10734 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 104.5 | 1.13   |     |      |      |      |
| 361 | F10735 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 121.4 | 1.42   |     |      |      |      |
| 362 | F10736 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 138.5 | 1.01   |     |      |      |      |
| 363 | F10737 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 晚熟  | 中   | 深粉   | 扁圆 | 大  | 中  | 硬  | 重  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 174.2 | 1.28   |     |      |      |      |
| 364 | F10738 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 大  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 150   | 1.07   |     |      |      |      |
| 365 | F10741 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 87.5  | 1.25   |     |      |      |      |
| 366 | F10742 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 115.4 | 1.21   |     |      |      |      |
| 367 | F10743 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 114.3 | 1.28   |     |      | 优    |      |
| 368 | F10744 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 大  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 138.6 | 1.12   |     |      |      |      |
| 369 | F10745 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 大  | 好   | 无  | 无  | 好   | 106.7 | 1.4    |     |      |      |      |
| 370 | F10746 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 121.1 | 1.73   |     |      |      |      |
| 371 | F10747 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 中  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 差   | 无  | 有  | 好   | 142.9 | 1.29   |     |      |      |      |
| 372 | F10748 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 心形 | 小  | 中  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 108   | 1.3    |     |      |      |      |
| 373 | F10751 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 红    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 112.9 | 1.53   |     |      |      |      |
| 374 | F10752 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 大  | 晚熟  | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 大  | 好   | 无  | 无  | 好   | 133.3 | 1.17   |     |      |      |      |
| 375 | F10753 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 晚熟  | 较弱  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 117.7 | 1.92   |     |      |      |      |
| 376 | F10761 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 晚熟  | 弱   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 179.1 | 1.82   |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     | 产量    |        | 口感  |      | 综合评价 |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 377 | F10762 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 129   | 1.77   |     |      |      |      |
| 378 | F10763 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 大  | 中   | 中   | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 160   | .98    |     |      | 优    |      |
| 379 | F10764 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 大  | 中   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 105   | 1.22   |     |      |      |      |
| 380 | F10765 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 146.4 | .92    |     |      |      |      |
| 381 | F10766 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 98.3  | .7     |     |      |      |      |
| 382 | F10767 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 大  | 亮  | 中  | 重  | 平  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 186.8 | 1.55   |     |      |      |      |
| 383 | F10768 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 有  | 好   | 127.5 | 1.48   |     |      |      |      |
| 384 | F10781 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 210   | 1.41   |     |      |      |      |
| 385 | F10782 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 195   | 1.86   |     |      | 优    |      |
| 386 | F10783 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 163.3 | 1.72   |     |      |      |      |
| 387 | F10784 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 145.4 | 1.72   |     |      |      |      |
| 388 | F10791 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 146.4 | 1.41   |     |      |      |      |
| 389 | F10792 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 119.1 | 1.79   |     |      |      |      |
| 390 | F10793 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 147.5 | 1.92   |     |      | 优    |      |
| 391 | F10794 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 186.7 | 2.27   |     |      |      |      |
| 392 | F10795 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 135   | 1.46   |     |      |      |      |
| 393 | F10796 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 中  | 硬  | 重  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 143   | 2.03   |     |      |      |      |
| 394 | F10797 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 154.2 | 1.77   |     |      |      |      |
| 395 | F10798 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 172   | 1.59   |     |      |      |      |
| 396 | F10801 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 155.8 | 1.77   |     |      |      |      |
| 397 | F10802 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 较强  | 粉    | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 96.1  | 1.7    |     |      |      |      |



| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     | 产量    |        | 口感  |      | 综合评价 |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 398 | F10803 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 171.7 | 2      |     |      |      |      |
| 399 | F10804 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 106.7 | 1.39   |     |      |      |      |
| 400 | F10805 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 早   | 强   | 粉    | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 87.5  | 1.54   |     |      |      |      |
| 401 | F10811 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 130   | 2.03   |     |      | 优    |      |
| 402 | F10812 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 142.7 | 1.79   |     |      |      |      |
| 403 | F10813 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 135.2 | 2.1    |     |      |      |      |
| 404 | F10814 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    |    | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 116.5 | 1.9    |     |      |      |      |
| 405 | F10815 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 121.1 | 1.45   |     |      |      |      |
| 406 | F10816 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 148   | 2.09   |     |      |      |      |
| 407 | F10817 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 153.3 | 2.48   |     |      |      |      |
| 408 | F10818 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    |    | 早   | 中   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 179.2 | 1.99   |     |      |      |      |
| 409 | F10821 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 135.8 | 1.85   |     |      |      |      |
| 410 | F10822 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 121.8 | 1.82   |     |      |      |      |
| 411 | F10823 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 141.7 | 1.64   |     |      |      |      |
| 412 | F10824 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 154.7 | 1.32   |     |      |      |      |
| 413 | F10825 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 114.8 | 1.57   |     |      |      |      |
| 414 | F10826 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 168.6 | 1.78   |     |      |      |      |
| 415 | F10827 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 黄    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 21.4  | .49    | 8.7 | 好    |      |      |
| 416 | F10828 | 特色番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 黄    | 其他 | 大  | 中  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 72    | 1.95   |     |      |      |      |
| 417 | F10831 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 171.1 | 2.01   |     |      | 优    |      |
| 418 | F10832 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 晚熟  | 强   | 浅粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 137.3 | 2.2    |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |       | 口感     |     | 综合评价 |      |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 419 | F10833 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 170.6 | 2.16   |     |      |      |      |
| 420 | F10834 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 150   | 1.82   |     |      |      |      |
| 421 | F10835 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 127.8 | 1.6    |     |      |      |      |
| 422 | F10836 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 173.3 | 3.08   |     |      |      |      |
| 423 | F10841 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 小  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 大  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 162.1 | 2.21   |     |      |      |      |
| 424 | F10842 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 中   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 119   | 1.71   |     |      |      |      |
| 425 | F10843 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 175.3 | 2.43   |     |      |      |      |
| 426 | F10844 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 大  | 好   | 无  | 无  | 好   | 160   | 2.53   |     |      |      |      |
| 427 | F10845 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 157.5 | 2.02   |     |      |      |      |
| 428 | F10846 | 粉果   | 有限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 136   | 1.61   |     |      |      |      |
| 429 | F10847 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 中  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 130.8 | 1.88   |     |      |      |      |
| 430 | F10848 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 136.5 | 1.86   |     |      |      |      |
| 431 | F10851 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 96.7  | 1.91   |     |      |      |      |
| 432 | F10852 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 110   | 1.92   |     |      |      |      |
| 433 | F10853 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 重  | 卷  | 大  | 中   | 无  | 有  | 好   | 132.6 | 1.88   |     |      |      |      |
| 434 | F10854 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 124.3 | 1.9    |     |      |      |      |
| 435 | F10855 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 120   | 1.72   |     |      |      |      |
| 436 | F10861 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 高圆 | 中  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 157.1 | 1.9    |     |      |      |      |
| 437 | F10871 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 197.5 | 1.86   |     |      |      |      |
| 438 | F10872 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 135.6 | 1.62   |     |      |      |      |
| 439 | F10873 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 92.1  | 1.65   |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     | 产量    |        | 口感  |      | 综合评价 |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 440 | F10874 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 100   | 1.02   |     |      |      |      |
| 441 | F10875 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 圆形 | 中  | 亮  | 中  | 重  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 168.9 | 1.41   |     |      |      |      |
| 442 | F10876 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 144.5 | 1.67   |     |      |      |      |
| 443 | F10877 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 软  | 重  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 196.7 | 2.19   |     |      |      |      |
| 444 | F10878 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 142.9 | 1.91   |     |      |      |      |
| 445 | F10881 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 有  | 好   | 168.2 | 1.42   |     |      |      |      |
| 446 | F10882 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 162.1 | 1.6    |     |      |      |      |
| 447 | F10883 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 中   | 粉    | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 有  | 好   | 156.4 | 1.57   |     |      |      |      |
| 448 | F10884 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 198   | 2.26   |     |      |      |      |
| 449 | F10885 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 155.6 | 2.16   |     |      |      |      |
| 450 | F10886 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 大  | 好   | 无  | 无  | 好   | 127.1 | 2.03   |     |      |      |      |
| 451 | F10887 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 139.7 | 2.33   |     |      |      |      |
| 452 | F10891 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 161.4 | 1.78   |     |      |      |      |
| 453 | F10892 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较弱  | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 129.2 | 2.35   |     |      |      |      |
| 454 | F10893 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 172.5 | 2.34   |     |      |      |      |
| 455 | F10894 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 160   | 2.02   |     |      |      |      |
| 456 | F10895 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 大  | 差   | 无  | 无  | 好   | 166.3 | 2.23   |     |      |      |      |
| 457 | F10896 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 180.5 | 2.45   |     |      |      |      |
| 458 | F10901 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 199.1 | 2.46   |     |      |      |      |
| 459 | F10902 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 心形 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 270   | 2.79   |     |      |      |      |
| 460 | F10903 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 159   | 2.6    |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |       | 口感     |     | 综合评价 |      |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 461 | F10904 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 135.3 | 2.43   |     |      |      |      |
| 462 | F10905 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 176   | 2.21   |     |      |      |      |
| 463 | F10906 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 165   | 1.8    |     |      |      |      |
| 464 | F10911 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 160.9 | 1.51   |     |      |      |      |
| 465 | F10912 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 弱   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 136.3 | 2.09   |     |      |      |      |
| 466 | F10913 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 110.8 | 1.38   |     |      |      |      |
| 467 | F10914 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较弱  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 167.8 | 1.46   |     |      |      |      |
| 468 | F10915 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 弱   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 有  | 好   | 192.3 | 1.15   |     |      |      |      |
| 469 | F10916 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 160.7 | 2.11   |     |      |      |      |
| 470 | F10917 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 141.2 | 2.45   |     |      | 优    | 优良   |
| 471 | F10918 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 弱   | 粉    | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 143.3 | 2.06   |     |      |      |      |
| 472 | F10919 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 弱   | 粉    | 圆形 | 小  | 中  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 116.3 | 1.38   |     |      |      |      |
| 473 | F10921 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 141.1 | 1.4    |     |      |      |      |
| 474 | F10922 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 106.7 | 1.2    |     |      |      |      |
| 475 | F10923 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 118.8 | 1.42   |     |      |      |      |
| 476 | F10924 | 粉果   | 无限   | 弱   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 113.3 | 1.41   |     |      |      |      |
| 477 | F10925 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 125   | 1.17   |     |      |      |      |
| 478 | F10926 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 132.5 | 1.09   |     |      |      |      |
| 479 | F10927 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 重  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 140   | 1.61   |     |      |      |      |
| 480 | F10928 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 圆形 | 中  | 中  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 178.3 | 1.16   |     |      |      |      |
| 481 | F10941 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 96.7  | .95    |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |       | 口感     |     | 综合评价 |      |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 482 | F10942 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 129.5 | 1.41   |     |      |      |      |
| 483 | F10943 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 127   | 1.33   |     |      |      |      |
| 484 | F10944 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 150   | 1.57   |     |      |      |      |
| 485 | F10945 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 中  | 好   | 无  | 有  | 好   | 115.6 | 1.19   |     |      |      |      |
| 486 | F10946 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 小  | 中   | 较强  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 113.8 | 1.32   |     |      |      |      |
| 487 | F10947 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 93.3  | 1.25   |     |      |      |      |
| 488 | F10948 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 121.4 | 1.19   |     |      |      |      |
| 489 | F10951 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 110   | 1.17   |     |      |      |      |
| 490 | F10952 | 粉果   | 无限   | 弱   | 中    | 中  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 75    | 1      |     |      |      |      |
| 491 | F10953 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 123.6 | 1.51   |     |      |      |      |
| 492 | F10954 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 133.2 | 2.28   |     |      |      |      |
| 493 | F10955 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 140.6 | 2.5    |     |      |      |      |
| 494 | F10956 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 强   | 粉    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 125.6 | 1.77   |     |      |      |      |
| 495 | F10957 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 140   | 2.07   |     |      |      |      |
| 496 | F10958 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 176.7 | 1.67   |     |      |      |      |
| 497 | F10961 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 圆形 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 136.4 | 1.93   |     |      |      |      |
| 498 | F10962 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 有  | 好   | 104.5 | 1.74   |     |      |      |      |
| 499 | F10963 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 弱   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 100   | 1.56   |     |      |      |      |
| 500 | F10964 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 120.5 | 1.43   |     |      |      |      |
| 501 | F10965 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较弱  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 重  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 76.7  | 1.03   |     |      |      |      |
| 502 | F10966 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 85.4  | 1.23   |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |       | 口感     |     | 综合评价 |      |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 503 | F10967 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 126   | 1.49   |     |      |      |      |
| 504 | F10968 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 有  | 好   | 153.3 | 1.33   |     |      |      |      |
| 505 | F10991 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 115.7 | 1.67   |     |      |      |      |
| 506 | F10992 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 156.1 | 1.66   |     |      |      |      |
| 507 | F10993 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 150.8 | 1.59   |     |      |      |      |
| 508 | F10994 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 121.3 | 1.93   |     |      |      |      |
| 509 | F10995 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 122.3 | 2.01   |     |      |      |      |
| 510 | F10996 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 155.9 | 1.23   |     |      |      |      |
| 511 | F11001 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较弱  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 125.5 | 1.6    |     |      |      |      |
| 512 | F11002 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 大  | 中   | 中   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 109.1 | 1.62   |     |      |      |      |
| 513 | F11003 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 较弱  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 有  | 好   | 110   | 1.17   |     |      |      |      |
| 514 | F11004 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较弱  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 110   | 1.63   |     |      |      |      |
| 515 | F11005 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 121.3 | 1.89   |     |      |      |      |
| 516 | F11006 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 169.2 | .91    |     |      |      |      |
| 517 | F11007 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 101.3 | 1.51   |     |      |      |      |
| 518 | F11008 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 122   | .78    |     |      |      |      |
| 519 | F11009 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 115.5 | 1.63   |     |      |      |      |
| 520 | F11011 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 116   | 1.77   |     |      |      |      |
| 521 | F11012 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 104.7 | 1.18   |     |      |      |      |
| 522 | F11013 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 121.2 | 1.61   |     |      |      |      |
| 523 | F11014 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 124.4 | 1.42   |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     | 产量    |        | 口感  |      | 综合评价 |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 524 | F11015 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 138.3 | 1.81   |     |      | 优    |      |
| 525 | F11016 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 165.5 | 1.94   |     |      |      |      |
| 526 | F11017 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 较强  | 粉    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 121.6 | 1.72   |     |      |      |      |
| 527 | F11018 | 粉果   | 无限   | 中   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 120.7 | 1.41   |     |      |      |      |
| 528 | F11021 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 136.7 | 1.77   |     |      |      |      |
| 529 | F11022 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 150   | 1.81   |     |      |      |      |
| 530 | F11023 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 130   | 1.88   |     |      |      |      |
| 531 | F11024 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 102.5 | 1.39   |     |      |      |      |
| 532 | F11025 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 117.2 | 1.74   |     |      |      |      |
| 533 | F11031 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 116.4 | 1.03   |     |      |      |      |
| 534 | F11032 | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 107.5 | .65    |     |      |      |      |
| 535 | F11033 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 133   | 1.41   |     |      |      |      |
| 536 | F11034 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 140   | 1.19   |     |      |      |      |
| 537 | F11035 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 粉    | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 122.7 | 1.4    |     |      |      |      |
| 538 | F11036 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 186.7 | 1.87   |     |      |      |      |
| 539 | F11037 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 强   | 粉    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 206.7 | 1.71   |     |      |      |      |
| 540 | F11038 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 121.7 | 1.24   |     |      | 优    |      |
| 541 | F11039 | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 大  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 118   | 1.88   |     |      |      |      |
| 542 | F11041 | 红果   | 无限   | 中   | 长    | 中  | 中   | 较弱  | 深红   | 扁圆 | 大  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 161.7 | 2.1    |     |      |      |      |
| 543 | F11042 | 红果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 弱   | 红    | 扁圆 | 大  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 93    | 1.63   |     |      |      |      |
| 544 | F11043 | 红果   | 无限   | 中   | 中    | 大  | 晚熟  | 较强  | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 138.3 | 2.26   |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号    | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     | 产量    |        | 口感  |      | 综合评价 |      |
|-----|---------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |         | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 545 | F11044  | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 晚熟  | 弱   | 深粉   | 高圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 100   | 1.64   |     |      |      |      |
| 546 | F11051  | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 93.6  | 2.04   |     |      |      |      |
| 547 | F11061  | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 大  | 中   | 无  | 有  | 好   | 190   | 1.51   |     |      |      |      |
| 548 | F11071  | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 小  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 190   | 1.88   |     |      |      |      |
| 549 | F11072  | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 小  | 中   | 较强  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 111.1 | 2.47   |     |      |      |      |
| 550 | F11073  | 粉果   | 无限   | 中   | 长    | 小  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 185   | 1.29   |     |      |      |      |
| 551 | F11074  | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 小  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 184   | 1.67   |     |      |      |      |
| 552 | F11075  | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 108.3 | 1.72   |     |      | 优    |      |
| 553 | F11076  | 红果   | 无限   | 中   | 长    | 大  | 中   | 较强  | 深红   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 152   | 2.39   |     |      |      |      |
| 554 | F11091  | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 176   | 1.76   |     |      |      |      |
| 555 | F110910 | 粉果   | 无限   | 中   | 长    | 小  | 中   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 103.6 | 1.51   |     |      |      |      |
| 556 | F11092  | 粉果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 190   | 2.28   |     |      |      |      |
| 557 | F11093  | 粉果   | 无限   | 中   | 长    | 中  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 176.9 | 1.33   |     |      |      |      |
| 558 | F11094  | 粉果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 132.1 | 1.69   |     |      |      |      |
| 559 | F11095  | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 晚熟  | 强   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 166.7 | 1.73   |     |      |      |      |
| 560 | F11096  | 粉果   | 无限   | 中   | 长    | 中  | 晚熟  | 较弱  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 161.4 | 1.44   |     |      |      |      |
| 561 | F11097  | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 小  | 早   | 较弱  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 166.7 | 1.49   |     |      |      |      |
| 562 | F11098  | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 102.5 | 1.58   |     |      |      |      |
| 563 | F11099  | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 120   | 1.11   |     |      |      |      |
| 564 | F11101  | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 132.4 | 2.1    |     |      |      |      |
| 565 | F11102  | 粉果   | 无限   | 中   | 长    | 中  | 早   | 较弱  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 175   | 2.32   |     |      | 优    | 优良   |



| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     | 产量    |        | 口感  |      | 综合评价 |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 566 | F11111 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 136.7 | 1.67   |     |      |      |      |
| 567 | F11112 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 177.5 | 2.06   |     |      |      |      |
| 568 | F11113 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 162.9 | 2.17   |     |      | 优    |      |
| 569 | F11114 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 135.7 | 1.86   |     |      |      |      |
| 570 | F11115 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 有  | 好   | 150   | 1.48   |     |      |      |      |
| 571 | F20052 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 110   | 1.51   |     |      |      |      |
| 572 | F20053 | 红果   | 无限   | 中   | 长    | 中  | 晚熟  | 弱   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 有  | 好   | 187.1 | 1.77   |     |      |      |      |
| 573 | F20124 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 较弱  | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 有  | 好   | 102.5 | .65    |     |      |      |      |
| 574 | F20125 | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 晚熟  | 强   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 121.3 | 2.35   |     |      |      |      |
| 575 | F20145 | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 中   | 红    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 有  | 好   | 125   | 2.57   |     |      |      |      |
| 576 | F20198 | 红果   | 无限   | 中   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 红    | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 有  | 好   | 150   | 2.06   |     |      |      |      |
| 577 | F20217 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 0     | .76    |     |      |      |      |
| 578 | F20218 | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 晚熟  | 强   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 0     | 1.93   |     |      | 优    |      |
| 579 | F20235 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 较强  | 深红   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 136.7 | 1.58   |     |      |      |      |
| 580 | F20236 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 中   | 深红   | 高圆 | 小  | 中  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 120   | 1.26   |     |      |      |      |
| 581 | F20255 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 深红   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 0     | 1.48   |     |      |      |      |
| 582 | F20256 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 红    | 心形 | 中  | 中  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 96.7  | 1.51   |     |      |      |      |
| 583 | F20257 | 红果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 晚熟  | 强   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 173.3 | 1.12   |     |      |      |      |
| 584 | F20258 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 红    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 182   | 1.71   |     |      |      |      |
| 585 | F20268 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 红    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 223.3 | 1.75   |     |      |      |      |
| 586 | F20311 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 较弱  | 红    | 扁圆 | 小  | 中  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 111.2 | 2.14   |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |       | 口感     |     | 综合评价 |      |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 587 | F20312 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 较强  | 红    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 55.5  | 1.58   |     |      |      |      |
| 588 | F20313 | 红果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 88.5  | 1.43   |     |      |      |      |
| 589 | F20323 | 红果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 晚熟  | 中   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 146   | 1.14   |     |      |      |      |
| 590 | F20324 | 红果   | 无限   | 中   | 中    | 大  | 中   | 中   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 233.8 | 2.01   |     |      |      |      |
| 591 | F20325 | 红果   | 无限   | 中   | 短    | 大  | 晚熟  | 中   | 红    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 267.5 | 2.68   |     |      |      |      |
| 592 | F20326 | 红果   | 无限   | 中   | 短    | 大  | 早   | 强   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 122.2 | 1.37   |     |      |      |      |
| 593 | F20327 | 红果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 中   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 122.1 | 1.42   |     |      |      |      |
| 594 | F20328 | 红果   | 无限   | 弱   | 中    | 大  | 中   | 较强  | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 102.8 | 1.68   |     |      |      |      |
| 595 | F20329 | 红果   | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 红    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 87.3  | 1.29   |     |      |      |      |
| 596 | F20343 | 红果   | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 浅红   | 扁圆 | 小  | 中  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 143.3 | 1.26   |     |      |      |      |
| 597 | F20344 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 小  | 中   | 中   | 深红   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 14.2  | 1.19   | 7.8 | 好    |      |      |
| 598 | F20407 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 红    | 扁圆 | 小  | 中  | 硬  | 重  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 128.3 | 1.68   |     |      |      |      |
| 599 | F20408 | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 红    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 213.3 | 2.09   |     |      |      |      |
| 600 | F20441 | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 135   | 2.4    |     |      | 优    | 优良   |
| 601 | F20442 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 155.5 | 2.17   |     |      |      |      |
| 602 | F20443 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 83    | 1.35   |     |      |      |      |
| 603 | F20444 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 较弱  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 180.8 | 2.07   |     |      | 优    |      |
| 604 | F20445 | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 早   | 弱   | 粉    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 差   | 无  | 无  | 中   | 137.8 | 1.61   |     |      |      |      |
| 605 | F20446 | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 较弱  | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 145   | 1.8    |     |      |      |      |
| 606 | F20447 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 重  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 136.9 | 1.98   |     |      |      |      |
| 607 | F20448 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 粉    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 122   | 2.13   |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |       | 口感     |     | 综合评价 |      |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 608 | F20527 | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 中   | 红    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 128.2 | 2.2    |     |      | 优    | 优良   |
| 609 | F20548 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 中   | 红    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 132   | 2.47   |     |      |      |      |
| 610 | F20586 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 较强  | 红    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 差   | 无  | 无  | 好   | 163.8 | 2.04   |     |      |      |      |
| 611 | F20633 | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 较强  | 红    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 143.3 | 2.12   |     |      |      |      |
| 612 | F20634 | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 晚熟  | 中   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 138.2 | 2.24   |     |      |      |      |
| 613 | F20667 | 红果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 中   | 强   | 深红   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 126.5 | 2.11   |     |      | 优    |      |
| 614 | F20683 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 中  | 差   | 无  | 无  | 好   | 96    | 1.4    |     |      |      |      |
| 615 | F20684 | 红果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 130.7 | 1.05   |     |      |      |      |
| 616 | F20685 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 较强  | 浅红   | 扁圆 | 小  | 暗  | 软  | 重  | 平  | 大  | 差   | 无  | 无  | 好   | 150   | 1.31   |     |      |      |      |
| 617 | F20715 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 较弱  | 红    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 100.7 | .89    |     |      |      |      |
| 618 | F20716 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 中   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 137.8 | 2.07   |     |      |      |      |
| 619 | F20754 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 浅红   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 111.7 | 1.09   |     |      |      |      |
| 620 | F20755 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 较强  | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 129.5 | 2.11   |     |      | 优    |      |
| 621 | F20756 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 较强  | 浅粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 170   | 2.11   |     |      |      |      |
| 622 | F20757 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 较强  | 红    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 有  | 好   | 134.3 | 1.92   |     |      |      |      |
| 623 | F20758 | 红果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 早   | 较强  | 红    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 有  | 好   | 146.8 | 2.11   |     |      |      |      |
| 624 | F20806 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 深红   | 其他 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 14.7  | .99    | 9.2 | 好    |      |      |
| 625 | F20862 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 较强  | 红    | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 124.6 | 2.26   |     |      |      |      |
| 626 | F20897 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 较强  | 红    | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 139.4 | 1.96   |     |      |      |      |
| 627 | F20907 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 较强  | 红    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 105.5 | 2.34   |     |      |      |      |
| 628 | F20908 | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 较强  | 红    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 217.1 | 1.78   |     |      |      |      |

| 序号  | 测评编号    | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |       | 口感     |     | 综合评价 |      |      |
|-----|---------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |         | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 629 | F20931  | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 较强  | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 中  | 中   | 有  | 无  | 好   | 126.2 | 1.77   |     |      |      |      |
| 630 | F20932  | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 较强  | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 129.6 | 2.16   |     |      |      |      |
| 631 | F20933  | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 强   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 107.7 | 2.76   |     |      |      |      |
| 632 | F20934  | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 大  | 中   | 无  | 有  | 好   | 95    | 2.54   |     |      |      |      |
| 633 | F20935  | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 较强  | 深红   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 80.8  | 2.23   |     |      |      |      |
| 634 | F20936  | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 有  | 好   | 94    | 2.31   |     |      |      |      |
| 635 | F20937  | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 90    | 1.72   |     |      |      |      |
| 636 | F20938  | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 116.7 | 2.41   |     |      |      |      |
| 637 | F21077  | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 弱   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 129.3 | 1.4    |     |      |      |      |
| 638 | F300110 | 樱桃番茄 | 无限   | 弱   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 差   | 21.2  | .72    | 7.4 | 好    |      |      |
| 639 | F30017  | 樱桃番茄 | 无限   | 弱   | 中    | 小  | 早   | 强   | 红    | 其他 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 9.8   | .65    | 8.1 | 好    |      |      |
| 640 | F30018  | 樱桃番茄 | 无限   | 中   | 长    | 中  | 早   | 较强  | 深红   | 心形 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 12.5  | .59    | 5.6 | 好    |      |      |
| 641 | F30019  | 樱桃番茄 | 无限   | 弱   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 深红   | 心形 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 10    | .62    | 8.6 | 好    |      |      |
| 642 | F30036  | 樱桃番茄 | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 早   | 强   | 黄    | 其他 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 21.5  | .83    | 7.3 | 好    |      |      |
| 643 | F30037  | 樱桃番茄 | 无限   | 弱   | 中    | 中  | 中   | 中   | 黄    | 其他 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 19.9  | 1.15   | 6.2 | 中    |      |      |
| 644 | F30038  | 樱桃番茄 | 有限   | 弱   | 短    | 中  | 早   | 中   | 深红   | 其他 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 中   | 15.1  | .94    | 6.5 | 中    |      |      |
| 645 | F300710 | 樱桃番茄 | 无限   | 中   | 长    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 中   | 19.3  | .75    | 7.7 | 好    |      |      |
| 646 | F300711 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 晚熟  | 强   | 黄    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 15    | .64    | 8.7 | 好    |      |      |
| 647 | F300712 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 中   | 29    | 1.26   | 8.1 | 好    |      |      |
| 648 | F300713 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 粉    | 心形 | 大  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 20.9  | .8     | 7.4 | 好    |      |      |
| 649 | F30087  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 23.3  | .82    | 8   | 好    |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |       | 口感     |      | 综合评价 |      |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|------|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度%  | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 650 | F30088 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 33.3  | 1.01   | 7.9  |      |      |      |
| 651 | F30091 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 15    | .83    | 8.8  | 好    |      |      |
| 652 | F30092 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 27.8  | 1.18   | 8.3  | 好    |      |      |
| 653 | F30093 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 22.7  | .99    | 8.4  | 好    |      |      |
| 654 | F30094 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 短    | 中  | 晚熟  | 强   | 红    | 高圆 | 小  | 中  | 中  | 无  | 长  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 22.9  | .86    | 7.9  | 好    |      |      |
| 655 | F30095 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 中  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 中   | 27.5  | 1.15   | 7.1  | 好    |      |      |
| 656 | F30096 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 差   | 无  | 无  | 中   | 16.4  | .77    | 8.6  |      |      |      |
| 657 | F30097 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 差   | 19    | .73    | 9.2  | 好    |      |      |
| 658 | F30098 | 特色番茄 | 无限   | 中   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 黄    | 扁圆 | 大  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 小  | 差   | 无  | 无  | 好   | 122.7 | 1.08   |      | 中    |      |      |
| 659 | F30126 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 较强  | 深红   | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 平  | 大  | 好   | 无  | 无  | 好   | 17.2  | .83    | 7.3  | 好    |      |      |
| 660 | F30127 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深红   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 36.9  | 1.36   | 6.9  | 好    |      |      |
| 661 | F30128 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 晚熟  | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 20.7  | .77    | 6.7  | 好    |      |      |
| 662 | F30146 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 其他   | 心形 | 小  | 中  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 21.5  | 1.04   | 8.4  |      |      |      |
| 663 | F30147 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 差   | 16.8  | .67    | 10.6 | 好    |      |      |
| 664 | F30148 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 黄    | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 12.9  | .6     | 9.4  | 好    |      |      |
| 665 | F30171 | 樱桃番茄 | 无限   | 中   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 14    | .77    | 9.1  | 好    |      |      |
| 666 | F30172 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 15.8  | 1.05   | 9.7  | 好    |      |      |
| 667 | F30173 | 樱桃番茄 | 有限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 红    | 高圆 | 小  | 亮  | 软  | 重  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 33.3  | 1.17   | 8.2  | 好    |      |      |
| 668 | F30174 | 樱桃番茄 | 有限   | 弱   | 短    | 大  | 早   | 中   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 23.1  | .9     | 6.8  | 好    |      |      |
| 669 | F30175 | 樱桃番茄 | 有限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 21.4  | .95    | 9    | 好    |      |      |
| 670 | F30274 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 19.5  | .96    | 8.7  | 好    | 优    |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |      | 口感     |     | 综合评价 |      |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 671 | F30275 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 中   | 19.8 | 1.14   | 9.4 | 好    |      |      |
| 672 | F30276 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 中   | 黄    | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 重  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 16.6 | .7     | 8.9 | 好    |      |      |
| 673 | F30277 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 软  | 重  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 18.3 | 1.22   | 9.9 | 好    |      |      |
| 674 | F30278 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 19.8 | .94    | 8.2 | 好    |      |      |
| 675 | F30301 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 中   | 23   | 1      | 8   | 好    |      |      |
| 676 | F30302 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 22   | .95    | 8.6 | 好    |      |      |
| 677 | F30303 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 较强  | 粉    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 差   | 23.8 | .7     | 9.3 | 好    |      |      |
| 678 | F30304 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 17.8 | .54    | 8   | 好    |      |      |
| 679 | F30305 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 深红   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 中   | 20.9 | .78    | 8.9 | 好    | 优    |      |
| 680 | F30306 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 中   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 中   | 19.8 | .7     | 8.4 |      |      |      |
| 681 | F30307 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深红   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 22.9 | .86    | 8.5 | 好    |      |      |
| 682 | F30308 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深红   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 24.4 | .91    | 7.8 | 好    |      |      |
| 683 | F30309 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 较强  | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 差   | 24.1 | .96    | 8.9 | 好    |      |      |
| 684 | F30314 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 18.3 | .85    | 7.4 | 好    |      |      |
| 685 | F30315 | 樱桃番茄 | 有限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 软  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 20.6 | 1.16   | 7.1 | 好    |      |      |
| 686 | F30316 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 20   | .99    | 9   | 好    |      |      |
| 687 | F30335 | 特色番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 有  | 好   | 85.3 | 2.13   | 5.5 |      |      |      |
| 688 | F30336 | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 弱   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 67.4 | 1.54   | 4.2 | 中    |      |      |
| 689 | F30337 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 深红   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 15.4 | 1.06   | 7.7 | 好    |      |      |
| 690 | F30387 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 浅红   | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 22.2 | 1.17   | 7   | 好    |      |      |
| 691 | F30451 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 其他   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 18.6 | 1.06   | 7.7 | 好    |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |      | 口感     |      | 综合评价 |      |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|------|--------|------|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g | 产量kg/株 | 糖度%  | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 692 | F30452 | 口感番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 晚熟  | 强   | 其他   | 高圆 | 小  | 中  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 中   | 0    | 1.42   | 5.7  | 好    |      |      |
| 693 | F30453 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 其他   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 19   | 1.1    | 5.9  | 好    |      |      |
| 694 | F30454 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 其他   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 中   | 30.6 | 1.26   | 4.6  | 中    |      |      |
| 695 | F30455 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 其他   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 32.7 | 1.73   | 5.9  | 中    |      |      |
| 696 | F30456 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 其他   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 30   | 1.29   | 6.1  | 中    |      |      |
| 697 | F30457 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 其他   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 26   | 1.11   | 5.4  | 中    |      |      |
| 698 | F30458 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 其他   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 31.1 | 1.53   | 4.9  | 中    |      |      |
| 699 | F30465 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 28.2 | .97    | 7.8  | 好    | 优    |      |
| 700 | F30466 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深红   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 11.5 | .96    | 7.5  | 好    |      |      |
| 701 | F30491 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 差   | 22.8 | .98    | 7.6  | 好    |      |      |
| 702 | F30492 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 25.3 | 1.44   | 7.3  | 好    |      |      |
| 703 | F30493 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 高圆 |    | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 15.3 | .97    | 7.9  | 好    |      |      |
| 704 | F30494 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 18   | 1.02   | 7.7  | 好    |      |      |
| 705 | F30495 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 小  | 早   | 强   | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 15.5 | .99    | 8.9  | 好    | 优    |      |
| 706 | F30496 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 黄    | 扁圆 | 小  | 亮  | 软  | 重  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 19.1 | .97    | 7.9  | 好    |      |      |
| 707 | F30497 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深红   | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 17.1 | 1.02   | 8.4  | 好    |      |      |
| 708 | F30549 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 11.5 | .72    | 8.1  | 好    |      |      |
| 709 | F30551 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 黄    | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 重  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 差   | 14   | .72    | 8.8  | 好    |      |      |
| 710 | F30552 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 黄    | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 8.5  | .66    | 9.5  | 好    | 优    | 优良   |
| 711 | F30553 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 黄    | 圆形 | 小  | 亮  | 软  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 9.1  | .69    | 8.5  | 好    |      |      |
| 712 | F30554 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 强   | 黄    | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 12.3 | .61    | 10.1 | 好    |      |      |

| 序号  | 测评编号    | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |      | 口感     |      | 综合评价 |      |      |
|-----|---------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|------|--------|------|------|------|------|
|     |         | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g | 产量kg/株 | 糖度%  | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 713 | F30555  | 樱桃番茄 | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 黄    | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 15.6 | .57    | 9.9  | 好    | 优    | 优良   |
| 714 | F30556  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 强   | 黄    | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 13.2 | .66    | 10.2 | 好    |      |      |
| 715 | F30557  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 17   | .63    | 8.8  | 好    |      |      |
| 716 | F30558  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 小  | 中   | 强   | 粉    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 18.4 | .81    | 7.9  | 好    |      |      |
| 717 | F30567  | 樱桃番茄 | 无限   | 中   | 中    | 小  | 早   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 重  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 18.3 | .67    | 9.1  | 好    |      |      |
| 718 | F30568  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深红   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 16.1 | .59    | 7.9  | 好    | 优    |      |
| 719 | F30587  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 22.4 | .77    | 7.9  | 好    |      |      |
| 720 | F30588  | 樱桃番茄 | 无限   | 中   | 中    | 小  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 22.7 | .81    | 8    | 好    |      |      |
| 721 | F306010 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 20   | .69    | 8.5  | 好    | 优    |      |
| 722 | F30606  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 26.3 | 1.03   | 7.8  | 好    |      |      |
| 723 | F30607  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 18.8 | .7     | 8.5  | 好    |      |      |
| 724 | F30608  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 中   | 18.2 | .73    | 9.1  | 好    |      |      |
| 725 | F30609  | 樱桃番茄 | 有限   | 强   | 长    | 小  | 早   | 强   | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 中   | 21.2 | .74    | 8.5  | 好    |      |      |
| 726 | F30628  | 樱桃番茄 | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 17.4 | .71    | 8.2  | 好    |      |      |
| 727 | F30635  | 樱桃番茄 | 有限   | 弱   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 软  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 15.3 | .62    | 9.1  | 好    |      |      |
| 728 | F30636  | 樱桃番茄 | 有限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 22.2 | 1.15   | 7.5  | 好    |      |      |
| 729 | F30637  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 23.7 | 1.05   | 7.6  | 好    |      |      |
| 730 | F30647  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 小  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 19.8 | .66    | 6.8  | 好    |      |      |
| 731 | F30652  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 短    | 大  | 中   | 强   | 黄    | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 17.6 | .72    | 8.7  | 好    |      |      |
| 732 | F30653  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 短    | 大  | 早   | 强   | 黄    | 圆形 | 小  | 亮  | 软  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 14   | .74    | 10.1 | 好    |      |      |
| 733 | F30654  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 短    | 大  | 早   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 软  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 19.5 | .98    | 8.4  | 好    |      |      |



| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |      | 口感     |      | 综合评价 |      |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|------|--------|------|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g | 产量kg/株 | 糖度%  | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 734 | F30668 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 14.8 | .77    | 7.9  | 中    |      |      |
| 735 | F30675 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 16.2 | .65    | 8.1  | 中    |      |      |
| 736 | F30676 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 黄    | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 15.2 | .51    | 11.2 | 好    | 优    | 优良   |
| 737 | F30677 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 中   | 24.1 | .98    | 7    | 好    |      |      |
| 738 | F30686 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 小  | 早   | 中   | 深红   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 9.1  | .82    | 8    | 中    |      |      |
| 739 | F30687 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 19.4 | .7     | 7.9  | 好    |      |      |
| 740 | F30688 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 14.4 | .49    | 8.8  | 好    | 优    |      |
| 741 | F30691 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 20.2 | .98    | 8.8  | 中    |      |      |
| 742 | F30692 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 20.7 | .74    | 7.3  | 好    |      |      |
| 743 | F30693 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 软  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 13.3 | .46    | 8.3  | 好    |      |      |
| 744 | F30694 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 黄    | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 差   | 19.8 | .61    | 10.5 | 好    |      |      |
| 745 | F30695 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 重  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 差   | 18.1 | .69    | 8.9  | 好    |      |      |
| 746 | F30696 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 较强  | 黄    | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 18   | .48    | 10.3 | 好    |      |      |
| 747 | F30697 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 较强  | 黄    | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 差   | 无  | 无  | 中   | 16.8 | .88    | 9.8  | 好    |      |      |
| 748 | F30698 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 差   | 19   | .73    | 10   | 好    | 优    | 优良   |
| 749 | F30717 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 黄    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 19.6 | 1.01   | 8.7  | 好    |      |      |
| 750 | F30718 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 19.1 | .87    | 8.9  | 好    | 优    |      |
| 751 | F30785 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  |    | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 22   | 1.06   | 8.4  | 好    | 优    |      |
| 752 | F30786 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 中   | 19.4 | .79    | 7    | 好    |      |      |
| 753 | F30807 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 黄    | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 平  | 中  | 差   | 无  | 无  | 差   | 22.4 | .56    | 9.8  | 好    |      |      |
| 754 | F30808 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 小  | 中   | 强   | 深红   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 21.5 | 1.14   | 8.4  | 好    |      |      |

| 序号  | 测评编号    | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     | 产量    |        | 口感   |      | 综合评价 |      |
|-----|---------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|------|------|------|------|
|     |         | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度%  | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 755 | F30837  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 20.1  | .88    | 9    | 好    |      |      |
| 756 | F30838  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 中   | 黄    | 圆形 | 小  | 亮  | 软  | 无  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 中   | 21.3  | .76    | 8.4  | 好    |      |      |
| 757 | F30863  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 小  | 早   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 15.9  | .95    | 9.1  | 好    |      |      |
| 758 | F30864  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 较强  | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 软  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 20.1  | 1.15   | 9    | 好    | 优    |      |
| 759 | F30865  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 较强  | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 16.6  | .87    | 10.3 | 好    |      |      |
| 760 | F30866  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 软  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 20    | 1.04   | 10.6 | 好    |      |      |
| 761 | F30867  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 黄    | 高圆 | 小  | 亮  | 软  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 27.1  | 1.09   | 7.3  | 好    |      |      |
| 762 | F30868  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 黄    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 27.8  | .84    | 6.5  | 好    |      |      |
| 763 | F30888  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 平  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 23.1  | 1.17   | 6.1  | 好    |      |      |
| 764 | F30898  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 27.4  | 1.03   | 7.8  | 好    | 优    |      |
| 765 | F309110 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 中   | 深红   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 19    | .74    | 8.9  | 好    | 优    |      |
| 766 | F30971  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 黄    | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 15.2  | .87    | 8.5  | 好    |      |      |
| 767 | F30972  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 黄    | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 14.9  | .91    | 10.1 | 好    |      |      |
| 768 | F30973  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 其他   | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 平  | 小  | 好   | 有  | 无  | 中   | 17.3  | .65    | 8.9  | 好    | 优    |      |
| 769 | F30997  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 差   | 19.5  | .79    | 8.2  | 好    |      |      |
| 770 | F30998  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 短    | 小  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 19.8  | .86    | 7.5  | 好    |      |      |
| 771 | F30999  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 重  | 卷  | 小  | 差   | 无  | 无  | 好   | 25.6  | .92    | 8.5  | 中    |      |      |
| 772 | F31062  | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 101.1 | 2.1    | 3.7  | 中    |      |      |
| 773 | F31078  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 有  | 中   | 16.4  | .88    | 9.9  | 好    |      |      |
| 774 | F31103  | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 软  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 15    | 1.08   | 9.4  | 好    | 优    | 优良   |
| 775 | F31104  | 樱桃番茄 | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 强   | 红    | 圆形 | 小  | 亮  | 软  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 10.5  | .67    | 7.6  | 好    | 优    |      |

| 序号  | 测评编号    | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |       | 口感     |     | 综合评价 |      |      |
|-----|---------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |         | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 776 | F400714 | 口感番茄 | 无限   | 中   | 短    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 大  | 中   | 无  | 无  | 好   | 64.2  | .8     | 8.5 | 好    | 优    | 优良   |
| 777 | F400715 | 口感番茄 | 无限   | 弱   | 短    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 65.9  | .62    | 7.6 | 好    |      |      |
| 778 | F40176  | 口感番茄 | 无限   | 中   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 83.1  | .72    | 7.9 | 好    |      |      |
| 779 | F40177  | 口感番茄 | 有限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 中   | 58.6  | .82    | 9   | 好    | 优    | 优良   |
| 780 | F40178  | 口感番茄 | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 84.8  | 1.33   | 7.5 |      |      |      |
| 781 | F40237  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 中   | 红    | 扁圆 | 小  | 亮  | 软  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 46    | 1.51   | 3.5 | 中    |      |      |
| 782 | F40238  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 短    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 大  | 中   | 无  | 无  | 中   | 120.7 | 1.21   | 6.1 | 好    |      |      |
| 783 | F40338  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 大  | 好   | 无  | 无  | 中   | 66.9  | 1.21   | 6.5 | 好    |      |      |
| 784 | F40388  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 短    | 大  | 中   | 较弱  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 大  | 好   | 无  | 无  | 好   | 92.9  | 1.25   | 6.6 | 好    |      |      |
| 785 | F404010 | 口感番茄 | 无限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 72.9  | 1.18   | 7   | 好    |      |      |
| 786 | F40409  | 口感番茄 | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 大  | 亮  | 软  | 无  | 卷  | 大  | 中   | 无  | 无  | 中   | 105   | 1.23   | 7.2 |      |      |      |
| 787 | F40416  | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 晚熟  | 强   | 粉    | 高圆 | 小  | 中  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 163.3 | 1.49   | 3.1 | 中    |      |      |
| 788 | F40417  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 大  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 大  | 中   | 无  | 无  | 中   | 75.7  | 1.57   | 6.8 | 好    |      |      |
| 789 | F40418  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 大  | 差   | 无  | 无  | 中   | 105   | 1.48   | 6.4 | 好    |      |      |
| 790 | F40437  | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 扁圆 | 中  | 中  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 170.8 | 2.05   | 4.6 |      |      |      |
| 791 | F40438  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 大  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 大  | 好   | 无  | 无  | 差   | 81.7  | 1.41   | 7.8 |      |      |      |
| 792 | F40528  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 大  | 中   | 无  | 无  | 中   | 70.9  | 1.47   | 7   | 好    |      |      |
| 793 | F40569  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 软  | 无  | 卷  | 大  | 中   | 无  | 无  | 中   | 100   | 1.55   | 5.7 | 中    |      |      |
| 794 | F40655  | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 140.8 | 1.1    | 6   | 好    |      |      |
| 795 | F40656  | 口感番茄 | 无限   | 中   | 中    | 大  | 中   | 中   | 其他   | 扁圆 | 小  | 中  | 软  | 无  | 卷  | 大  | 中   | 无  | 无  | 差   | 83.5  | .65    | 6   | 好    |      |      |
| 796 | F40657  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 深红   | 扁圆 | 大  | 亮  | 软  | 无  | 卷  | 大  | 中   | 无  | 无  | 中   | 73.9  | 1.39   | 6.7 | 好    | 优    |      |

| 序号  | 测评编号    | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |       | 口感     |     | 综合评价 |      |      |
|-----|---------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |         | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 797 | F40658  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 大  | 中   | 无  | 无  | 中   | 120   | 1.88   | 4.7 | 好    |      |      |
| 798 | F40678  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 短    | 中  | 晚熟  | 较强  | 粉    | 高圆 | 小  | 中  | 软  | 无  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 中   | 102   | 1.67   | 5.1 | 中    |      |      |
| 799 | F40771  | 粉果   | 有限   | 中   | 短    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 中  | 中  | 无  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 中   | 183.3 | 1.59   | 4.9 | 中    |      |      |
| 800 | F40772  | 口感番茄 | 无限   | 中   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 大  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 大  | 好   | 无  | 无  | 中   | 95    | 1.47   | 8   | 好    |      |      |
| 801 | F40773  | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 88    | 1.59   | 3.9 | 中    |      |      |
| 802 | F40774  | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 中  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 134.7 | 1.58   | 4.4 | 中    |      |      |
| 803 | F40775  | 粉果   | 有限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 软  | 中  | 卷  | 中  | 差   | 无  | 无  | 差   | 92.9  | 1.06   | 4.6 | 中    |      |      |
| 804 | F40776  | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 较强  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 92.4  | 1.07   | 5   | 中    |      |      |
| 805 | F40777  | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 软  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 102.7 | 1.48   | 5.4 | 中    |      |      |
| 806 | F40778  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 差   | 65.7  | 1.1    | 6.4 | 中    |      |      |
| 807 | F40981  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 其他   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 有  | 无  | 好   | 53.3  | 1.57   | 4.6 | 中    |      |      |
| 808 | F409810 | 口感番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 其他   | 扁圆 | 小  | 中  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 有  | 无  | 中   | 49.3  | 1.16   | 4.4 | 中    |      |      |
| 809 | F40982  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 其他   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 有  | 无  | 好   | 53.3  | 1.31   | 4.5 | 中    |      |      |
| 810 | F40983  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 其他   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 51.3  | 1.39   | 5.1 | 中    |      |      |
| 811 | F40984  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 其他   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 有  | 无  | 中   | 49.2  | 1.38   | 4.6 | 中    |      |      |
| 812 | F40985  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 其他   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 中   | 有  | 无  | 中   | 51.1  | 1.44   | 5.3 | 中    |      |      |
| 813 | F40986  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 晚熟  | 强   | 其他   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 有  | 无  | 中   | 60.3  | 1.62   | 4   | 中    |      |      |
| 814 | F40987  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 其他   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 有  | 无  | 中   | 57.5  | 1.38   | 4.5 | 中    |      |      |
| 815 | F40988  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 其他   | 扁圆 | 小  | 中  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 有  | 无  | 中   | 57.5  | 1.67   | 5   | 中    |      |      |
| 816 | F40989  | 口感番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 其他   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 60    | 1.57   | 5.8 | 中    |      |      |
| 817 | F410010 | 口感番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 差   | 56    | 1.32   | 6.6 |      | 优    |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |       | 口感     |     | 综合评价 |      |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 818 | F50638 | 特色番茄 | 有限   | 强   | 短    | 大  | 中   | 强   | 黄    | 高圆 | 大  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 122.5 | 1.98   | 5.1 | 中    |      |      |
| 819 | FCK1   | 红果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 中   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 212.9 | 1.88   |     |      |      |      |
| 820 | FCK2   | 口感番茄 | 无限   | 中   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 大  | 中   | 有  | 有  | 好   | 56.7  | .6     | 6.8 | 好    |      |      |
| 821 | FCK3   | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 中   | 22.3  | 1.07   | 9.3 | 好    |      |      |
| 822 | FCK4   | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 好   | 130.9 | 1.84   |     |      |      |      |
| 823 | RF1011 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 浅粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 160.9 | 2.06   | 4.3 | 中    |      |      |
| 824 | RF1041 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 126.3 | 1.76   | 4.8 | 中    | 优    |      |
| 825 | RF1051 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 浅粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 中   | 150   | 1.97   | 5.2 | 中    |      |      |
| 826 | RF1061 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 粉    | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 174.4 | 1.73   | 4.2 | 中    |      |      |
| 827 | RF3071 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 30.6  | 1.27   | 7.3 | 好    | 优    |      |
| 828 | RF2081 | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 红    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 130   | 1.58   | 4.9 | 中    | 优    |      |
| 829 | RF1101 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 晚熟  | 强   | 深粉   | 扁圆 | 大  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 中   | 129   | 1.77   | 4.6 | 中    |      |      |
| 830 | RF2131 | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 较强  | 浅红   | 高圆 | 小  | 中  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 128.8 | 1.89   | 2.8 | 中    |      |      |
| 831 | RF1151 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 较强  | 浅粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 161.1 | 2.51   | 3.8 | 中    | 优    | 优良   |
| 832 | RF1161 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 92.4  | 1.8    | 5.2 | 中    |      |      |
| 833 | RF1171 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 中  | 晚熟  | 强   | 浅粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 168.6 | 1.47   | 3.2 | 中    |      |      |
| 834 | RF3172 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 小  | 早   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 17.2  | 1.06   | 9.7 | 好    | 优    | 优良   |
| 835 | RF3191 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 红    | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 15.3  | .89    | 7.5 | 好    | 优    |      |
| 836 | RF1221 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 晚熟  | 强   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 145.7 | 2.04   | 4.2 | 中    | 优    |      |
| 837 | RF1231 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 145.5 | 1.76   | 4   | 中    |      |      |
| 838 | RF1241 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 浅粉   | 扁圆 | 中  | 中  | 硬  | 无  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 160   | 1.29   | 5.1 | 中    |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     | 产量    |        | 口感  |      | 综合评价 |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 839 | RF1251 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 浅红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 153.6 | 2.27   | 4.2 | 中    | 优    | 优良   |
| 840 | RF2252 | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 晚熟  | 强   | 红    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 149.2 | 1.89   | 4.2 | 中    |      |      |
| 841 | RF3253 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 16.8  | .97    | 9.5 | 好    | 优    | 优良   |
| 842 | RF1261 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 195.8 | 1.38   | 4.5 | 中    |      |      |
| 843 | RF1271 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 155.2 | 2.48   | 3.8 | 中    | 优    | 优良   |
| 844 | RF1301 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 较弱  | 浅粉   | 扁圆 | 中  | 中  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 有  | 中   | 145.1 | 1.89   | 4   | 中    |      |      |
| 845 | RF3311 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 其他   | 高圆 | 小  | 亮  | 软  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 有  | 中   | 19.9  | 1.13   | 9.5 | 好    |      |      |
| 846 | RF1321 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 102.1 | 1.32   | 5.4 | 中    |      |      |
| 847 | RF1331 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 中   | 深粉   | 扁圆 | 大  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 中   | 109.3 | 1.73   | 4.7 | 中    |      |      |
| 848 | RF1341 | 口感番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 较强  | 浅粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 66.5  | .77    | 6   | 好    |      |      |
| 849 | RF1351 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 148.9 | 2.25   | 4.4 | 中    | 优    | 优良   |
| 850 | RF1032 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 96.7  | 1.78   | 5   | 好    | 优    |      |
| 851 | RF1033 | 粉果   | 有限   | 强   | 短    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 101.5 | 1.54   | 4.3 | 中    |      |      |
| 852 | RF2034 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 红    | 高圆 | 小  | 中  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 105   | 2.29   | 3.8 | 中    | 优    |      |
| 853 | RF3035 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 黄    | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 差   | 15.3  | .7     | 9.4 | 好    | 优    |      |
| 854 | RF3036 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 较强  | 绿    | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 22.4  | .83    | 7.5 | 中    |      |      |
| 855 | RF3037 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 晚熟  | 强   | 其他   | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 有  | 差   | 24.7  | 1.2    | 9.3 | 好    |      |      |
| 856 | RF4038 | 口感番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 中   | 80    | 1.87   | 6.9 | 好    |      |      |
| 857 | F21081 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 弱   | 浅红   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 150   | 1.7    |     |      |      |      |
| 858 | RF1291 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 中   | 147.9 | 2.61   | 4.7 | 中    |      |      |
| 859 | RF1281 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 晚熟  | 强   | 粉    | 心形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 127.4 | 1.65   | 4   | 中    |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |       | 口感     |      | 综合评价 |      |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|------|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度%  | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 860 | FCK6   | 粉果   | 无限   | 中   | 中    | 中  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 166.7 | 2.56   |      |      |      |      |
| 861 | FCK7   | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 晚熟  | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 215   | 1.65   |      |      |      |      |
| 862 | FCK5   | 粉果   | 无限   | 中   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 138.1 | 2.38   |      |      | 优    | 优良   |
| 863 | DS1901 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 143   | 1.58   | 4.8  | 中    |      |      |
| 864 | DS1902 | 口感番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 大  | 亮  | 软  | 重  | 卷  | 大  | 中   | 有  | 无  | 中   | 100.8 | .91    | 6.7  | 好    | 优    |      |
| 865 | DS1903 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 粉    | 扁圆 | 中  | 中  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 139.1 | 2      | 4    | 中    |      |      |
| 866 | DS1904 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 中  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 132.9 | 2.14   | 4.3  | 中    | 优    |      |
| 867 | 对照     | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 124.5 | 2.05   | 4.6  | 中    |      |      |
| 868 | DS1905 | 粉果   | 无限   | 强   | 短    | 大  | 中   | 强   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 134.1 | 1.84   | 4.7  | 中    |      |      |
| 869 | DS1906 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 150.9 | 1.81   | 4.8  | 中    |      |      |
| 870 | DS1907 | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 弱   | 红    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 373.8 | 1.81   | 4.2  | 中    |      |      |
| 871 | DS1908 | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 较强  | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 99.3  | 1.48   | 4.1  | 中    | 优    |      |
| 872 | DS1909 | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 红    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 大  | 中   | 无  | 无  | 中   | 135.8 | 1.34   | 4.2  | 中    |      |      |
| 873 | DS1910 | 特色番茄 | 无限   | 强   | 短    | 中  | 中   | 较强  | 黄    | 高圆 | 小  | 亮  | 软  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 104.3 | 1.6    | 4.6  | 中    |      |      |
| 874 | DS1911 | 特色番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 其他   | 高圆 | 小  | 亮  | 软  | 无  | 卷  | 大  | 好   | 无  | 有  | 中   | 25.1  | 1.77   | 8.5  | 好    |      |      |
| 875 | DS1912 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 差   | 14.1  | .67    | 10.5 | 好    | 优    | 优良   |
| 876 | DS1913 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 强   | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 21.7  | .93    | 9.1  | 好    |      |      |
| 877 | DS1914 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 较强  | 深粉   | 圆形 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 差   | 13.1  | .57    | 10.5 | 好    |      |      |
| 878 | DS1915 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 较强  | 黄    | 圆形 | 小  | 中  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 中   | 16.2  | .69    | 9    | 好    | 优    |      |
| 879 | DS1916 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 平  | 中  | 中   | 无  | 无  | 差   | 17.1  | .78    | 9    | 好    |      |      |
| 880 | DS1917 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 短    | 中  | 早   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 19.6  | .88    | 8.3  | 中    |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |      |     |      |    |     |     | 果实性状 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 产量  |       | 口感     |     | 综合评价 |      |      |
|-----|--------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长习性 | 生长势 | 节间长度 | 叶片 | 早熟性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 果脐 | 光泽 | 硬度 | 果棱 | 萼片 | 果底 | 整齐度 | 绿肩 | 青皮 | 耐裂性 | 单果重g  | 产量kg/株 | 糖度% | 果实口感 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 881 | DS1918 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 软  | 无  | 卷  | 中  | 好   | 无  | 无  | 中   | 21.3  | .93    | 8   | 好    |      |      |
| 882 | DS1919 | 樱桃番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 软  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 22.9  | 1.11   |     | 好    | 优    | 优良   |
| 883 | DS1920 | 特色番茄 | 无限   | 强   | 长    | 大  | 中   | 强   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 软  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 47.8  | 1.87   | 5.4 | 中    |      |      |
| 884 | DS1921 | 特色番茄 | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 较强  | 深红   | 高圆 | 小  | 亮  | 中  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 30    | 1.53   | 6   | 中    |      |      |
| 885 | DS1922 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 强   | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 软  | 无  | 卷  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 68.2  | 2.06   | 5.2 | 中    |      |      |
| 886 | DS1923 | 红果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 中   | 较强  | 红    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 重  | 平  | 小  | 中   | 无  | 有  | 好   | 148.6 | 2.21   | 4.1 |      |      |      |
| 887 | DS1924 | 红果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 深红   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 148   | 1.93   | 3.9 | 中    |      |      |
| 888 | DS1925 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 114.3 | 2.16   | 4   | 中    | 优    |      |
| 889 | DS1926 | 粉果   | 有限   | 强   | 短    | 中  | 早   | 弱   | 粉    | 扁圆 |    | 中  | 中  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 中   | 135.8 | .76    | 2.9 | 差    |      |      |
| 890 | DS1927 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 弱   | 粉    | 扁圆 | 中  | 亮  | 硬  | 中  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 132.7 | 1.74   | 4.2 | 中    |      |      |
| 891 | DS1928 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 中   | 较强  | 粉    | 高圆 | 中  | 中  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 179.3 | 1.94   | 4   | 中    |      |      |
| 892 | DS1929 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 中   | 中   | 粉    | 高圆 | 中  | 亮  | 硬  | 无  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 170.3 | 2.56   | 4.8 | 中    |      |      |
| 893 | DS1930 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 较弱  | 粉    | 扁圆 | 小  | 中  | 硬  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 145   | 1.93   | 4.2 | 中    |      |      |
| 894 | DS1931 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 大  | 早   | 弱   | 粉    | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 119.4 | 1.37   | 4.6 | 中    |      |      |
| 895 | DS1932 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 大  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 99    | 2.33   | 5.6 | 中    |      |      |
| 896 | DS1933 | 粉果   | 无限   | 强   | 中    | 中  | 早   | 较强  | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 中  | 中  | 卷  | 中  | 中   | 无  | 无  | 好   | 155   | 1.9    | 5.8 | 中    |      |      |
| 897 | DS1934 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 较弱  | 粉    | 高圆 | 小  | 亮  | 硬  | 无  | 平  | 小  | 好   | 无  | 无  | 好   | 92.7  | 1.55   | 4.6 | 中    |      |      |
| 898 | DS1935 | 粉果   | 无限   | 强   | 长    | 中  | 早   | 强   | 深粉   | 扁圆 | 小  | 亮  | 硬  | 中  | 卷  | 小  | 中   | 无  | 无  | 好   | 122   | 2.03   | 5.4 | 中    |      |      |



# 报告 2：北方秋冬季设施辣椒测评展示报告（2019）

## 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>1 材料与方法</b> .....   | <b>1</b>  |
| 1.1 参评材料.....          | 1         |
| 1.2 测评方法.....          | 1         |
| 1.2.1 定植设计.....        | 1         |
| 1.2.2 管理方式.....        | 1         |
| 1.2.3 测评标准.....        | 4         |
| <b>2 结果与分析</b> .....   | <b>7</b>  |
| 2.1 植株性状.....          | 7         |
| 2.1.1 参评辣椒的果型.....     | 7         |
| 2.1.2 参评辣椒的生长势.....    | 7         |
| 2.1.3 参评辣椒的综合抗性.....   | 8         |
| 2.2 果实性状.....          | 9         |
| 2.2.1 参评辣椒的早熟性.....    | 9         |
| 2.2.2 参评辣椒的座果性.....    | 10        |
| 2.2.3 参评辣椒未成熟果色.....   | 11        |
| 2.2.4 参评辣椒的整齐度.....    | 11        |
| 2.2.5 参评辣椒的心室.....     | 12        |
| 2.2.6 参评辣椒的肉厚分布情况..... | 13        |
| 2.2.7 参评辣椒的产量.....     | 13        |
| 2.3 专家评审.....          | 14        |
| <b>3 综合评价</b> .....    | <b>15</b> |
| 附件 1：辣椒参评品种信息表.....    | 16        |
| 附件 2：辣椒参评品种性状统计表.....  | 25        |

## 1 材料与方法

### 1.1 参评材料

本次测评共征集到国内外 61 家单位的 329 个辣椒品种进行标准化种植、综合性测评。其中尖椒 169 个、螺丝椒 66 个、线椒 26 个、甜椒 52 个；复试品种 16 个；另设 1 个尖椒和 1 个甜椒作为对照，共计 329 个。各品种信息见附件 1。

### 1.2 测评方法

#### 1.2.1 定植设计

对测评品种进行统一编号，测评编号中不再有原始编号的任何信息。统一于 2019 年 8 月 30 日播种育苗，10 月 17 日在日光温室内 (85 × 9m<sup>2</sup>) 定植，大小行距为 80cm、60cm，大行距为种植行距，也称畦面，每个畦面种植两行，一行作参观示范，一行作取样试行，株距 45cm，每行 20 株，在温室的长向两端安排种植保护行。

#### 1.2.2 管理方式

##### 1. 施肥方案

底肥施用腐熟鸡粪 5000kg/亩；腐熟羊粪 10000kg/亩；大量元素 (15:15:15) 33kg/亩；微量元素 26kg/亩；生物菌肥 66kg/亩。

追肥方面，参考荷兰易普润公司的蔬菜水肥一体化全程营养解决方案，针对作物不同生育期需求，施用适量的大量、中微量元素肥料以及生长调节剂，详见表 1。

表 1 辣椒不同生育期施肥管理方案

| 施肥部位 | 生育时期 | 苗期                        | 营养生长期                | 开花期-坐果期             | 果实膨大期               | 采收期                          |
|------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 根部追肥 | 大量元素 |                           | IPE20-15-20<br>4kg/亩 | IPE20-15-20,6kg/亩   | IPE12-5-40<br>5kg/亩 | IPE12-5-40<br>3-5kg/亩, 2-3 次 |
|      | 中量元素 |                           | 盖悦镁锌<br>2-3kg/亩      | 盖悦镁锌 1-2 次, 2-3kg/亩 |                     |                              |
|      | 刺激素  | 根驰素, 4-5 次, 0.5-1L/亩      |                      |                     |                     |                              |
| 叶面施肥 | 大量元素 |                           | 高产素 2-3, 60-150g/亩   |                     |                     |                              |
|      | 刺激剂  | 美果王、海之润 4-5 次, 60-150ml/亩 |                      |                     |                     |                              |

## 2.病虫害防控措施

根据日光温室病虫害发生规律,制定了物理防控、生物防控和化学防控的绿色综合防控手段。

### (1) 物理防控

对棚室进行全方位密封。第一,棚室上下通风口安装防虫网,防止各类害虫从棚室外飞入棚内,防虫网规格为 25-30 目,上下风口幅宽均为 1 米。第二,棚室进出口悬挂防虫门帘。

定植前清理掉棚内杂草,封闭棚室进行闷棚处理,使棚内温度达到 50℃ 以上,高温杀死害虫及有害菌。

定植后棚内悬挂信息素黄板和蓝板,两张黄板和一张蓝板组成一组诱虫板,每隔 5 米悬挂一组信息素诱虫板,其中黄板主要诱杀白粉虱、潜叶蝇,悬挂于植株上方 20-30cm 左右,蓝板主要诱杀蓟马和螨虫,悬挂于植株最高点的下部 20-30cm 左右。

及时清除棚内外杂草,摘除虫害严重的病叶,减少害虫的空间分布,使害虫更容易灭杀。

### (2) 化学防控

病虫害化学药剂防治方面,根据秋冬季病虫害发病规律制定了如下防控方案。详见表 2。

表 2 辣椒病虫害综合防治方案

|            | 定植  | 缓苗期   | 营养生长期-花期   | 坐果期-果实膨大   | 采收期  |
|------------|---|---|--|--|--|
| 防 控<br>措 施 | 蘸根:<br>亮盾 20ml<br>锐胜 20g<br>海之润 60g<br>混合兑水 120<br>斤蘸 2-2.5 千<br>棵苗 | 根部防控两次:<br><b>第一次灌根:</b><br>亮盾 1500 倍液随水灌<br>根,药液用量为 150L<br>/亩。<br>间隔 7 天左右实施<br><b>第二次灌根:</b><br>亮盾 1500 倍液,<br>阿米西达 1500 倍液,<br>药液用量 150 L / 亩。<br><b>叶面防控:</b><br>百泰 750 倍液<br>中生菌素 1500 倍液<br>福戈 3750 倍液<br>联苯菊酯 500 倍液<br>阿维菌素 750 倍液 | 辣椒前期主要控制<br>棚内害虫密度,广<br>谱抗菌为主。主要<br>控制蛾类幼虫、蓟<br>马和螨虫为主,病<br>害以广谱抗菌主。<br><b>防控方案:</b><br>百泰 750 倍液<br>中生菌素 1500 倍液<br>福戈 3750 倍液<br>美果王 500 倍液<br>帕里特 1500 倍液 | 此时棚内湿度大,<br>温度变化大,虫害<br>逐渐减少,病害逐<br>渐暴露出来,此期<br>主要防治疫病、灰<br>霉病,控制蓟马、<br>螨虫,提高植株性。<br><b>防控方案:</b><br>百泰 750 倍液<br>中生菌素 1500 倍液<br>赛德福 3000 倍液<br>美果王 500 倍液<br>帕里特 1500 倍液 | 此时期,棚内温度进<br>一步降低,灰霉病逐<br>渐严重,以预防和治<br>疗灰霉病为主,防治<br>晚疫病和各类细菌<br>性病害,提高植株性<br>为总方案。<br><b>防控方案:</b><br>赛德福 3500 倍液<br>美果王 500 倍液<br>中生菌素 1500 倍液<br>百泰 750 倍液<br>杀毒矾 750 倍液 |

### 3. 温湿度管理方案

棚室内安装有智能环控设备,以棚内温度为主要参考值进行通风换气。如遇到特殊天气,可以手动调节通风设备进行应急处理。辣椒生育期温湿度管理方案如下表:

表 3 辣椒生育期温湿度管理方案

| 生育时期  | 温度        |           | 湿度      |      |
|-------|-----------|-----------|---------|------|
|       | 白天        | 黑夜        | 白天      | 黑夜   |
| 定植后一周 | 30°C-35°C | 13°C-18°C | <90%    | <90% |
| 幼苗期   | 20°C-25°C | 10°C-15°C | 60%-80% | <90% |
| 开花期   | 20°C-25°C | 15°C-20°C | 60%-80% | <90% |
| 坐果期   | 20°C-25°C | 10°C-15°C | 50%-70% | <90% |
| 采收期   | 25°C-28°C | 13°C-18°C | 50%-70% | <90% |

### 4. 其他管理

#### (1) 授粉

统一使用熊蜂授粉，确保辣椒自然授粉。在熊蜂授粉不及时时，辅助人工振动、点花等形式授粉。

### (2) 整权

辣椒分权较多，为了减少无效枝叶消耗养分，减少植株病虫害的发生，提高商品果率，科学合理的整枝打权是十分必要的。本次测评统一采用双干种植，即门椒以下所有分枝全部去除，对椒处分生的两对侧枝保留其中强壮的两枝，从四门椒以上不再去权。

### (3) 采收

在门椒刚坐住果时，及时抹掉，促进植株营养生长，提高产量。每个品种从试验行内标记长势一致较好的 7 棵植株，作为产量监测样品，成熟后及时采收，其余植株不采收留作示范展示。

## 1.2.3 测评标准

根据筛选优良品种的需要，参考 DUS 测试以及国际育种公司产品筛选标准，建立了辣椒植株、果实、营养性状等测评指标体系，如下表 4。

表 4 辣椒品种性状测试标准

| 序号 | 性状   | 指标   | 监测标准                             |
|----|------|------|----------------------------------|
| 1  | 分类   | 果型   | 羊角椒（羊角、牛角、螺丝）、线椒、灯笼椒、朝天椒（指形）、樱桃椒 |
| 2  | 植株性状 | 生长势  | 弱、中、强                            |
| 3  |      | 始花节位 | 从子叶（不包括子叶）开始数到分叉时的叶片（节位）数        |
| 4  |      | 早熟性  | 统计小区内 20%成熟果的时间即始收期，据此定性早、中、晚熟   |

|    |      |            |  |
|----|------|------------|--|
| 5  |      | 叶色         | 浅、中、深  |
| 6  |      | 座果性        | 弱、中、强。在四门斗时期随机取 10 株测量。1 个果为弱，2 至 3 果为中，4 果以上为强                                  |
| 7  |      | 抗病性        | 弱、较弱、中、较强、强。根据田间发病，统计划分该病害，如病毒病、疫病等的等级。  |
| 8  | 果实性状 | 形状         | 长灯笼、方灯笼、锥形、牛角、羊角、螺丝形、线形、指形、其他  |
| 9  |      | 未成熟 / 成熟果色 | 未成熟果色：即绿熟期（结果 4 周左右）果实颜色，浅绿、绿、深绿、紫、白、等<br>成熟果色：即成熟期（种子成熟，结果 8-9 周左右）深红、红、浅红、黄、其他 |
| 10 |      | 光泽         | 暗、中、亮  |
| 11 |      | 果棱         | 有、中、重  |
| 12 |      | 果脐         | 凹、平、凸  |
| 13 |      | 果基部        | 凹、平、凸  |
| 14 |      | 胎座         | 小、中、大  |
| 15 |      | 整齐度        | 差、中、好，单株果实从下至上均匀度  |
| 16 |      | 心室         | 果实横切开后，数果实心室个数   |
| 17 |      | 纵径         | 四门斗果实商品成熟，调查 5 个果，计平均值（单位 mm）  |
| 18 |      | 横径         | 四门斗果实商品成熟，调查 5 个果，计平均值（单位 mm）  |
| 19 |      | 肉厚         | 四门斗果实商品成熟，调查 5 个果，横切开，测果厚薄平均处，计平均值（单位 mm）  |
| 20 |      | 商品果产量      | 单株商品果产量，随机取 5 株测商品果总产量，再除以所取株数（单位 kg/株）  |
| 21 |      | 商品果率       | 商品果产量占总产量（商品果产量与畸形果产量之和）的比值（单位%）   |
| 22 | 口感   | 糖度         | 四门斗时期采收成熟商品果 5 个，便携式糖度仪测量糖度，计算平均值（单位%）   |
| 23 |      | 辣度         | 四门斗时期采收成熟商品果 2kg，实验室检测辣椒素成分含量（单位 mg/kg）  |

|    |      |      |  |
|----|------|------|--|
| 24 | 拍照   | 照片记录 | 分别对每个品种植株的果实、整株、整个小区以及果实整体、横纵切面 6 个角度拍照  |
| 25 | 综合评价 | 现场评价 | 考量品种植株、果实、口感等性状，专家现场评价品种综合表现、适应性，筛选出优良品种 |
| 26 |      | 综合评价 | 专家现场筛选结果结合数据统计分析结果，综合评价筛选出优良品种           |

## 2 结果与分析

以下是参评辣椒品种各项重要性状的数据统计分析结果，详细的数据统计情况见附件 2。

### 2.1 植株性状

#### 2.1.1 参评辣椒的果型

本次参评辣椒共分为四大类八种椒型。由下图可以看出，羊角椒数量最多，其次是螺丝椒、方灯笼、牛角椒、线形、长灯笼、指形和锥形。




图 1 辣椒参评品种的果型分布情况

#### 2.1.2 参评辣椒的生长势

生长势是辣椒的重要表型之一，生长势强，产量潜力大。






图2 辣椒参评品种的生长势分布情况

由上图可以看出，四种类型辣椒生长势表现均较好。其中以线椒最好，线椒共有 26 个品种，其中有 16 个品种生长势表现为强，占比高达 61.5%，尖椒共有 91 个品种生长势表现为强，75 个品种表现为中，长势强的品种和长势中的品种合计占到了参评尖椒的 94.3%。螺丝椒和甜椒主要以长势中为主。

### 2.1.3 参评辣椒的综合抗性




图3 辣椒参评品种的抗病性分布情况

抗病性是选育新品种的重要性状之一。抗性好坏的表现与植保管理也有一定的关系，本次测评为了充分体现品种的抗性，尽量减少用药，让品种抗性充分体现出来，以便筛选优质品种。由上图可以看出，本次参评品种抗病性表现较好，总体以中等抗性以上为主，抗性弱的品种几乎没有。其中，以线椒抗性表现最好，共有 26 个参试品种，抗性强的品种有 23 个，抗性较强的品种有 3 个，无抗性较强以下的品种。其次为螺丝椒，抗性强的品种有 58 个占螺丝椒测评品种的 82.9%。尖椒抗性表现也很好，抗性 strong 和较强的品种共有 164 个，占尖椒测评品种的 93.2%。甜椒表现稍差，主要以抗性较强和中等品种为主，抗性较弱以下的品种仅有 1 个。

## 2.2 果实性状

### 2.2.1 参评辣椒的早熟性




图 4 辣椒参评品种的早熟性分布情况

早熟性好的品种能够提前上市，在一定环境下能够增加农户收益，所以一直被人看重。由上图可以看出，参加测评的辣椒品种，线

椒类型的早熟性表现较好，其中有 18 个品种表现为早熟。而甜椒类型的辣椒早熟性表现一般，相对其他类型辣椒，线椒多以中晚熟品种为主。尖椒和螺丝椒类型表现出相似的规律，以中熟品种为主，其次是早熟品种，晚熟品种占很小一部分。

### 2.2.2 参评辣椒的座果性




图 5 辣椒参评品种的座果性分布情况

由图 5 可以看出，参评辣椒品种座果性整体表现良好，基本以中强为主，弱势品种仅有 7 个品种，占总测评品种的 2.1%。其中以螺丝椒类型座果性表现最突出，座果性均表现为强、中，没有弱的品种，座果性强的品种有 49 个，占螺丝椒类型 70%。尖椒和线椒表现较为相似，均以座果性强为主，基本没有表现差的品种。甜椒表现稍差，以座果性中为主。

### 2.2.3 参评辣椒未成熟果色




图6 辣椒参评品种的未成熟果色分布情况

辣椒果实颜色在一定程度上能判断辣椒品质及影响辣椒销售区域。由上图可以看出，尖椒和甜椒类型的果实一般以浅绿为主，而螺丝椒和线椒主要以绿色为主。

### 2.2.4 参评辣椒的整齐度




图7 辣椒参评品种的整齐度分布情况

整齐度是辣椒果实的重要性状，在同等产量的基础上，整齐度好，

商品果率高，辣椒收益高。从图 7 可以看出，参评品种辣椒整齐度表现均较好，尤其以线椒为最，全部表现为好；其次是尖椒和螺丝椒，整齐度好的品种高达 85%以上；甜椒稍差，整齐度好的品种为 35 个，中等的品种 21 个，仅有一个品种整齐度表现不佳。

### 2.2.5 参评辣椒的心室

常规辣椒心室分为 2、3、4 个，小于 2 个和多于 4 个不太常用于生产。心室过多，可能导致辣椒表皮褶皱严重，影响销售。由下图可以看出，尖椒和螺丝椒主要以 3 心室品种为主，而甜椒 3 心室和 4 心室均有较大比例，不过以 4 心室为主，线椒品种主要以 2 心室为主。




图 8 辣椒参评品种的心室数量分布情况

## 2.2.6 参评辣椒的肉厚分布情况




图9 辣椒参评品种的肉厚分布情况

辣椒的肉厚与口感和耐储运性有直接的关联，肉厚过厚，在一定程度上影响辣椒口感，但肉厚过薄的品种耐储运性较差。由于不同类型辣椒大小、使用方法差异较大，对肉厚提出了不同要求。从上图可以看出，甜椒肉厚平均厚度最大，其次是尖椒、螺丝椒，最后是线椒。甜椒肉厚一般分布在 4~8mm 范围内，而尖椒分布在 2~6mm 范围，螺丝椒主要分布在 2~4mm，线椒分布在 2~3mm。

## 2.2.7 参评辣椒的产量

辣椒产量是辣椒最重要的性状。如下图所示，尖椒单株产量主要分布在 0.6-1.2kg/株，平均值为 0.91kg/株；螺丝椒单株产量也主要分布在 0.6-1.2kg/株，平均值为 0.86kg/株；线椒产量主要分布在 0.3-0.6kg/株，平均值为 0.5kg/株；甜椒产量主要分布在 0.4-1kg/株，平均值为 0.73kg/株。总体来看，尖椒平均产量最高，其次是螺丝椒，再有是甜

椒，最后是线椒。




图 10 辣椒参评品种的肉厚分布情况

### 2.3 专家评审

综合考量植株长势、果实商品性、抗病性等重要指标，专家组现场评审初步筛选出了一些本次测评表现优良的品种，详见下表 5。

表 5 专家现场评审初选优良品种

| 分类  | 序号 | 测评编号   | 公司名称           | 品种名称      |
|-----|----|--------|----------------|-----------|
| 尖椒  | 1  | L10071 | 北京中研益农种苗科技有限公司 | 惠椒 1 号    |
|     | 2  | L10113 | 东方正大种子有限公司     | 羊角椒-279 号 |
|     | 3  | L10162 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 中椒 309 号  |
|     | 4  | L10171 | 河北农业大学         | 19-165    |
|     | 5  | L10242 | 济南利群种业有限公司     | 利群 2 号    |
|     | 6  | L10273 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司 | 沃椒 1 号    |
|     | 7  | L10325 | 瑞克斯旺（中国）种子有限公司 | 37-88     |
|     | 8  | L10337 | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 寿研梦扬      |
|     | 9  | L10402 | 沈阳市辣伙伴农业有限公司   | 19DZ-1    |
|     | 10 | L20244 | 济南利群种业有限公司     | 利群 2 号    |
| 螺丝椒 | 1  | L10291 | 江苏绿港现代农业发展有限公司 | 绿陇王       |
|     | 2  | L20354 | 山东威尔种子有限公司     | 225       |
|     | 3  | L20451 | 寿光秀丰种业有限公司     | 705       |
| 线椒  | 1  | L10283 | 济南学超种业有限公司     | 航发椒王      |
|     | 2  | L30067 | 北京中农绿桥科技有限公司   | 桥椒 4 号    |



|    |     |        |                |          |
|----|-----|--------|----------------|----------|
| 甜椒 | 1   | L40164 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 中椒 309 号 |
|    | 2   | L40285 | 济南学超种业有限公司     | 航发椒王     |
|    | 3   | L40441 | 寿光富华种业         | 好运来      |
|    | 4   | L40502 | 天津市农业科学院科技服务公司 | 和平 5 号尖椒 |
|    | 5   | L40548 | 天津中天新科农业科技有限公司 | 中天-2005  |
|    | 6   | LCK2   | 寿光先正达种子有限公司    | 奥黛丽      |
| 复试 | 尖椒  | 1      | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 | P20      |
|    |     | 2      | 上海乾德种业有限公司     | 大有长椒     |
|    | 螺丝椒 | 3      | 江苏绿港现代农业发展有限公司 | 绿陇王      |

### 3 综合评价

综合品种性状统计数据、专家现场评审结果，最终筛选出植株长势强、抗性强、果实商品性好、产量高、适宜北方地区秋冬季节温室栽培的优良品种，如下表 6。

表 6 综合评价表现优良品种

| 类型   | 测评编号   | 公司名称           | 品种名称      |
|------|--------|----------------|-----------|
| 尖椒   | L10113 | 东方正大种子有限公司     | 羊角椒-279 号 |
|      | L10242 | 济南利群种业有限公司     | 利群 2 号    |
|      | L10325 | 瑞克斯旺（中国）种子有限公司 | 37-88     |
|      | L10337 | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 寿研梦扬      |
| 螺丝椒  | L20451 | 寿光秀丰种业有限公司     | 705       |
| 线椒   | L30067 | 北京中农绿桥科技有限公司   | 桥椒 4 号    |
| 甜椒   | L40502 | 天津市农业科学院科技服务公司 | 和平 5 号尖椒  |
|      | L40164 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 中椒 309 号  |
| 复试品种 | RL1131 | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 | P20       |
|      | RL1141 | 上海乾德种业有限公司     | 大有长椒      |



附件 1：辣椒参评品种信息表

| 序号 | 测评编号   | 品种来源                | 品种名称      | 果型  |
|----|--------|---------------------|-----------|-----|
| 1  | L10011 | Westland Seeds B.V. | WLS2600   | 线椒  |
| 2  | L10012 | Westland Seeds B.V. | WLS9700   | 尖椒  |
| 3  | L40013 | Westland Seeds B.V. | WLS2493   | 尖椒  |
| 4  | L40014 | Westland Seeds B.V. | WLS2490   | 尖椒  |
| 5  | L40015 | Westland Seeds B.V. | WLS1225   | 甜椒  |
| 6  | L40016 | Westland Seeds B.V. | WLS1127   | 甜椒  |
| 7  | L40017 | Westland Seeds B.V. | WLS2090   | 甜椒  |
| 8  | L10021 | 安阳市农科院              | 安椒 28     | 尖椒  |
| 9  | L10022 | 安阳市农科院              | 安椒秀美      | 尖椒  |
| 10 | L10023 | 安阳市农科院              | 安蔬美人椒     | 线椒  |
| 11 | L10024 | 安阳市农科院              | 安椒 108    | 尖椒  |
| 12 | L30025 | 安阳市农科院              | 安椒 312    | 线椒  |
| 13 | L40026 | 安阳市农科院              | 安椒 6 号    | 甜椒  |
| 14 | L10031 | 北京金钟惠农农业科技有限公司      | 金惠 WD-4   | 尖椒  |
| 15 | L10032 | 北京金钟惠农农业科技有限公司      | 金惠 WD-5   | 尖椒  |
| 16 | L10033 | 北京金钟惠农农业科技有限公司      | 金惠 S-102  | 螺丝椒 |
| 17 | L10034 | 北京金钟惠农农业科技有限公司      | 金惠 S-103  | 螺丝椒 |
| 18 | L10035 | 北京金钟惠农农业科技有限公司      | 名爵        | 尖椒  |
| 19 | L10036 | 北京金钟惠农农业科技有限公司      | 泰达        | 尖椒  |
| 20 | L40037 | 北京金钟惠农农业科技有限公司      | 德福 CP-126 | 甜椒  |
| 21 | L40038 | 北京金钟惠农农业科技有限公司      | 玛雅        | 甜椒  |
| 22 | L10041 | 北京科实达农业科技有限责任公司     | 安吉丽娜      | 尖椒  |
| 23 | L10042 | 北京科实达农业科技有限责任公司     | 幸运 78-5   | 尖椒  |
| 24 | L10043 | 北京科实达农业科技有限责任公司     | 绿如意 809   | 尖椒  |
| 25 | L10044 | 北京科实达农业科技有限责任公司     | 哈皮士 822   | 尖椒  |
| 26 | L20045 | 北京科实达农业科技有限责任公司     | 佳美 3 号    | 螺丝椒 |
| 27 | L20046 | 北京科实达农业科技有限责任公司     | 佳美 818    | 螺丝椒 |
| 28 | L30047 | 北京科实达农业科技有限责任公司     | 鲜红 588    | 尖椒  |
| 29 | L30048 | 北京科实达农业科技有限责任公司     | 鲜红 1331   | 尖椒  |
| 30 | L10051 | 北京鑫阳光农业科技有限公司       | 鑫阳光 1 号牛角 | 尖椒  |
| 31 | L10052 | 北京鑫阳光农业科技有限公司       | 鑫阳光 2 号牛角 | 尖椒  |
| 32 | L10053 | 北京鑫阳光农业科技有限公司       | 鑫阳光 3 号牛角 | 尖椒  |
| 33 | L10054 | 北京鑫阳光农业科技有限公司       | 鑫阳光 4 号牛角 | 尖椒  |
| 34 | L10055 | 北京鑫阳光农业科技有限公司       | 鑫阳光 5 号牛角 | 尖椒  |
| 35 | L10056 | 北京鑫阳光农业科技有限公司       | 鑫阳光 6 号牛角 | 螺丝椒 |
| 36 | L10057 | 北京鑫阳光农业科技有限公司       | 鑫阳光 7 号牛角 | 尖椒  |
| 37 | L10058 | 北京鑫阳光农业科技有限公司       | 鑫阳光 8 号牛角 | 尖椒  |
| 38 | L10061 | 北京中农绿桥科技有限公司        | 桥椒 4 号    | 尖椒  |

| 序号 | 测评编号   | 品种来源               | 品种名称        | 果型  |
|----|--------|--------------------|-------------|-----|
| 39 | L10062 | 北京中农绿桥科技有限公司       | 桥椒 5 号      | 尖椒  |
| 40 | L10063 | 北京中农绿桥科技有限公司       | 桥椒 6 号      | 尖椒  |
| 41 | L10064 | 北京中农绿桥科技有限公司       | 桥椒 7 号      | 线椒  |
| 42 | L20065 | 北京中农绿桥科技有限公司       | 桥椒 8 号      | 螺丝椒 |
| 43 | L30066 | 北京中农绿桥科技有限公司       | 桥椒 1 号      | 线椒  |
| 44 | L30067 | 北京中农绿桥科技有限公司       | 桥椒 2 号      | 线椒  |
| 45 | L30068 | 北京中农绿桥科技有限公司       | 桥椒 3 号      | 线椒  |
| 46 | L10071 | 北京中研益农种苗科技有限公司     | 惠椒 1 号      | 尖椒  |
| 47 | L10072 | 北京中研益农种苗科技有限公司     | 惠椒 2 号      | 尖椒  |
| 48 | L10073 | 北京中研益农种苗科技有限公司     | 惠椒 3 号      | 尖椒  |
| 49 | L10074 | 北京中研益农种苗科技有限公司     | 惠椒 4 号      | 尖椒  |
| 50 | L10075 | 北京中研益农种苗科技有限公司     | 惠椒 8 号      | 尖椒  |
| 51 | L20076 | 北京中研益农种苗科技有限公司     | 惠椒 100      | 螺丝椒 |
| 52 | L20077 | 北京中研益农种苗科技有限公司     | 惠椒 101      | 螺丝椒 |
| 53 | L20078 | 北京中研益农种苗科技有限公司     | 惠椒 102      | 螺丝椒 |
| 54 | L10081 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSL1901     | 尖椒  |
| 55 | L10082 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSL1902     | 尖椒  |
| 56 | L10083 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSL1903     | 螺丝椒 |
| 57 | L10084 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSL1904     | 尖椒  |
| 58 | L10085 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSL1905     | 螺丝椒 |
| 59 | L40086 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WST1901     | 甜椒  |
| 60 | L40087 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WST1902     | 甜椒  |
| 61 | L40088 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WST1903     | 甜椒  |
| 62 | L10091 | 大连天和农业科技有限公司       | RYH1001     | 尖椒  |
| 63 | L10092 | 大连天和农业科技有限公司       | RYH1012     | 尖椒  |
| 64 | L10093 | 大连天和农业科技有限公司       | RYH0901     | 尖椒  |
| 65 | L10094 | 大连天和农业科技有限公司       | RYH0912     | 尖椒  |
| 66 | L10101 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 北岳长椒 2 号    | 尖椒  |
| 67 | L10102 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 北岳长椒 5 号    | 尖椒  |
| 68 | L10103 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 北岳长椒 9 号    | 尖椒  |
| 69 | L10104 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 北岳长椒 10 号   | 尖椒  |
| 70 | L20105 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 北岳螺椒 1 号    | 螺丝椒 |
| 71 | L20106 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 北岳螺椒 5 号    | 螺丝椒 |
| 72 | L20107 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 北岳螺椒 9 号    | 螺丝椒 |
| 73 | L20108 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 北岳螺椒 10 号   | 螺丝椒 |
| 74 | L10111 | 东方正大种子有限公司         | 羊角椒-279 号   | 尖椒  |
| 75 | L10112 | 东方正大种子有限公司         | 羊角椒-280 号   | 尖椒  |
| 76 | L10113 | 东方正大种子有限公司         | 黄皮羊角椒-835 号 | 尖椒  |
| 77 | L20114 | 东方正大种子有限公司         | 螺丝椒-806 号   | 螺丝椒 |
| 78 | L10121 | 东宁丰汇农业有限公司         | DN01        | 尖椒  |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源           | 品种名称      | 果型  |
|-----|--------|----------------|-----------|-----|
| 79  | L10122 | 东宁丰汇农业有限公司     | DN02      | 尖椒  |
| 80  | L20123 | 东宁丰汇农业有限公司     | DN03      | 螺丝椒 |
| 81  | L40124 | 东宁丰汇农业有限公司     | DN04      | 甜椒  |
| 82  | L10131 | 国丰科技集团股份有限公司   | HP-18-17  | 尖椒  |
| 83  | L10132 | 国丰科技集团股份有限公司   | HP-18-19  | 尖椒  |
| 84  | L10141 | 海丰             | 海丰 17     | 甜椒  |
| 85  | L10142 | 海丰             | 海丰 25     | 甜椒  |
| 86  | L10143 | 海丰             | 海丰 188    | 甜椒  |
| 87  | L10144 | 海丰             | 海丰 268    | 尖椒  |
| 88  | L10145 | 海丰             | 海丰 340    | 螺丝椒 |
| 89  | L10146 | 海丰             | 海丰 399    | 螺丝椒 |
| 90  | L10147 | 海丰             | A18-148   | 尖椒  |
| 91  | L10148 | 海丰             | A18-88    | 尖椒  |
| 92  | L10151 | 河北麦德优农业科技有限公司  | HP-1703   | 尖椒  |
| 93  | L10152 | 河北麦德优农业科技有限公司  | HP-1704   | 尖椒  |
| 94  | L10153 | 河北麦德优农业科技有限公司  | HP-1705   | 尖椒  |
| 95  | L10154 | 河北麦德优农业科技有限公司  | HP-1706   | 尖椒  |
| 96  | L10155 | 河北麦德优农业科技有限公司  | HP-1801   | 尖椒  |
| 97  | L10156 | 河北麦德优农业科技有限公司  | HP-1901   | 尖椒  |
| 98  | L10157 | 河北麦德优农业科技有限公司  | HP-1902   | 尖椒  |
| 99  | L40158 | 河北麦德优农业科技有限公司  | SP-1801   | 甜椒  |
| 100 | L10161 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 中椒 309 号  | 尖椒  |
| 101 | L10162 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 中椒 506 号  | 尖椒  |
| 102 | L10163 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 中椒 0813 号 | 尖椒  |
| 103 | L40164 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 中椒 115 号  | 甜椒  |
| 104 | L40165 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 中椒 252 号  | 甜椒  |
| 105 | L40166 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 中椒 1615 号 | 甜椒  |
| 106 | L10171 | 河北农业大学         | 19-165    | 尖椒  |
| 107 | L10181 | 河北拓耕农业科技有限公司   | 拓育 2 号    | 尖椒  |
| 108 | L10182 | 河北拓耕农业科技有限公司   | 拓育 3 号    | 螺丝椒 |
| 109 | L10183 | 河北拓耕农业科技有限公司   | 拓育 4 号    | 尖椒  |
| 110 | L10184 | 河北拓耕农业科技有限公司   | 拓育 5 号    | 尖椒  |
| 111 | L10191 | 河北沃德乐农业科技有限公司  | 一代天骄      | 尖椒  |
| 112 | L10201 | 河南鼎优农业科技有限公司   | 鼎优 RP01   | 尖椒  |
| 113 | L10202 | 河南鼎优农业科技有限公司   | 鼎优 RP02   | 尖椒  |
| 114 | L10203 | 河南鼎优农业科技有限公司   | 鼎优 RP03   | 尖椒  |
| 115 | L10204 | 河南鼎优农业科技有限公司   | 鼎优 RP04   | 尖椒  |
| 116 | L10205 | 河南鼎优农业科技有限公司   | 鼎优 RP05   | 尖椒  |
| 117 | L10206 | 河南鼎优农业科技有限公司   | 鼎优 RP06   | 尖椒  |
| 118 | L30207 | 河南鼎优农业科技有限公司   | 鼎优 RP07   | 线椒  |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源           | 品种名称    | 果型  |
|-----|--------|----------------|---------|-----|
| 119 | L30208 | 河南鼎优农业科技有限公司   | 鼎优 RP08 | 线椒  |
| 120 | L10211 | 河南华之秀农业服务有限公司  | 19HZX-2 | 尖椒  |
| 121 | L10212 | 河南华之秀农业服务有限公司  | 19HZX-3 | 尖椒  |
| 122 | L10213 | 河南华之秀农业服务有限公司  | 19HZX-4 | 尖椒  |
| 123 | L30214 | 河南华之秀农业服务有限公司  | 19HZX-1 | 线椒  |
| 124 | L10221 | 河南欧兰德种业有限公司    | 皇剑 3 号  | 尖椒  |
| 125 | L10222 | 河南欧兰德种业有限公司    | P9174   | 尖椒  |
| 126 | L30224 | 河南欧兰德种业有限公司    | 农夫长天一号  | 线椒  |
| 127 | L30225 | 河南欧兰德种业有限公司    | 欧丽 19   | 线椒  |
| 128 | L30226 | 河南欧兰德种业有限公司    | P9043   | 线椒  |
| 129 | L30227 | 河南欧兰德种业有限公司    | 国线 2018 | 线椒  |
| 130 | L30228 | 河南欧兰德种业有限公司    | 欧丽 114  | 线椒  |
| 131 | L30229 | 河南欧兰德种业有限公司    | 欧丽 314  | 线椒  |
| 132 | L40231 | 河南豫星苗场         | 19YQ-7  | 尖椒  |
| 133 | L40232 | 河南豫星苗场         | 19YQ-8  | 尖椒  |
| 134 | L10241 | 济南利群种业有限公司     | 利群 2 号  | 尖椒  |
| 135 | L10242 | 济南利群种业有限公司     | 利群 9 号  | 尖椒  |
| 136 | L10243 | 济南利群种业有限公司     | 利群 10 号 | 尖椒  |
| 137 | L20244 | 济南利群种业有限公司     | 利群 3 号  | 尖椒  |
| 138 | L20245 | 济南利群种业有限公司     | 利群 7 号  | 螺丝椒 |
| 139 | L40246 | 济南利群种业有限公司     | 利群 4 号  | 甜椒  |
| 140 | L40247 | 济南利群种业有限公司     | 利群 5 号  | 甜椒  |
| 141 | L40248 | 济南利群种业有限公司     | 利群 6 号  | 甜椒  |
| 142 | L10251 | 河南豫艺种业有限公司     | 豫艺新时代   | 尖椒  |
| 143 | L10252 | 河南豫艺种业有限公司     | 金富 175  | 尖椒  |
| 144 | L10253 | 河南豫艺种业有限公司     | 华之秀美辣一号 | 线椒  |
| 145 | L20254 | 河南豫艺种业有限公司     | 西北旅一尺长  | 螺丝椒 |
| 146 | L10261 | 济南天瑞种子销售有限公司   | 19B05   | 尖椒  |
| 147 | L10262 | 济南天瑞种子销售有限公司   | 19B06   | 尖椒  |
| 148 | L10263 | 济南天瑞种子销售有限公司   | 19B01   | 尖椒  |
| 149 | L20264 | 济南天瑞种子销售有限公司   | 19B02   | 螺丝椒 |
| 150 | L20265 | 济南天瑞种子销售有限公司   | 19B03   | 螺丝椒 |
| 151 | L20266 | 济南天瑞种子销售有限公司   | 19B04   | 螺丝椒 |
| 152 | L10271 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司 | 沃椒 1 号  | 尖椒  |
| 153 | L10272 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司 | 沃椒 2 号  | 尖椒  |
| 154 | L10273 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司 | 沃椒 12 号 | 尖椒  |
| 155 | L10274 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司 | WJ-1    | 螺丝椒 |
| 156 | L10275 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司 | WJ-2    | 螺丝椒 |
| 157 | L10276 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司 | WJ-3    | 螺丝椒 |
| 158 | L10277 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司 | WJ-4    | 螺丝椒 |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源           | 品种名称   | 果型  |
|-----|--------|----------------|--------|-----|
| 159 | L10281 | 济南学超种业有限公司     | 航发椒王   | 尖椒  |
| 160 | L10282 | 济南学超种业有限公司     | 韩椒 36  | 尖椒  |
| 161 | L10283 | 济南学超种业有限公司     | 美人椒    | 线椒  |
| 162 | L20284 | 济南学超种业有限公司     | 金螺丝椒   | 螺丝椒 |
| 163 | L40285 | 济南学超种业有限公司     | 方霸     | 甜椒  |
| 164 | L40286 | 济南学超种业有限公司     | 高抗 105 | 甜椒  |
| 165 | L40287 | 济南学超种业有限公司     | 高抗甜椒王  | 甜椒  |
| 166 | L40288 | 济南学超种业有限公司     | 荷兰 99  | 甜椒  |
| 167 | L10291 | 江苏绿港现代农业发展有限公司 | 绿陇王    | 螺丝椒 |
| 168 | L10292 | 江苏绿港现代农业发展有限公司 | 14030  | 螺丝椒 |
| 169 | L10293 | 江苏绿港现代农业发展有限公司 | 14032  | 螺丝椒 |
| 170 | L10294 | 江苏绿港现代农业发展有限公司 | 14034  | 螺丝椒 |
| 171 | L10295 | 江苏绿港现代农业发展有限公司 | 14035  | 螺丝椒 |
| 172 | L20296 | 江苏绿港现代农业发展有限公司 | 14036  | 螺丝椒 |
| 173 | L20297 | 江苏绿港现代农业发展有限公司 | 14037  | 螺丝椒 |
| 174 | L20298 | 江苏绿港现代农业发展有限公司 | 13008  | 螺丝椒 |
| 175 | L10301 | 宁夏巨丰种苗有限责任公司   | 18-743 | 螺丝椒 |
| 176 | L10302 | 宁夏巨丰种苗有限责任公司   | 18-746 | 螺丝椒 |
| 177 | L20303 | 宁夏巨丰种苗有限责任公司   | 19-488 | 螺丝椒 |
| 178 | L10311 | 青岛奥锦生物科技有限公司   | H18-06 | 尖椒  |
| 179 | L10322 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 37-88  | 尖椒  |
| 180 | L10325 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 37-109 | 尖椒  |
| 181 | L10326 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 37-94  | 螺丝椒 |
| 182 | L30327 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | HP136  | 尖椒  |
| 183 | L30328 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 37-100 | 线椒  |
| 184 | L30329 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 37-43  | 尖椒  |
| 185 | L10331 | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 寿研梦扬   | 尖椒  |
| 186 | L10332 | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 寿研 611 | 尖椒  |
| 187 | L10333 | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 寿研 685 | 尖椒  |
| 188 | L10334 | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 寿研 656 | 尖椒  |
| 189 | L10335 | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 寿研 400 | 尖椒  |
| 190 | L10336 | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 寿研 429 | 尖椒  |
| 191 | L10337 | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 寿研 446 | 尖椒  |
| 192 | L10338 | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 寿研 351 | 甜椒  |
| 193 | L10341 | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 | P20    | 尖椒  |
| 194 | L20342 | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 | 1509   | 螺丝椒 |
| 195 | L40343 | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 | SP30   | 甜椒  |
| 196 | L10351 | 山东威尔种子有限公司     | 225    | 尖椒  |
| 197 | L20352 | 山东威尔种子有限公司     | 2008   | 螺丝椒 |
| 198 | L20353 | 山东威尔种子有限公司     | 224    | 螺丝椒 |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源         | 品种名称   | 果型  |
|-----|--------|--------------|--------|-----|
| 199 | L20354 | 山东威尔种子有限公司   | 首椒三号   | 螺丝椒 |
| 200 | L20355 | 山东威尔种子有限公司   | 216    | 尖椒  |
| 201 | L20356 | 山东威尔种子有限公司   | 226    | 螺丝椒 |
| 202 | L20357 | 山东威尔种子有限公司   | 2012   | 螺丝椒 |
| 203 | L20358 | 山东威尔种子有限公司   | 改良航 5  | 螺丝椒 |
| 204 | L10361 | 山西农伯尔        | NB7 号  | 尖椒  |
| 205 | L30362 | 山西农伯尔        | NB10 号 | 线椒  |
| 206 | L40361 | 山西农伯尔        | NB1 号  | 甜椒  |
| 207 | L40362 | 山西农伯尔        | NB2 号  | 甜椒  |
| 208 | L40363 | 山西农伯尔        | NB3 号  | 甜椒  |
| 209 | L40364 | 山西农伯尔        | NB4 号  | 甜椒  |
| 210 | L40365 | 山西农伯尔        | NB5 号  | 甜椒  |
| 211 | L40366 | 山西农伯尔        | NB6 号  | 甜椒  |
| 212 | L40367 | 山西农伯尔        | NB8 号  | 甜椒  |
| 213 | L40368 | 山西农伯尔        | NB9 号  | 甜椒  |
| 214 | L10371 | 上海乾德种业有限公司   | 大有长椒   | 尖椒  |
| 215 | L10372 | 上海乾德种业有限公司   | 乾德圣椒   | 尖椒  |
| 216 | L10373 | 上海乾德种业有限公司   | 乾德椒 70 | 尖椒  |
| 217 | L40374 | 上海乾德种业有限公司   | 绿先锋    | 甜椒  |
| 218 | L40375 | 上海乾德种业有限公司   | 火麒麟    | 甜椒  |
| 219 | L40376 | 上海乾德种业有限公司   | 尊贵     | 甜椒  |
| 220 | L10381 | 沈阳安久园艺有限公司   | 盛驰     | 尖椒  |
| 221 | L10382 | 沈阳安久园艺有限公司   | 菲戈     | 尖椒  |
| 222 | L10383 | 沈阳安久园艺有限公司   | 35-82  | 尖椒  |
| 223 | L10384 | 沈阳安久园艺有限公司   | 莱斯曼    | 螺丝椒 |
| 224 | L10391 | 沈阳圣蔬种业有限公司   | YM-01  | 尖椒  |
| 225 | L10392 | 沈阳圣蔬种业有限公司   | YM-02  | 尖椒  |
| 226 | L10393 | 沈阳圣蔬种业有限公司   | YM-03  | 螺丝椒 |
| 227 | L10394 | 沈阳圣蔬种业有限公司   | YM-04  | 尖椒  |
| 228 | L10395 | 沈阳圣蔬种业有限公司   | YM-05  | 尖椒  |
| 229 | L10396 | 沈阳圣蔬种业有限公司   | YM-06  | 尖椒  |
| 230 | L10401 | 沈阳市辣伙伴农业有限公司 | 19DZ-1 | 尖椒  |
| 231 | L10402 | 沈阳市辣伙伴农业有限公司 | 19DZ-2 | 尖椒  |
| 232 | L10403 | 沈阳市辣伙伴农业有限公司 | 19DZ-3 | 尖椒  |
| 233 | L10404 | 沈阳市辣伙伴农业有限公司 | 19DZ-4 | 尖椒  |
| 234 | L10405 | 沈阳市辣伙伴农业有限公司 | 19DZ-5 | 尖椒  |
| 235 | L10406 | 沈阳市辣伙伴农业有限公司 | 19DZ-6 | 尖椒  |
| 236 | L10407 | 沈阳市辣伙伴农业有限公司 | 19DZ-7 | 尖椒  |
| 237 | L10408 | 沈阳市辣伙伴农业有限公司 | 19DZ-8 | 尖椒  |
| 238 | L10411 | 沈阳五越种子有限公司   | BH01   | 尖椒  |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源          | 品种名称     | 果型  |
|-----|--------|---------------|----------|-----|
| 239 | L10412 | 沈阳五越种子有限公司    | BH02     | 尖椒  |
| 240 | L10413 | 沈阳五越种子有限公司    | BH03     | 尖椒  |
| 241 | L10414 | 沈阳五越种子有限公司    | BH04     | 尖椒  |
| 242 | L10415 | 沈阳五越种子有限公司    | BH05     | 尖椒  |
| 243 | L10416 | 沈阳五越种子有限公司    | BH06     | 尖椒  |
| 244 | L10417 | 沈阳五越种子有限公司    | BH07     | 尖椒  |
| 245 | L10418 | 沈阳五越种子有限公司    | BH08     | 尖椒  |
| 246 | L20421 | 沈阳现代农人        | CJL1819  | 螺丝椒 |
| 247 | L20422 | 沈阳现代农人        | CJL1821  | 螺丝椒 |
| 248 | L20423 | 沈阳现代农人        | CJL1834  | 螺丝椒 |
| 249 | L20424 | 沈阳现代农人        | CJL1889  | 螺丝椒 |
| 250 | L20425 | 沈阳现代农人        | CJL1906  | 螺丝椒 |
| 251 | L20426 | 沈阳现代农人        | 奥龙3号     | 螺丝椒 |
| 252 | L30427 | 沈阳现代农人        | CJL1902  | 尖椒  |
| 253 | L30428 | 沈阳现代农人        | 达维       | 尖椒  |
| 254 | L10431 | 寿光德尔农业科技有限公司  | 1号陇椒     | 螺丝椒 |
| 255 | L10432 | 寿光德尔农业科技有限公司  | 3号陇椒     | 螺丝椒 |
| 256 | L10433 | 寿光德尔农业科技有限公司  | 5号陇椒     | 螺丝椒 |
| 257 | L10434 | 寿光德尔农业科技有限公司  | 10号羊角椒   | 尖椒  |
| 258 | L10435 | 寿光德尔农业科技有限公司  | 11号羊角椒   | 尖椒  |
| 259 | L10436 | 寿光德尔农业科技有限公司  | 14号羊角椒   | 尖椒  |
| 260 | L10437 | 寿光德尔农业科技有限公司  | 19号羊角椒   | 尖椒  |
| 261 | L10438 | 寿光德尔农业科技有限公司  | 20号黄皮羊角椒 | 尖椒  |
| 262 | L40441 | 寿光富华种业        | 好运来      | 甜椒  |
| 263 | L40442 | 寿光富华种业        | 白椒       | 尖椒  |
| 264 | L20451 | 寿光秀丰种业有限公司    | 705      | 螺丝椒 |
| 265 | L20461 | 四川迈德豪农业科技有限公司 | 碧螺旋风     | 螺丝椒 |
| 266 | L30462 | 四川迈德豪农业科技有限公司 | 豪香早冠     | 线椒  |
| 267 | L30463 | 四川迈德豪农业科技有限公司 | 豪香4号     | 线椒  |
| 268 | L30464 | 四川迈德豪农业科技有限公司 | 豪香5号     | 线椒  |
| 269 | L40465 | 四川迈德豪农业科技有限公司 | 8031     | 甜椒  |
| 270 | L40466 | 四川迈德豪农业科技有限公司 | 8083     | 甜椒  |
| 271 | L40467 | 四川迈德豪农业科技有限公司 | 8064     | 甜椒  |
| 272 | L40468 | 四川迈德豪农业科技有限公司 | 8096     | 甜椒  |
| 273 | L10471 | 天津科润蔬菜研究所     | TL-1     | 尖椒  |
| 274 | L10472 | 天津科润蔬菜研究所     | TL-2     | 尖椒  |
| 275 | L10473 | 天津科润蔬菜研究所     | TL-3     | 尖椒  |
| 276 | L10474 | 天津科润蔬菜研究所     | TL-4     | 尖椒  |
| 277 | L10475 | 天津科润蔬菜研究所     | TL-5     | 尖椒  |
| 278 | L10476 | 天津科润蔬菜研究所     | TL-6     | 尖椒  |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源           | 品种名称    | 果型  |
|-----|--------|----------------|---------|-----|
| 279 | L10477 | 天津科润蔬菜研究所      | TL-7    | 尖椒  |
| 280 | L10481 | 天津市农业科学院       | 学府4号    | 线椒  |
| 281 | L40482 | 天津市农业科学院       | 学府1号    | 尖椒  |
| 282 | L40483 | 天津市农业科学院       | 学府2号    | 甜椒  |
| 283 | L40484 | 天津市农业科学院       | 学府3号    | 尖椒  |
| 284 | L40485 | 天津市农业科学院       | 学府5号    | 甜椒  |
| 285 | L40486 | 天津市农业科学院       | 学府6号    | 甜椒  |
| 286 | L40487 | 天津市农业科学院       | 学府7号    | 尖椒  |
| 287 | L40488 | 天津市农业科学院       | 学府8号    | 尖椒  |
| 288 | L10491 | 银川市兴庆区丰慧诚种子经销部 | 19-177  | 尖椒  |
| 289 | L10492 | 银川市兴庆区丰慧诚种子经销部 | 19-178  | 尖椒  |
| 290 | L10501 | 天津市农业科学院科技服务公司 | 和平5号尖椒  | 尖椒  |
| 291 | L40502 | 天津市农业科学院科技服务公司 | 和平1号彩椒  | 甜椒  |
| 292 | L40503 | 天津市农业科学院科技服务公司 | 和平2号彩椒  | 甜椒  |
| 293 | L40504 | 天津市农业科学院科技服务公司 | 和平3号彩椒  | 甜椒  |
| 294 | L40505 | 天津市农业科学院科技服务公司 | 和平4号彩椒  | 甜椒  |
| 295 | L10521 | 上海惠和种业有限公司     | 绿公主二    | 线椒  |
| 296 | L10531 | 北京北农亨利种子有限公司   | SJ1号    | 甜椒  |
| 297 | L10532 | 北京北农亨利种子有限公司   | SJ2号    | 尖椒  |
| 298 | L10533 | 北京北农亨利种子有限公司   | SJ4号    | 螺丝椒 |
| 299 | L10534 | 北京北农亨利种子有限公司   | SJ5号    | 尖椒  |
| 300 | L10535 | 北京北农亨利种子有限公司   | SJ9号    | 尖椒  |
| 301 | L10536 | 北京北农亨利种子有限公司   | SJ221   | 螺丝椒 |
| 302 | L10537 | 北京北农亨利种子有限公司   | SJ232   | 尖椒  |
| 303 | L10538 | 北京北农亨利种子有限公司   | HGHF    | 线椒  |
| 304 | L10541 | 天津中天新科农业科技有限公司 | 中天-2005 | 尖椒  |
| 305 | L10542 | 天津中天新科农业科技有限公司 | 中天-2006 | 尖椒  |
| 306 | L10543 | 天津中天新科农业科技有限公司 | 中天-2007 | 尖椒  |
| 307 | L10544 | 天津中天新科农业科技有限公司 | 中天-2008 | 尖椒  |
| 308 | L10545 | 天津中天新科农业科技有限公司 | 中天-2009 | 尖椒  |
| 309 | L30546 | 天津中天新科农业科技有限公司 | 中天-2001 | 螺丝椒 |
| 310 | L30547 | 天津中天新科农业科技有限公司 | 中天-2002 | 螺丝椒 |
| 311 | L40548 | 天津中天新科农业科技有限公司 | 中天-2003 | 甜椒  |
| 312 | LCK1   | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 37-79   | 尖椒  |
| 313 | LCK2   | 寿光先正达种子有限公司    | 奥黛丽     | 甜椒  |
| 314 | RL4011 | 安徽福斯特种苗股份有限公司  | 皇后      | 甜椒  |
| 315 | RL1021 | 北京福瑞特农业发展有限公司  | 罗斯3号    | 螺丝椒 |
| 316 | RL4031 | 北京海花生物科技有限公司   | T-8     | 甜椒  |
| 317 | RL1041 | 河南豫艺种业科技发展有限公司 | 华之秀美辣一号 | 尖椒  |
| 318 | RL1061 | 济南天瑞种子销售有限公司   | 新霸主     | 尖椒  |



| 序号  | 测评编号   | 品种来源             | 品种名称    | 果型  |
|-----|--------|------------------|---------|-----|
| 319 | RL2081 | 江苏绿港现代农业发展有限公司   | 13012   | 螺丝椒 |
| 320 | RL3082 | 江苏绿港现代农业发展有限公司   | 金玉      | 甜椒  |
| 321 | RL2091 | 京研益农(寿光)种业科技有限公司 | 圣螺 135  | 螺丝椒 |
| 322 | RL1101 | 南京市星光蔬菜研究所       | 宁椒 3 号  | 螺丝椒 |
| 323 | RL1121 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司   | 37-109  | 尖椒  |
| 324 | RL1131 | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司   | 寿研 P679 | 尖椒  |
| 325 | RL1141 | 上海乾德种业有限公司       | 乾德圣椒    | 尖椒  |
| 326 | RL4151 | 寿光西方种苗           | 西方 7816 | 尖椒  |
| 327 | RL1171 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所   | 中椒 0813 | 尖椒  |
| 328 | RL2173 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所   | 中椒皱皮辣   | 甜椒  |
| 329 | RL4172 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所   | 中椒 252  | 甜椒  |

附件 2：辣椒参评品种性状统计表

| 序号 | 测评编号   | 植株性状 |     |      |     |    |     |     | 果实性状  |      |    |    |    |     |    |     |    |            |            |            | 商品果产量<br>(kg/株) | 综合评价 |      |
|----|--------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----|----|-----|----|------------|------------|------------|-----------------|------|------|
|    |        | 果型   | 生长势 | 始花节位 | 早熟性 | 叶色 | 座果性 | 抗病性 | 未成熟果色 | 成熟果色 | 光泽 | 果棱 | 果脐 | 果基部 | 胎座 | 整齐度 | 心室 | 纵径<br>(mm) | 横径<br>(mm) | 肉厚<br>(mm) |                 | 专家评价 | 综合筛选 |
| 1  | L10011 | 线形   | 中   | 10   | 早   | 深  | 强   | 较强  | 浅绿    | 红    | 中  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 4  | 121        | 19.9       | 2.8        | 0.49            |      |      |
| 2  | L10012 | 指形   | 中   | 13   | 晚   | 深  | 中   | 强   | 深绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 58.3       | 9.3        | 0.9        | 0.02            |      |      |
| 3  | L10021 | 羊角   | 弱   | 7    | 中   | 中  | 中   | 强   | 浅绿    | 红    | 亮  | 中  | 凹  | 凹   | 中  | 好   | 3  | 218.3      | 41.7       | 4.7        | 0.56            |      |      |
| 4  | L10022 | 羊角   | 中   | 8    | 中   | 中  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 2  | 218.7      | 36.2       | 4.3        | 0.4             |      |      |
| 5  | L10023 | 线形   | 强   | 8    | 中   | 深  | 强   | 较强  | 深绿    | 深红   | 暗  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 147.3      | 19.4       | 2.6        | 0.52            |      |      |
| 6  | L10024 | 牛角   | 弱   | 7    | 中   | 中  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凹  | 平   | 大  | 好   | 2  | 155        | 49.7       | 4          | 0.72            |      |      |
| 7  | L10031 | 羊角   | 中   | 8    | 晚   | 深  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 平   | 小  | 好   | 2  | 245.3      | 29.9       | 4.3        | 0.82            |      |      |
| 8  | L10032 | 羊角   | 弱   | 9    | 中   | 中  | 中   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 141.7      | 36         | 4.5        | 0.9             |      |      |
| 9  | L10033 | 螺丝形  | 强   | 8    | 中   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 中  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 251.7      | 37.2       | 4.7        | 1.1             |      |      |
| 10 | L10034 | 螺丝形  | 强   | 8    | 晚   | 深  | 强   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凹   | 中  | 好   | 3  | 245.7      | 38         | 3.9        | 0.89            |      |      |
| 11 | L10035 | 羊角   | 强   | 9    | 晚   | 中  | 中   | 强   | 浅绿    | 深红   | 中  | 有  | 凹  | 平   | 大  | 好   | 3  | 245.7      | 41.3       | 5          | 1.23            |      |      |
| 12 | L10036 | 牛角   | 中   | 7    | 晚   | 深  | 强   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凹  | 凹   | 小  | 好   | 3  | 206        | 51.7       | 4          | 0.91            |      |      |
| 13 | L10041 | 羊角   | 强   | 7    | 中   | 深  | 中   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 平   | 中  | 好   | 4  | 230        | 37.6       | 3.9        | 1.04            |      |      |
| 14 | L10042 | 羊角   | 强   | 11   | 早   | 深  | 强   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 平   | 中  | 好   | 2  | 200.3      | 38.8       | 4.4        | 1.01            |      |      |
| 15 | L10043 | 羊角   | 强   | 9    | 中   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 187.3      | 39.3       | 4.5        | 0.89            |      |      |
| 16 | L10044 | 牛角   | 中   | 7    | 早   | 中  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 中  | 中  | 凹  | 凹   | 小  | 中   | 3  | 133.7      | 49.5       | 3.9        | 0.75            |      |      |
| 17 | L10051 | 羊角   | 中   | 7    | 早   | 中  | 中   | 中   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 平   | 中  | 好   | 3  | 201        | 39.8       | 5.3        | 0.93            |      |      |
| 18 | L10052 | 羊角   | 中   | 8    | 晚   | 中  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 中  | 中  | 凸  | 平   | 小  | 好   | 2  | 229.7      | 35         | 4.4        | 0.84            |      |      |

| 序号 | 测评编号   | 植株性状 |     |      |     |    |     |     | 果实性状  |      |    |    |    |     |    |     |    |        |        | 商品果产量<br>(kg/株) | 综合评价   |      |      |
|----|--------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----|----|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|------|------|
|    |        | 果型   | 生长势 | 始花节位 | 早熟性 | 叶色 | 座果性 | 抗病性 | 未成熟果色 | 成熟果色 | 光泽 | 果棱 | 果脐 | 果基部 | 胎座 | 整齐度 | 心室 | 纵径(mm) | 横径(mm) |                 | 肉厚(mm) | 专家评价 | 综合筛选 |
| 19 | L10053 | 牛角   | 中   | 9    | 早   | 中  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 179.3  | 43.4   | 3.2             | 0.87   |      |      |
| 20 | L10054 | 牛角   | 强   | 10   | 中   | 深  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 中  | 凹  | 凹   | 小  | 好   | 2  | 206.7  | 53.6   | 3.8             | 0.77   |      |      |
| 21 | L10055 | 羊角   | 强   | 8    | 中   | 深  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 295.3  | 43.4   | 4.1             | 1.09   |      |      |
| 22 | L10056 | 螺丝形  | 强   | 8    | 中   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 中  | 中   | 2  | 249.3  | 36.7   | 3.4             | 0.76   |      |      |
| 23 | L10057 | 羊角   | 强   | 8    | 早   | 中  | 中   | 较强  | 绿     | 深红   | 中  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 214.7  | 39.5   | 4               | 0.66   |      |      |
| 24 | L10058 | 牛角   | 强   | 8    | 中   | 中  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凹  | 凹   | 中  | 好   | 3  | 214.3  | 49.3   | 4.3             | 0.83   |      |      |
| 25 | L10061 | 牛角   | 强   | 8    | 中   | 深  | 中   | 较强  | 绿     | 深红   | 亮  | 中  | 凹  | 凹   | 小  | 中   | 3  | 196.7  | 51.3   | 3.9             | 1.04   |      |      |
| 26 | L10062 | 羊角   | 强   | 7    | 早   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 241.7  | 43.1   | 4.3             | 0.8    |      |      |
| 27 | L10063 | 牛角   | 中   | 7    | 早   | 深  | 中   | 较强  | 深绿    | 深红   | 中  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 164    | 47.8   | 4.1             | 0.92   |      |      |
| 28 | L10064 | 线形   | 强   | 10   | 早   | 浅  | 中   | 强   | 深绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 3  | 198.7  | 29.6   | 4               | 0.49   |      |      |
| 29 | L10071 | 羊角   | 强   | 8    | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 291.7  | 36.3   | 3.1             | 0.92   | 优    |      |
| 30 | L10072 | 羊角   | 强   | 8    | 中   | 中  | 中   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 小  | 好   | 3  | 227    | 38     | 3.6             | 0.88   |      |      |
| 31 | L10073 | 羊角   | 强   | 9    | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凹  | 平   | 大  | 好   | 3  | 236.7  | 45.1   | 4.1             | 1.12   |      |      |
| 32 | L10074 | 羊角   | 强   | 8    | 中   | 深  | 强   | 较强  | 浅绿    | 红    | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 245    | 41.2   | 4.1             | 1.04   |      |      |
| 33 | L10075 | 羊角   | 强   | 10   | 中   | 深  | 中   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 中   | 4  | 256.7  | 36.4   | 4               | 1.1    |      |      |
| 34 | L10081 | 羊角   | 强   | 8    | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 257.7  | 42.2   | 3.9             | 1      |      |      |
| 35 | L10082 | 羊角   | 中   | 8    | 早   | 深  | 中   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 248.3  | 31.1   | 2.8             | 0.96   |      |      |
| 36 | L10083 | 螺丝形  | 强   | 8    | 早   | 深  | 中   | 中   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 2  | 294    | 33.4   | 2.7             | 0.78   |      |      |
| 37 | L10084 | 羊角   | 强   | 10   | 中   | 中  | 强   | 强   | 绿     | 红    | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 249    | 29.7   | 2.9             | 0.79   |      |      |
| 38 | L10085 | 螺丝形  | 强   | 9    | 早   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 261.7  | 38.8   | 2.6             | 1.14   |      |      |

| 序号 | 测评编号   | 植株性状 |     |      |     |    |     |     | 果实性状  |      |    |    |    |     |    |     |    |        |        | 商品果产量<br>(kg/株) | 综合评价   |      |      |
|----|--------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----|----|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|------|------|
|    |        | 果型   | 生长势 | 始花节位 | 早熟性 | 叶色 | 座果性 | 抗病性 | 未成熟果色 | 成熟果色 | 光泽 | 果棱 | 果脐 | 果基部 | 胎座 | 整齐度 | 心室 | 纵径(mm) | 横径(mm) |                 | 肉厚(mm) | 专家评价 | 综合筛选 |
| 39 | L10091 | 羊角   | 强   | 10   | 早   | 深  | 强   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凹  | 凹   | 中  | 好   | 3  | 207    | 42.2   | 4               | 1.05   |      |      |
| 40 | L10092 | 羊角   | 强   | 10   | 早   | 深  | 中   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 229.3  | 41.2   | 4.6             | 1.27   |      |      |
| 41 | L10093 | 牛角   | 中   | 9    | 早   | 深  | 中   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 中  | 好   | 2  | 214.3  | 53.8   | 4.7             | 1.11   |      |      |
| 42 | L10094 | 羊角   | 强   | 10   | 早   | 深  | 中   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 凹   | 中  | 好   | 3  | 226.7  | 42     | 4.1             | 1.2    |      |      |
| 43 | L10101 | 牛角   | 强   | 11   | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凹  | 凹   | 大  | 好   | 3  | 132    | 55.4   | 4.5             | 1.1    |      |      |
| 44 | L10102 | 牛角   | 强   | 8    | 中   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凹  | 凹   | 中  | 中   | 3  | 247.7  | 58.5   | 4.1             | 1.28   |      |      |
| 45 | L10103 | 羊角   | 中   | 7    | 中   | 深  | 强   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 275    | 44.3   | 4               | 0.79   |      |      |
| 46 | L10104 | 牛角   | 强   | 9    | 中   | 深  | 强   | 较强  | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 251    | 59.2   | 3.8             | 1.31   |      |      |
| 47 | L10111 | 羊角   | 强   | 8    | 早   | 深  | 中   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 262    | 41.4   | 4.4             | 1.19   |      |      |
| 48 | L10112 | 羊角   | 强   | 8    | 早   | 深  | 中   | 较强  | 绿     | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 257.7  | 41.1   | 4.8             | 1.05   |      |      |
| 49 | L10113 | 羊角   | 强   | 9    | 早   | 深  | 强   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 中  | 中  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 264    | 37     | 4.6             | 1.32   | 优    | 优    |
| 50 | L10121 | 羊角   | 强   | 8    | 早   | 深  | 强   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 241.3  | 41.7   | 4.2             | 0.89   |      |      |
| 51 | L10122 | 羊角   | 强   | 9    | 中   | 深  | 中   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 228    | 40.3   | 3.6             | 0.92   |      |      |
| 52 | L10131 | 羊角   | 强   | 9    | 中   | 深  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 中  | 中  | 凹  | 平   | 中  | 好   | 3  | 273.7  | 38.8   | 4.6             | 1.02   |      |      |
| 53 | L10132 | 羊角   | 强   | 8    | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 250    | 40.7   | 4.7             | 1.44   |      |      |
| 54 | L10141 | 长灯笼  | 中   | 8    | 晚   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凹   | 中  | 好   | 3  | 111    | 69.4   | 4.3             | 0.71   |      |      |
| 55 | L10142 | 长灯笼  | 中   | 8    | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凹   | 中  | 好   | 3  | 127.3  | 76     | 5.4             | 0.98   |      |      |
| 56 | L10143 | 长灯笼  | 强   | 10   | 晚   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凹  | 凹   | 大  | 好   | 3  | 104    | 85.8   | 6.7             | 1.15   |      |      |
| 57 | L10144 | 羊角   | 中   | 9    | 早   | 深  | 强   | 较强  | 绿     | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 2  | 227    | 46.3   | 4.3             | 0.96   |      |      |
| 58 | L10145 | 螺丝形  | 中   | 7    | 中   | 深  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 255.7  | 31     | 2.1             | 0.48   |      |      |

| 序号 | 测评编号   | 植株性状 |     |      |     |    |     |     | 果实性状  |      |    |    |    |     |    |     |    |        |        | 商品果产量<br>(kg/株) | 综合评价   |      |      |
|----|--------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----|----|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|------|------|
|    |        | 果型   | 生长势 | 始花节位 | 早熟性 | 叶色 | 座果性 | 抗病性 | 未成熟果色 | 成熟果色 | 光泽 | 果棱 | 果脐 | 果基部 | 胎座 | 整齐度 | 心室 | 纵径(mm) | 横径(mm) |                 | 肉厚(mm) | 专家评价 | 综合筛选 |
| 59 | L10146 | 螺丝形  | 中   | 10   | 中   | 深  | 强   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 273    | 33.1   | 3.2             | 1.03   |      |      |
| 60 | L10147 | 牛角   | 弱   | 7    | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 中  | 中  | 凹  | 凹   | 小  | 中   | 2  | 189.3  | 52.5   | 4.4             | 0.66   |      |      |
| 61 | L10148 | 羊角   | 中   | 10   | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凹  | 凹   | 中  | 好   | 4  | 233.3  | 46.7   | 3.8             | 0.96   |      |      |
| 62 | L10151 | 羊角   | 中   | 8    | 中   | 深  | 中   | 强   | 浅绿    | 深红   | 中  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 241.3  | 47.8   | 4.4             | 0.75   |      |      |
| 63 | L10152 | 牛角   | 强   | 7    | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 247.3  | 55.9   | 4.3             | 1.29   |      |      |
| 64 | L10153 | 羊角   | 强   | 9    | 中   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 286    | 42.9   | 4.2             | 1.23   |      |      |
| 65 | L10154 | 羊角   | 强   | 10   | 中   | 深  | 中   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 238.3  | 47.5   | 4               | 0.98   |      |      |
| 66 | L10155 | 羊角   | 强   | 8    | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 凹   | 中  | 好   | 3  | 219.3  | 45     | 3.6             | 1.11   |      |      |
| 67 | L10156 | 羊角   | 强   | 9    | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 3  | 237    | 33.5   | 3.7             | 0.94   |      |      |
| 68 | L10157 | 羊角   | 强   | 9    | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 大  | 中   | 2  | 255    | 38.7   | 3.7             | 0.95   |      |      |
| 69 | L10161 | 牛角   | 中   | 8    | 中   | 中  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凹  | 凹   | 小  | 中   | 3  | 149    | 62.7   | 3.6             | 0.78   |      |      |
| 70 | L10162 | 牛角   | 强   | 9    | 晚   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 186.7  | 66.5   | 5.1             | 0.96   | 优    |      |
| 71 | L10163 | 羊角   | 中   | 8    | 中   | 深  | 中   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 227.7  | 45.1   | 4.5             | 1.14   |      |      |
| 72 | L10171 | 羊角   | 中   | 10   | 中   | 深  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 中  | 凹  | 平   | 大  | 好   | 3  | 240    | 41     | 4.4             | 1.13   | 优    |      |
| 73 | L10181 | 羊角   | 中   | 9    | 晚   | 中  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 2  | 218    | 40.4   | 5.2             | 0.74   |      |      |
| 74 | L10182 | 螺丝形  | 中   | 9    | 晚   | 深  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 259.3  | 31.7   | 3.1             | 1.05   |      |      |
| 75 | L10183 | 羊角   | 强   | 11   | 中   | 深  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 294    | 45     | 6               | 1.25   |      |      |
| 76 | L10184 | 羊角   | 强   | 10   | 中   | 深  | 强   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 241.7  | 30.7   | 3.2             | 1.03   |      |      |
| 77 | L10191 | 羊角   | 中   | 9    | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 229.3  | 40.1   | 3.8             | 0.97   |      |      |
| 78 | L10201 | 羊角   | 弱   | 8    | 中   | 深  | 中   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 169    | 36.3   | 3               | 0.68   |      |      |

| 序号 | 测评编号   | 植株性状 |     |      |     |    |     |     | 果实性状  |      |    |    |    |     |    |     |    |        |        | 商品果产量<br>(kg/株) | 综合评价   |      |      |
|----|--------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----|----|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|------|------|
|    |        | 果型   | 生长势 | 始花节位 | 早熟性 | 叶色 | 座果性 | 抗病性 | 未成熟果色 | 成熟果色 | 光泽 | 果棱 | 果脐 | 果基部 | 胎座 | 整齐度 | 心室 | 纵径(mm) | 横径(mm) |                 | 肉厚(mm) | 专家评价 | 综合筛选 |
| 79 | L10202 | 羊角   | 中   | 8    | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 205.7  | 39.8   | 4.2             | 1.04   |      |      |
| 80 | L10203 | 羊角   | 中   | 8    | 中   | 深  | 强   | 较强  | 绿     | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 178.3  | 43.4   | 5               | 1.04   |      |      |
| 81 | L10204 | 羊角   | 强   | 9    | 中   | 中  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 237.7  | 36.5   | 5.7             | 0.89   |      |      |
| 82 | L10205 | 羊角   | 中   | 9    | 中   | 深  | 中   | 强   | 浅绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 2  | 226.7  | 39.9   | 4               | 0.88   |      |      |
| 83 | L10206 | 羊角   | 强   | 8    | 中   | 深  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 4  | 207.3  | 41.7   | 3.4             | 0.89   |      |      |
| 84 | L10211 | 牛角   | 强   | 8    | 早   | 深  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 中  | 中  | 凸  | 凹   | 中  | 好   | 3  | 201.7  | 48.2   | 4.4             | 1.08   |      |      |
| 85 | L10212 | 羊角   | 强   | 7    | 早   | 中  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 暗  | 有  | 凸  | 凸   | 中  | 好   | 3  | 238.3  | 37.3   | 4.5             | 0.78   |      |      |
| 86 | L10213 | 羊角   | 中   | 8    | 中   | 中  | 中   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 218.7  | 37.3   | 3.7             | 0.68   |      |      |
| 87 | L10221 | 牛角   | 强   | 8    | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 大  | 好   | 3  | 238.7  | 44.6   | 4.2             | 0.78   |      |      |
| 88 | L10222 | 牛角   | 强   | 8    | 中   | 深  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 凹   | 大  | 好   | 3  | 241.7  | 51.3   | 4.1             | 1.14   |      |      |
| 89 | L10241 | 羊角   | 强   | 9    | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 凸   | 大  | 中   | 3  | 231.7  | 50.1   | 3.9             | 1.18   |      |      |
| 90 | L10242 | 羊角   | 强   | 10   | 早   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 257.7  | 38.9   | 3.8             | 1.47   | 优    | 优    |
| 91 | L10243 | 牛角   | 强   | 9    | 中   | 中  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 凹   | 大  | 好   | 3  | 245    | 53.1   | 4.7             | 0.88   |      |      |
| 92 | L10251 | 牛角   | 中   | 9    | 早   | 深  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 237.3  | 49.3   | 4.5             | 1.23   |      |      |
| 93 | L10252 | 牛角   | 中   | 8    | 早   | 深  | 中   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 大  | 好   | 2  | 234.3  | 48.1   | 4               | 1.05   |      |      |
| 94 | L10253 | 线形   | 中   | 7    | 早   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 2  | 216.7  | 27.5   | 2.8             | 0.86   |      |      |
| 95 | L10261 | 羊角   | 强   | 10   | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 274    | 35.4   | 3.6             | 0.69   |      |      |
| 96 | L10262 | 羊角   | 强   | 9    | 中   | 深  | 中   | 强   | 浅绿    | 黄    | 亮  | 有  | 凸  | 凹   | 大  | 好   | 3  | 263.3  | 35.8   | 4.1             | 0.75   |      |      |
| 97 | L10263 | 羊角   | 中   | 7    | 中   | 中  | 强   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 179    | 35.8   | 4.1             | 0.56   |      |      |
| 98 | L10271 | 羊角   | 强   | 11   | 早   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 230    | 38.9   | 3.3             | 0.88   |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |     |      |     |    |     |     | 果实性状  |      |    |    |    |     |    |     |    |        |        | 商品果产量<br>(kg/株) | 综合评价   |      |      |
|-----|--------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----|----|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长势 | 始花节位 | 早熟性 | 叶色 | 座果性 | 抗病性 | 未成熟果色 | 成熟果色 | 光泽 | 果棱 | 果脐 | 果基部 | 胎座 | 整齐度 | 心室 | 纵径(mm) | 横径(mm) |                 | 肉厚(mm) | 专家评价 | 综合筛选 |
| 99  | L10272 | 羊角   | 强   | 13   | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 272.7  | 45     | 4.1             | 1.25   |      |      |
| 100 | L10273 | 羊角   | 强   | 13   | 早   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 258    | 37.1   | 3.9             | 1.16   | 优    |      |
| 101 | L10274 | 螺丝形  | 强   | 10   | 中   | 深  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 中   | 3  | 241.7  | 32.6   | 2.2             | 0.96   |      |      |
| 102 | L10275 | 螺丝形  | 中   | 8    | 中   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 中   | 2  | 266.7  | 37.6   | 3.3             | 0.77   |      |      |
| 103 | L10276 | 螺丝形  | 中   | 10   | 中   | 深  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 中  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 273.3  | 37.6   | 2.8             | 1.04   |      |      |
| 104 | L10277 | 螺丝形  | 中   | 10   | 中   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凹   | 大  | 好   | 3  | 230    | 33.3   | 2.6             | 0.99   |      |      |
| 105 | L10281 | 牛角   | 强   | 10   | 中   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 中  | 中  | 凹  | 凹   | 大  | 好   | 3  | 231    | 57.3   | 4.7             | 0.96   |      |      |
| 106 | L10282 | 羊角   | 中   | 8    | 中   | 深  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凹   | 大  | 好   | 2  | 218.3  | 38.2   | 3.2             | 1.09   |      |      |
| 107 | L10283 | 线形   | 强   | 11   | 早   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 152.3  | 22.8   | 2.7             | 0.56   | 优    |      |
| 108 | L10291 | 螺丝形  | 强   | 11   | 早   | 深  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 279.3  | 41.7   | 3.2             | 1.09   | 优    |      |
| 109 | L10292 | 螺丝形  | 强   | 9    | 中   | 中  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 275    | 40.5   | 3.5             | 0.9    |      |      |
| 110 | L10293 | 螺丝形  | 强   | 10   | 中   | 中  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凹  | 凹   | 大  | 好   | 3  | 268.3  | 41.6   | 3.4             | 1.12   |      |      |
| 111 | L10294 | 螺丝形  | 中   | 10   | 中   | 中  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 中  | 重  | 凹  | 平   | 大  | 好   | 3  | 275.3  | 32.7   | 3.3             | 0.7    |      |      |
| 112 | L10295 | 螺丝形  | 中   | 8    | 中   | 中  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 265    | 31.2   | 2.9             | 0.95   |      |      |
| 113 | L10301 | 螺丝形  | 中   | 10   | 中   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 中  | 重  | 凸  | 凹   | 大  | 好   | 2  | 301.7  | 34.1   | 3               | 1.2    |      |      |
| 114 | L10302 | 螺丝形  | 中   | 10   | 中   | 深  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凹   | 大  | 好   | 3  | 247.7  | 40.9   | 3.6             | 1.05   |      |      |
| 115 | L10311 | 羊角   | 中   | 9    | 中   | 深  | 中   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凹  | 凹   | 大  | 好   | 3  | 160    | 52.9   | 4.5             | 0.79   |      |      |
| 116 | L10322 | 羊角   | 强   | 8    | 中   | 中  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 3  | 257    | 40     | 4.1             | 1.12   |      |      |
| 117 | L10325 | 羊角   | 强   | 9    | 早   | 中  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 238.3  | 43.3   | 5               | 1.38   | 优    | 优    |
| 118 | L10326 | 螺丝形  | 强   | 9    | 早   | 深  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 278    | 27.1   | 2.1             | 0.96   |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |     |      |     |    |     |     | 果实性状  |      |    |    |    |     |    |     |    |        |        | 商品果产量<br>(kg/株) | 综合评价   |      |      |
|-----|--------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----|----|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长势 | 始花节位 | 早熟性 | 叶色 | 座果性 | 抗病性 | 未成熟果色 | 成熟果色 | 光泽 | 果棱 | 果脐 | 果基部 | 胎座 | 整齐度 | 心室 | 纵径(mm) | 横径(mm) |                 | 肉厚(mm) | 专家评价 | 综合筛选 |
| 119 | L10331 | 羊角   | 强   | 11   | 中   | 中  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 中  | 重  | 凹  | 平   | 大  | 好   | 3  | 240.3  | 42.9   | 3.9             | 1.04   |      |      |
| 120 | L10332 | 羊角   | 中   | 10   | 早   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 平   | 大  | 好   | 3  | 231    | 43.4   | 3.9             | 1.09   |      |      |
| 121 | L10333 | 羊角   | 强   | 11   | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 256.7  | 39     | 4.6             | 1.22   |      |      |
| 122 | L10334 | 羊角   | 强   | 10   | 中   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 214.3  | 47.3   | 4.9             | 1.25   |      |      |
| 123 | L10335 | 羊角   | 中   | 10   | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凹  | 平   | 大  | 好   | 3  | 253.7  | 44.3   | 4.3             | 1.22   |      |      |
| 124 | L10336 | 羊角   | 强   | 11   | 中   | 中  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 254.7  | 41.5   | 3.8             | 1.34   |      |      |
| 125 | L10337 | 羊角   | 中   | 10   | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 中  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 中   | 4  | 225.7  | 39.2   | 4.8             | 1.47   | 优    | 优    |
| 126 | L10338 | 长灯笼  | 强   | 9    | 晚   | 深  | 中   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凹  | 凹   | 大  | 好   | 4  | 105.7  | 80.2   | 6.9             | 1.05   |      |      |
| 127 | L10341 | 羊角   | 中   | 8    | 中   | 中  | 中   | 强   | 浅绿    | 深红   | 中  | 中  | 凸  | 凸   | 大  | 中   | 2  | 224    | 40.7   | 4.1             | 0.94   |      |      |
| 128 | L10351 | 指形   | 强   | 11   | 早   | 深  | 中   | 强   | 深绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 77.3   | 11.1   | 1.4             | 0.07   |      |      |
| 129 | L10361 | 牛角   | 强   | 7    | 中   | 深  | 中   | 中   | 深绿    | 深红   | 中  | 中  | 凹  | 凹   | 大  | 好   | 2  | 225.7  | 48.1   | 4.3             | 0.59   |      |      |
| 130 | L10371 | 羊角   | 强   | 10   | 中   | 中  | 中   | 较强  | 绿     | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 252.3  | 34.1   | 4.7             | 0.81   |      |      |
| 131 | L10372 | 羊角   | 中   | 11   | 中   | 浅  | 强   | 较强  | 绿     | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 231.7  | 33.2   | 3.3             | 1.06   |      |      |
| 132 | L10373 | 羊角   | 中   | 11   | 晚   | 浅  | 强   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 中  | 中  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 3  | 249.3  | 33.1   | 3.8             | 0.74   |      |      |
| 133 | L10381 | 羊角   | 中   | 9    | 晚   | 中  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 213.3  | 34     | 3.3             | 0.55   |      |      |
| 134 | L10382 | 羊角   | 中   | 9    | 晚   | 浅  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 2  | 235    | 33.6   | 3.8             | 0.6    |      |      |
| 135 | L10383 | 羊角   | 中   | 9    | 晚   | 中  | 强   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 2  | 240    | 36.2   | 3.7             | 0.67   |      |      |
| 136 | L10384 | 螺丝形  | 中   | 10   | 中   | 中  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 259    | 30.8   | 2.5             | 0.73   |      |      |
| 137 | L10391 | 羊角   | 中   | 8    | 中   | 中  | 中   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 209    | 34.5   | 3               | 0.76   |      |      |
| 138 | L10392 | 羊角   | 中   | 9    | 中   | 浅  | 强   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 217.3  | 36.8   | 3.5             | 0.9    |      |      |



| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |     |      |     |    |     |     | 果实性状  |      |    |    |    |     |    |     |    |        |        | 商品果产量<br>(kg/株) | 综合评价   |      |      |
|-----|--------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----|----|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长势 | 始花节位 | 早熟性 | 叶色 | 座果性 | 抗病性 | 未成熟果色 | 成熟果色 | 光泽 | 果棱 | 果脐 | 果基部 | 胎座 | 整齐度 | 心室 | 纵径(mm) | 横径(mm) |                 | 肉厚(mm) | 专家评价 | 综合筛选 |
| 139 | L10393 | 螺丝形  | 中   | 9    | 中   | 中  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 2  | 248.3  | 32.4   | 3               | 0.7    |      |      |
| 140 | L10394 | 羊角   | 强   | 9    | 中   | 中  | 强   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 281    | 38.1   | 3.9             | 0.96   |      |      |
| 141 | L10395 | 羊角   | 中   | 7    | 中   | 浅  | 中   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 2  | 229.3  | 34.4   | 3.3             | 0.92   |      |      |
| 142 | L10396 | 羊角   | 中   | 8    | 中   | 中  | 强   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 265    | 35.1   | 3.3             | 0.88   |      |      |
| 143 | L10401 | 羊角   | 中   | 8    | 早   | 中  | 中   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 231.7  | 38.8   | 4.9             | 0.73   |      |      |
| 144 | L10402 | 牛角   | 强   | 9    | 中   | 深  | 强   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 2  | 233.3  | 44.8   | 3.1             | 1.07   | 优    |      |
| 145 | L10403 | 羊角   | 强   | 8    | 中   | 中  | 弱   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 凸   | 中  | 好   | 3  | 215.7  | 30.5   | 3.7             | 0.7    |      |      |
| 146 | L10404 | 羊角   | 中   | 7    | 中   | 中  | 强   | 较强  | 绿     | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 平   | 大  | 好   | 2  | 218.3  | 40.2   | 3.8             | 1.05   |      |      |
| 147 | L10405 | 羊角   | 中   | 8    | 中   | 中  | 中   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 227.3  | 38.4   | 3.6             | 0.65   |      |      |
| 148 | L10406 | 羊角   | 中   | 10   | 中   | 中  | 强   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 平   | 小  | 好   | 3  | 230    | 38.8   | 4.3             | 0.85   |      |      |
| 149 | L10407 | 羊角   | 强   | 9    | 中   | 中  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 2  | 248.3  | 39.1   | 4.5             | 0.82   |      |      |
| 150 | L10408 | 羊角   | 弱   | 9    | 中   | 深  | 中   | 弱   | 绿     | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 平   | 小  | 好   | 3  | 221.7  | 33.6   | 4               | 0.71   |      |      |
| 151 | L10411 | 羊角   | 中   | 8    | 中   | 深  | 中   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 2  | 246.7  | 29.2   | 2.9             | 0.87   |      |      |
| 152 | L10412 | 羊角   | 中   | 10   | 中   | 中  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 226.7  | 40.5   | 3.9             | 0.81   |      |      |
| 153 | L10413 | 羊角   | 强   | 8    | 中   | 浅  | 中   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 小  | 好   | 3  | 225    | 32.2   | 3.5             | 0.87   |      |      |
| 154 | L10414 | 羊角   | 强   | 10   | 中   | 中  | 强   | 较强  | 绿     | 深红   | 中  | 中  | 凹  | 平   | 小  | 好   | 2  | 226.3  | 37.8   | 3.6             | 0.95   |      |      |
| 155 | L10415 | 羊角   | 强   | 9    | 早   | 深  | 中   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 中  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 中   | 2  | 246.7  | 43.3   | 3.5             | 0.95   |      |      |
| 156 | L10416 | 羊角   | 强   | 10   | 中   | 深  | 中   | 强   | 浅绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 258.3  | 39.6   | 5.4             | 0.86   |      |      |
| 157 | L10417 | 羊角   | 强   | 7    | 晚   | 深  | 中   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 202    | 36.3   | 3.3             | 0.45   |      |      |
| 158 | L10418 | 羊角   | 弱   | 10   | 中   | 中  | 中   | 较弱  | 绿     | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 239    | 39.9   | 2.8             | 0.5    |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |     |      |     |    |     |     | 果实性状  |      |    |    |    |     |    |     |    |        |        | 商品果产量<br>(kg/株) | 综合评价   |      |      |
|-----|--------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----|----|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长势 | 始花节位 | 早熟性 | 叶色 | 座果性 | 抗病性 | 未成熟果色 | 成熟果色 | 光泽 | 果棱 | 果脐 | 果基部 | 胎座 | 整齐度 | 心室 | 纵径(mm) | 横径(mm) |                 | 肉厚(mm) | 专家评价 | 综合筛选 |
| 159 | L10431 | 螺丝形  | 强   | 9    | 中   | 深  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 中  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 252.3  | 33.8   | 4.3             | 0.67   |      |      |
| 160 | L10432 | 螺丝形  | 强   | 9    | 晚   | 深  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 4  | 253.3  | 37     | 2.2             | 0.41   |      |      |
| 161 | L10433 | 螺丝形  | 中   | 9    | 中   | 深  | 中   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凹   | 大  | 好   | 2  | 279    | 40     | 3.3             | 0.62   |      |      |
| 162 | L10434 | 羊角   | 中   | 9    | 中   | 中  | 中   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 212.3  | 39.4   | 3.9             | 0.68   |      |      |
| 163 | L10435 | 羊角   | 中   | 8    | 中   | 深  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 203.3  | 36.9   | 3.1             | 0.66   |      |      |
| 164 | L10436 | 羊角   | 中   | 9    | 早   | 中  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 4  | 281.7  | 38.6   | 4.2             | 1.04   |      |      |
| 165 | L10437 | 羊角   | 强   | 9    | 中   | 中  | 中   | 较强  | 绿     | 深红   | 中  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 235    | 36.6   | 4.3             | 1.26   |      |      |
| 166 | L10438 | 羊角   | 强   | 9    | 早   | 深  | 中   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 270.7  | 34.5   | 2.9             | 1.08   |      |      |
| 167 | L10471 | 羊角   | 强   | 8    | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 233.3  | 39.6   | 3.9             | 1.06   |      |      |
| 168 | L10472 | 羊角   | 中   | 10   | 早   | 中  | 中   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 260.7  | 38.1   | 4.2             | 1.17   |      |      |
| 169 | L10473 | 羊角   | 中   | 8    | 中   | 中  | 中   | 中   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 250    | 42.8   | 3.8             | 1.08   |      |      |
| 170 | L10474 | 羊角   | 强   | 9    | 早   | 中  | 中   | 中   | 浅绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 229.3  | 32     | 3.9             | 1.05   |      |      |
| 171 | L10475 | 羊角   | 中   | 8    | 中   | 中  | 强   | 较强  | 深绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 196.7  | 34.3   | 3.9             | 0.79   |      |      |
| 172 | L10476 | 羊角   | 中   | 9    | 早   | 中  | 强   | 较强  | 绿     | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 213.3  | 31.3   | 4               | 0.8    |      |      |
| 173 | L10477 | 羊角   | 中   | 8    | 早   | 中  | 强   | 较强  | 绿     | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 243.3  | 38.4   | 4.6             | 1.01   |      |      |
| 174 | L10481 | 线形   | 中   | 5    | 中   | 深  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 暗  | 有  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 117    | 20.3   | 3.3             | 0.75   |      |      |
| 175 | L10491 | 羊角   | 中   | 8    | 中   | 深  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 226.7  | 40.6   | 4               | 0.75   |      |      |
| 176 | L10492 | 羊角   | 中   | 8    | 早   | 深  | 中   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 207    | 37.2   | 3.1             | 0.64   |      |      |
| 177 | L10501 | 羊角   | 强   | 13   | 晚   | 深  | 弱   | 较强  | 深绿    | 深红   | 中  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 238.3  | 29.9   | 3.5             | 0.16   |      |      |
| 178 | L10521 | 线形   | 强   | 12   | 中   | 深  | 强   | 较强  | 深绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 168.3  | 17     | 2.2             | 0.28   |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |     |      |     |    |     |     | 果实性状  |      |    |    |    |     |    |     |    |            |            | 商品果产量<br>(kg/株) | 综合评价       |      |      |
|-----|--------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----|----|-----|----|------------|------------|-----------------|------------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长势 | 始花节位 | 早熟性 | 叶色 | 座果性 | 抗病性 | 未成熟果色 | 成熟果色 | 光泽 | 果棱 | 果脐 | 果基部 | 胎座 | 整齐度 | 心室 | 纵径<br>(mm) | 横径<br>(mm) |                 | 肉厚<br>(mm) | 专家评价 | 综合筛选 |
| 179 | L10531 | 方灯笼  | 中   | 10   | 晚   | 深  | 强   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凹  | 凹   | 大  | 好   | 3  | 110        | 96.1       | 6.5             | 0.54       |      |      |
| 180 | L10532 | 羊角   | 中   | 11   | 晚   | 深  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 中  | 重  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 2  | 273.3      | 38.9       | 3.9             | 0.82       |      |      |
| 181 | L10533 | 螺丝形  | 强   | 11   | 早   | 深  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凹  | 凹   | 大  | 好   | 4  | 247.7      | 43.9       | 3.2             | 0.83       |      |      |
| 182 | L10534 | 羊角   | 强   | 9    | 早   | 中  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 中  | 重  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 2  | 238.3      | 29.9       | 2.9             | 0.65       |      |      |
| 183 | L10535 | 羊角   | 弱   | 8    | 中   | 中  | 强   | 中   | 深绿    | 深红   | 中  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 182.7      | 45.8       | 4.8             | 0.6        |      |      |
| 184 | L10536 | 螺丝形  | 强   | 9    | 中   | 深  | 中   | 强   | 深绿    | 深红   | 中  | 重  | 凹  | 凹   | 大  | 好   | 3  | 251.7      | 30.7       | 3.2             | 0.61       |      |      |
| 185 | L10537 | 羊角   | 中   | 11   | 中   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 暗  | 有  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 150.3      | 21.8       | 2.5             | 0.44       |      |      |
| 186 | L10538 | 线形   | 强   | 8    | 中   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 234        | 16.9       | 2.5             | 0.39       |      |      |
| 187 | L10541 | 羊角   | 中   | 8    | 早   | 浅  | 中   | 较强  | 绿     | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 244        | 30.9       | 3               | 0.88       |      |      |
| 188 | L10542 | 羊角   | 中   | 9    | 中   | 浅  | 中   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 243.3      | 31.9       | 2.9             | 1.11       |      |      |
| 189 | L10543 | 羊角   | 强   | 10   | 中   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 2  | 225        | 35.4       | 3.3             | 0.68       |      |      |
| 190 | L10544 | 羊角   | 强   | 8    | 中   | 中  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 2  | 226.7      | 39         | 5               | 0.87       |      |      |
| 191 | L10545 | 羊角   | 强   | 9    | 中   | 中  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凹  | 平   | 大  | 好   | 3  | 242.7      | 39.9       | 3.9             | 0.9        |      |      |
| 192 | L20045 | 螺丝形  | 中   | 8    | 中   | 中  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凹   | 大  | 中   | 3  | 221.7      | 34.6       | 2.6             | 0.91       |      |      |
| 193 | L20046 | 螺丝形  | 中   | 9    | 中   | 深  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 250        | 40.4       | 3               | 1.02       |      |      |
| 194 | L20065 | 螺丝形  | 中   | 7    | 中   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凹  | 平   | 中  | 好   | 3  | 170.7      | 35.2       | 2.3             | 0.76       |      |      |
| 195 | L20076 | 螺丝形  | 中   | 8    | 中   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 232.7      | 42.7       | 3.7             | 1.07       |      |      |
| 196 | L20077 | 螺丝形  | 强   | 9    | 中   | 中  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 中   | 3  | 246.7      | 29.5       | 2.9             | 0.73       |      |      |
| 197 | L20078 | 螺丝形  | 中   | 10   | 中   | 中  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 258.3      | 40.3       | 3.2             | 1.08       |      |      |
| 198 | L20105 | 螺丝形  | 中   | 8    | 中   | 深  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凹   | 中  | 好   | 2  | 221.7      | 38.4       | 2.3             | 0.52       |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |     |      |     |    |     |     | 果实性状  |      |    |    |    |     |    |     |    |        |        | 商品果产量<br>(kg/株) | 综合评价   |      |      |
|-----|--------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----|----|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长势 | 始花节位 | 早熟性 | 叶色 | 座果性 | 抗病性 | 未成熟果色 | 成熟果色 | 光泽 | 果棱 | 果脐 | 果基部 | 胎座 | 整齐度 | 心室 | 纵径(mm) | 横径(mm) |                 | 肉厚(mm) | 专家评价 | 综合筛选 |
| 199 | L20106 | 螺丝形  | 中   | 8    | 中   | 中  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 241.7  | 25.2   | 2.3             | 0.98   |      |      |
| 200 | L20107 | 螺丝形  | 中   | 8    | 中   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 261.7  | 40     | 2.5             | 1.13   |      |      |
| 201 | L20108 | 螺丝形  | 中   | 8    | 中   | 中  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凸   | 中  | 好   | 2  | 240    | 35.9   | 2.9             | 1.17   |      |      |
| 202 | L20114 | 螺丝形  | 中   | 11   | 中   | 中  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凹  | 凹   | 中  | 好   | 2  | 285    | 39.3   | 3.5             | 1.12   |      |      |
| 203 | L20123 | 螺丝形  | 中   | 8    | 中   | 中  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凹   | 大  | 好   | 2  | 196.7  | 36.2   | 2.2             | 0.6    |      |      |
| 204 | L20244 | 羊角   | 强   | 9    | 中   | 浅  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 225    | 34.2   | 4.4             | 0.76   | 优    |      |
| 205 | L20245 | 螺丝形  | 中   | 8    | 早   | 中  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 262.3  | 35.3   | 3.1             | 0.87   |      |      |
| 206 | L20254 | 螺丝形  | 中   | 9    | 中   | 中  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 251.7  | 30.4   | 3.1             | 0.77   |      |      |
| 207 | L20264 | 螺丝形  | 中   | 8    | 中   | 中  | 强   | 较强  | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 233.3  | 33.9   | 3.3             | 0.87   |      |      |
| 208 | L20265 | 螺丝形  | 强   | 9    | 中   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 231.7  | 38.6   | 3.4             | 0.93   |      |      |
| 209 | L20266 | 螺丝形  | 中   | 9    | 中   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   |    | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 268.3  | 32.6   | 3               | 1.23   |      |      |
| 210 | L20284 | 螺丝形  | 强   | 9    | 早   | 浅  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凹   | 中  | 好   | 4  | 261.7  | 27.8   | 2.6             | 0.96   |      |      |
| 211 | L20296 | 螺丝形  | 中   | 10   | 早   | 中  | 强   | 中   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 256.7  | 26.5   | 2.6             | 0.86   |      |      |
| 212 | L20297 | 螺丝形  | 中   | 11   | 中   | 中  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 2  | 250    | 26     | 2.3             | 0.77   |      |      |
| 213 | L20298 | 螺丝形  | 强   | 11   | 早   | 中  | 强   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 283.3  | 19.8   | 2               | 0.72   |      |      |
| 214 | L20303 | 螺丝形  | 强   | 10   | 晚   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凹   | 中  | 好   | 2  | 228.3  | 36.2   | 3.2             | 0.93   |      |      |
| 215 | L20342 | 螺丝形  | 中   | 10   | 中   | 中  | 中   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 270.7  | 31.3   | 3.4             | 1.01   |      |      |
| 216 | L20352 | 螺丝形  | 中   | 9    | 中   | 深  | 中   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凹   | 中  | 好   | 2  | 223.3  | 48.2   | 3.2             | 0.93   |      |      |
| 217 | L20353 | 螺丝形  | 中   | 8    | 早   | 浅  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 241.7  | 20.2   | 2.2             | 0.66   |      |      |
| 218 | L20354 | 螺丝形  | 中   | 9    | 中   | 中  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凹   | 大  | 好   | 3  | 230    | 32.4   | 2.6             | 0.71   | 优    |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |     |      |     |    |     |     | 果实性状  |      |    |    |    |     |    |     |    |        |        | 商品果产量<br>(kg/株) | 综合评价   |      |      |
|-----|--------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----|----|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长势 | 始花节位 | 早熟性 | 叶色 | 座果性 | 抗病性 | 未成熟果色 | 成熟果色 | 光泽 | 果棱 | 果脐 | 果基部 | 胎座 | 整齐度 | 心室 | 纵径(mm) | 横径(mm) |                 | 肉厚(mm) | 专家评价 | 综合筛选 |
| 219 | L20355 | 牛角   | 中   | 10   | 晚   | 深  | 弱   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 148.3  | 60.5   | 4.6             | 0.64   |      |      |
| 220 | L20356 | 螺丝形  | 弱   | 7    | 中   | 浅  | 中   | 强   | 浅绿    | 深红   | 中  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 195    | 21.2   | 2.4             | 0.47   |      |      |
| 221 | L20357 | 螺丝形  | 中   | 8    | 中   | 中  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 中  | 重  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 246.7  | 29.6   | 2.7             | 0.59   |      |      |
| 222 | L20358 | 螺丝形  | 中   | 8    | 中   | 浅  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 3  | 261.7  | 28.4   | 2.4             | 0.62   |      |      |
| 223 | L20421 | 螺丝形  | 中   | 8    | 早   | 中  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 260    | 19     | 2.2             | 0.67   |      |      |
| 224 | L20422 | 螺丝形  | 中   | 8    | 早   | 浅  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 3  | 236.7  | 18.6   | 2               | 0.62   |      |      |
| 225 | L20423 | 螺丝形  | 中   | 8    | 中   | 中  | 中   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凸   | 中  | 好   | 3  | 250    | 36.7   | 3.1             | 0.67   |      |      |
| 226 | L20424 | 螺丝形  | 中   | 7    | 早   | 中  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 中  | 重  | 凸  | 平   | 中  | 中   | 2  | 236.7  | 36.2   | 2.5             | 0.63   |      |      |
| 227 | L20425 | 螺丝形  | 中   | 9    | 中   | 浅  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凹   | 大  | 中   | 2  | 266.7  | 35.8   | 2.5             | 0.7    |      |      |
| 228 | L20426 | 螺丝形  | 中   | 8    | 早   | 浅  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 255    | 36.2   | 3.3             | 1      |      |      |
| 229 | L20451 | 螺丝形  | 强   | 9    | 中   | 深  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 240    | 34.3   | 2.6             | 1.04   | 优    | 优    |
| 230 | L20461 | 螺丝形  | 中   | 9    | 中   | 深  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 238.3  | 39.2   | 2.5             | 0.73   |      |      |
| 231 | L30025 | 线形   | 强   | 9    | 早   | 中  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 134    | 18.7   | 2.2             | 0.38   |      |      |
| 232 | L30047 | 牛角   | 强   | 10   | 早   | 深  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凹   | 大  | 好   | 2  | 177.7  | 48.7   | 4.2             | 0.69   |      |      |
| 233 | L30048 | 牛角   | 中   | 8    | 晚   | 深  | 弱   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 凹   | 大  | 好   | 2  | 173.3  | 54     | 4.5             | 0.85   |      |      |
| 234 | L30066 | 线形   | 强   | 9    | 中   | 深  | 中   | 强   | 深绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 200    | 15.9   | 2.1             | 0.29   |      |      |
| 235 | L30067 | 线形   | 强   | 9    | 早   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 182    | 13.9   | 1.7             | 0.47   | 优    | 优    |
| 236 | L30068 | 线形   | 中   | 8    | 早   | 中  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 215    | 15.4   | 2.2             | 0.41   |      |      |
| 237 | L30207 | 线形   | 中   | 9    | 早   | 中  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 3  | 228.3  | 18.6   | 2.2             | 0.38   |      |      |
| 238 | L30208 | 线形   | 强   | 8    | 早   | 浅  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 219    | 15.9   | 2               | 0.38   |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |     |      |     |    |     |     | 果实性状  |      |    |    |    |     |    |     |    |        |        | 商品果产量<br>(kg/株) | 综合评价   |      |      |
|-----|--------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----|----|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长势 | 始花节位 | 早熟性 | 叶色 | 座果性 | 抗病性 | 未成熟果色 | 成熟果色 | 光泽 | 果棱 | 果脐 | 果基部 | 胎座 | 整齐度 | 心室 | 纵径(mm) | 横径(mm) |                 | 肉厚(mm) | 专家评价 | 综合筛选 |
| 239 | L30214 | 线形   | 中   | 8    | 早   | 中  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 211.7  | 14     | 2.2             | 0.36   |      |      |
| 240 | L30224 | 线形   | 中   | 9    | 早   | 中  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 248.3  | 21.2   | 2.4             | 0.44   |      |      |
| 241 | L30225 | 线形   | 强   | 7    | 早   | 中  | 中   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 238.3  | 16.3   | 2.9             | 0.66   |      |      |
| 242 | L30226 | 线形   | 强   | 7    | 早   | 中  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 245    | 14.5   | 2.4             | 0.39   |      |      |
| 243 | L30227 | 线形   | 中   | 10   | 早   | 中  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 206.7  | 16.2   | 2.3             | 0.42   |      |      |
| 244 | L30228 | 线形   | 强   | 9    | 中   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 202.3  | 15.4   | 2               | 0.35   |      |      |
| 245 | L30229 | 线形   | 强   | 10   | 中   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 195    | 16.6   | 2.5             | 0.52   |      |      |
| 246 | L30327 | 牛角   | 强   | 10   | 中   | 深  | 中   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凹  | 凹   | 大  | 好   | 4  | 166.7  | 59.8   | 4.6             | 1.14   |      |      |
| 247 | L30328 | 线形   | 强   | 9    | 早   | 浅  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 3  | 215    | 22.9   | 2.9             | 1.16   |      |      |
| 248 | L30329 | 指形   | 强   | 11   | 早   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 3  | 138.3  | 20.2   | 2.6             | 0.82   |      |      |
| 249 | L30362 | 线形   | 强   | 10   | 中   | 深  | 中   | 强   | 深绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 207.7  | 16.6   | 2.6             | 0.37   |      |      |
| 250 | L30427 | 牛角   | 弱   | 8    | 中   | 深  | 中   | 较强  | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凹  | 平   | 中  | 好   | 3  | 169    | 43.6   | 2.6             | 0.74   |      |      |
| 251 | L30428 | 牛角   | 中   | 8    | 中   | 深  | 中   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 凹   | 中  | 好   | 3  | 141.7  | 52.6   | 4.8             | 1.03   |      |      |
| 252 | L30462 | 线形   | 弱   | 8    | 早   | 深  | 强   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 3  | 225    | 15.5   | 2.3             | 0.68   |      |      |
| 253 | L30463 | 线形   | 中   | 6    | 早   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 230    | 16.7   | 1.8             | 0.61   |      |      |
| 254 | L30464 | 线形   | 强   | 11   | 早   | 深  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 210    | 17.8   | 2.3             | 0.49   |      |      |
| 255 | L30546 | 螺丝形  | 强   | 11   | 中   | 深  | 强   | 较强  | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凹  | 平   | 大  | 好   | 3  | 270    | 36.4   | 3.5             | 1.3    |      |      |
| 256 | L30547 | 螺丝形  | 强   | 10   | 中   | 深  | 中   | 强   | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 中  | 中   | 3  | 231.7  | 40.1   | 3               | 1.03   |      |      |
| 257 | L40013 | 羊角   | 弱   | 9    | 中   | 中  | 中   | 中   | 绿     | 黄    | 亮  | 有  | 凹  | 平   | 中  | 中   | 3  | 134.3  | 37.2   | 4               | 0.41   |      |      |
| 258 | L40014 | 羊角   | 中   | 9    | 晚   | 中  | 中   | 较强  | 绿     | 深红   | 中  | 有  | 凹  | 平   | 中  | 中   | 3  | 136.7  | 41.8   | 3.5             | 0.52   |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |     |      |     |    |     |     | 果实性状  |      |    |    |    |     |    |     |    |            |            | 商品果产量<br>(kg/株) | 综合评价       |      |      |
|-----|--------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----|----|-----|----|------------|------------|-----------------|------------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长势 | 始花节位 | 早熟性 | 叶色 | 座果性 | 抗病性 | 未成熟果色 | 成熟果色 | 光泽 | 果棱 | 果脐 | 果基部 | 胎座 | 整齐度 | 心室 | 纵径<br>(mm) | 横径<br>(mm) |                 | 肉厚<br>(mm) | 专家评价 | 综合筛选 |
| 259 | L40015 | 方灯笼  | 弱   | 9    | 晚   | 中  | 弱   | 中   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凹  | 凹   | 中  | 好   | 4  | 98.3       | 73.8       | 4.9             | 0.4        |      |      |
| 260 | L40016 | 方灯笼  | 中   | 8    | 晚   | 深  | 弱   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 差   | 3  | 86.7       | 72.4       | 4.7             | 0.4        |      |      |
| 261 | L40017 | 方灯笼  | 弱   | 8    | 晚   | 深  | 中   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凹  | 凹   | 大  | 中   | 4  | 96.7       | 84.5       | 5.9             | 0.56       |      |      |
| 262 | L40026 | 长灯笼  | 弱   | 10   | 晚   | 中  | 中   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凸  | 凹   | 小  | 中   | 3  | 127.7      | 61.7       | 5.3             | 0.55       |      |      |
| 263 | L40037 | 长灯笼  | 中   | 8    | 晚   | 深  | 中   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凹  | 凹   | 小  | 中   | 4  | 98.3       | 67.1       | 5.1             | 0.43       |      |      |
| 264 | L40038 | 方灯笼  | 中   | 9    | 晚   | 中  | 中   | 中   | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 中   | 5  | 94.3       | 80.6       | 5.2             | 0.43       |      |      |
| 265 | L40086 | 方灯笼  | 中   | 12   | 中   | 深  | 中   | 中   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凹  | 凹   | 小  | 中   | 4  | 93         | 81.8       | 5.4             | 0.55       |      |      |
| 266 | L40087 | 方灯笼  | 中   | 8    | 晚   | 深  | 弱   | 较强  | 深绿    | 深红   | 暗  | 重  | 凸  | 凹   | 中  | 中   | 3  | 83.2       | 92         | 3.4             | 0.51       |      |      |
| 267 | L40088 | 方灯笼  | 中   | 10   | 晚   | 深  | 中   | 中   | 深绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 凹   | 小  | 好   | 3  | 115.7      | 81.5       | 6.9             | 0.64       |      |      |
| 268 | L40124 | 方灯笼  | 中   | 10   | 晚   | 深  | 强   | 中   | 深绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 凹   | 小  | 好   | 3  | 96.7       | 74.2       | 5.9             | 0.51       |      |      |
| 269 | L40158 | 长灯笼  | 中   | 9    | 晚   | 深  | 中   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凹   | 小  | 中   | 2  | 134.3      | 79         | 5.8             | 0.71       |      |      |
| 270 | L40164 | 方灯笼  | 强   | 8    | 中   | 深  | 中   | 中   | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 好   | 3  | 92.7       | 78         | 6.5             | 0.87       | 优    | 优    |
| 271 | L40165 | 长灯笼  | 强   | 10   | 晚   | 深  | 中   | 中   | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 好   | 3  | 156.7      | 79.8       | 5.7             | 0.53       |      |      |
| 272 | L40166 | 长灯笼  | 中   | 9    | 晚   | 深  | 中   | 中   | 深绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凹  | 凹   | 小  | 中   | 4  | 127.7      | 78.9       | 5.6             | 0.8        |      |      |
| 273 | L40231 | 锥形   | 中   | 12   | 晚   | 中  | 强   | 较强  | 绿     | 黄    | 中  | 有  | 凹  | 平   | 中  | 中   | 3  | 78.3       | 43.7       | 4.7             | 0.35       |      |      |
| 274 | L40232 | 羊角   | 中   | 8    | 早   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 中  | 有  | 凸  | 凸   | 中  | 好   | 2  | 114.3      | 22.6       | 3.3             | 0.64       |      |      |
| 275 | L40246 | 方灯笼  | 中   | 10   | 中   | 深  | 强   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 中   | 4  | 100.3      | 81.8       | 6.1             | 0.78       |      |      |
| 276 | L40247 | 方灯笼  | 中   | 9    | 中   | 深  | 中   | 中   | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 平   | 小  | 好   | 5  | 89.3       | 81.1       | 6.3             | 0.69       |      |      |
| 277 | L40248 | 方灯笼  | 弱   | 8    | 中   | 深  | 中   | 较弱  | 深绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凹  | 凹   | 中  | 中   | 4  | 100.7      | 80.1       | 4.9             | 0.65       |      |      |
| 278 | L40285 | 长灯笼  | 强   | 9    | 晚   | 深  | 强   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 中   | 3  | 96.3       | 66.9       | 4.1             | 0.75       | 优    |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |     |      |     |    |     |     | 果实性状  |      |    |    |    |     |    |     |    |        |        | 商品果产量<br>(kg/株) | 综合评价   |      |      |
|-----|--------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----|----|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长势 | 始花节位 | 早熟性 | 叶色 | 座果性 | 抗病性 | 未成熟果色 | 成熟果色 | 光泽 | 果棱 | 果脐 | 果基部 | 胎座 | 整齐度 | 心室 | 纵径(mm) | 横径(mm) |                 | 肉厚(mm) | 专家评价 | 综合筛选 |
| 279 | L40286 | 长灯笼  | 强   | 10   | 晚   | 深  | 强   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 好   | 4  | 142.7  | 83.5   | 6.3             | 0.68   |      |      |
| 280 | L40287 | 方灯笼  | 强   | 8    | 晚   | 深  | 中   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 好   | 4  | 76.7   | 87.4   | 6.3             | 0.75   |      |      |
| 281 | L40288 | 方灯笼  | 强   | 10   | 晚   | 深  | 强   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 中  | 中   | 3  | 101.3  | 71.3   | 5.5             | 0.88   |      |      |
| 282 | L40343 | 长灯笼  | 中   | 11   | 中   | 深  | 中   | 中   | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 中   | 3  | 130.7  | 71.4   | 6.3             | 0.71   |      |      |
| 283 | L40361 | 方灯笼  | 中   | 11   | 中   | 深  | 中   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凹   | 小  | 好   | 4  | 93.3   | 81.6   | 6.4             | 0.89   |      |      |
| 284 | L40362 | 方灯笼  | 强   | 10   | 中   | 深  | 中   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 好   | 3  | 98.7   | 85.7   | 7.1             | 0.8    |      |      |
| 285 | L40363 | 长灯笼  | 中   | 9    | 中   | 深  | 强   | 中   | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凹   | 小  | 好   | 4  | 108.3  | 84     | 6.9             | 1.02   |      |      |
| 286 | L40364 | 长灯笼  | 中   | 9    | 中   | 深  | 中   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凹   | 小  | 好   | 3  | 95.3   | 75.1   | 5.4             | 0.75   |      |      |
| 287 | L40365 | 长灯笼  | 中   | 9    | 晚   | 深  | 中   | 中   | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凹   | 小  | 好   | 4  | 103.3  | 86.5   | 6.7             | 0.54   |      |      |
| 288 | L40366 | 方灯笼  | 中   | 8    | 晚   | 深  | 强   | 中   | 深绿    | 深红   | 中  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 中   | 4  | 82.7   | 70.2   | 5.3             | 0.52   |      |      |
| 289 | L40367 | 方灯笼  | 中   | 10   | 晚   | 深  | 中   | 中   | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凹   | 小  | 好   | 3  | 91     | 80.9   | 5.6             | 0.39   |      |      |
| 290 | L40368 | 方灯笼  | 中   | 9    | 晚   | 中  | 强   | 中   | 深绿    | 深红   | 中  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 中   | 4  | 81.7   | 87.1   | 5.6             | 0.69   |      |      |
| 291 | L40374 | 方灯笼  | 中   | 13   | 晚   | 深  | 中   | 中   | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 好   | 4  | 76.7   | 80.8   | 5.8             | 0.68   |      |      |
| 292 | L40375 | 长灯笼  | 中   | 9    | 中   | 深  | 中   | 中   | 深绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凹  | 平   | 小  | 中   | 4  | 98.7   | 78     | 5.8             | 0.99   |      |      |
| 293 | L40376 | 方灯笼  | 中   | 9    | 中   | 深  | 中   | 中   | 深绿    | 黄    | 亮  | 中  | 凹  | 凹   | 小  | 中   | 4  | 80     | 72.9   | 4.4             | 0.97   |      |      |
| 294 | L40441 | 长灯笼  | 强   | 11   | 晚   | 深  | 强   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 好   | 4  | 130.7  | 73.5   | 6.6             | 0.87   | 优    |      |
| 295 | L40442 | 羊角   | 强   | 10   | 早   | 中  | 强   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凸   | 中  | 好   | 2  | 224.3  | 33.1   | 4.3             | 1.17   |      |      |
| 296 | L40465 | 方灯笼  | 中   | 9    | 晚   | 深  | 强   | 中   | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 好   | 4  | 105    | 84.4   | 7               | 0.75   |      |      |
| 297 | L40466 | 方灯笼  | 中   | 9    | 晚   | 中  | 强   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凹   | 小  | 好   | 4  | 104.3  | 79.6   | 6.6             | 0.78   |      |      |
| 298 | L40467 | 长灯笼  | 中   | 9    | 晚   | 中  | 中   | 中   | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凹   | 大  | 好   | 3  | 106.7  | 84     | 6.1             | 0.7    |      |      |



| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |     |      |     |    |     |     | 果实性状  |      |    |    |    |     |    |     |    |        |        | 商品果产量<br>(kg/株) | 综合评价   |      |      |
|-----|--------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----|----|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长势 | 始花节位 | 早熟性 | 叶色 | 座果性 | 抗病性 | 未成熟果色 | 成熟果色 | 光泽 | 果棱 | 果脐 | 果基部 | 胎座 | 整齐度 | 心室 | 纵径(mm) | 横径(mm) |                 | 肉厚(mm) | 专家评价 | 综合筛选 |
| 299 | L40468 | 长灯笼  | 强   | 7    | 晚   | 深  | 中   | 中   | 深绿    | 深红   | 中  | 重  | 凹  | 凹   | 中  | 中   | 3  | 110    | 71.3   | 5.5             | 0.86   |      |      |
| 300 | L40482 | 羊角   | 强   | 10   | 中   | 中  | 强   | 较强  | 绿     | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 平   | 小  | 好   | 2  | 150.3  | 39.3   | 3.9             | 0.58   |      |      |
| 301 | L40483 | 方灯笼  | 强   | 9    | 中   | 深  | 强   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凹  | 凹   | 大  | 好   | 4  | 91.7   | 78.5   | 6.3             | 0.9    |      |      |
| 302 | L40484 | 羊角   | 中   | 9    | 早   | 浅  | 中   | 较弱  | 浅绿    | 黄    | 中  | 有  | 凹  | 平   | 中  | 好   | 2  | 134.3  | 37.5   | 3.7             | 0.63   |      |      |
| 303 | L40485 | 方灯笼  | 强   | 8    | 中   | 中  | 中   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凹   | 小  | 好   | 4  | 93.7   | 85.7   | 5.5             | 0.76   |      |      |
| 304 | L40486 | 方灯笼  | 中   | 9    | 晚   | 中  | 中   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 好   | 4  | 85.7   | 85.8   | 6.5             | 0.9    |      |      |
| 305 | L40487 | 羊角   | 中   | 8    | 中   | 浅  | 中   | 较强  | 绿     | 深红   | 中  | 有  | 凹  | 平   | 小  | 好   | 2  | 94     | 37.1   | 3.5             | 0.37   |      |      |
| 306 | L40488 | 锥形   | 中   | 7    | 中   | 中  | 中   | 中   | 深绿    | 黄    | 中  | 有  | 凹  | 平   | 小  | 好   | 4  | 70.3   | 38.4   | 4.5             | 0.36   |      |      |
| 307 | L40502 | 方灯笼  | 强   | 9    | 晚   | 深  | 强   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 中  | 凹  | 凹   | 小  | 好   | 4  | 88.3   | 68.8   | 4.9             | 0.88   | 优    | 优    |
| 308 | L40503 | 方灯笼  | 强   | 10   | 晚   | 深  | 强   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凹   | 小  | 中   | 3  | 97.7   | 74.2   | 6.6             | 0.85   |      |      |
| 309 | L40504 | 方灯笼  | 弱   | 8    | 晚   | 深  | 强   | 较强  | 深绿    | 黄    | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 好   | 4  | 94.3   | 68.7   | 5.3             | 0.99   |      |      |
| 310 | L40505 | 方灯笼  | 中   | 10   | 晚   | 深  | 强   | 较强  | 深绿    | 黄    | 中  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 好   | 3  | 108.3  | 74.5   | 6.1             | 0.88   |      |      |
| 311 | L40548 | 长灯笼  | 强   | 9    | 晚   | 深  | 强   | 较强  | 绿     | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 中   | 4  | 126    | 76.7   | 6.2             | 0.87   | 优    |      |
| 312 | LCK1   | 羊角   | 中   | 9    | 早   | 中  | 强   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 中  | 中  | 凸  | 平   | 大  | 好   | 2  | 223.7  | 31.4   | 3.8             | 1.33   |      |      |
| 313 | LCK2   | 长灯笼  | 中   | 8    | 晚   | 深  | 强   | 中   | 深绿    | 深红   | 中  | 重  | 凸  | 凹   | 中  | 好   | 4  | 128.3  | 70.6   | 4.8             | 0.4    | 优    |      |
| 314 | RL1021 | 螺丝形  | 中   | 8    | 中   | 深  | 强   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 280    | 32.3   | 2.4             | 0.55   |      |      |
| 315 | RL1041 | 羊角   | 中   | 8    | 早   | 深  | 强   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凸   | 小  | 好   | 3  | 189.7  | 30.6   | 3.6             | 1.24   |      |      |
| 316 | RL1061 | 羊角   | 中   | 7    | 早   | 浅  | 强   | 中   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 189.7  | 37.7   | 3.5             | 0.73   |      |      |
| 317 | RL1101 | 螺丝形  | 中   | 9    | 中   | 中  | 中   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凹  | 平   | 大  | 中   | 3  | 210    | 39.4   | 3.2             | 0.7    |      |      |
| 318 | RL1121 | 羊角   | 中   | 10   | 早   | 中  | 强   | 中   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凸   | 中  | 好   | 2  | 221.7  | 35.9   | 4.7             | 1.27   |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |     |      |     |    |     |     | 果实性状  |      |    |    |    |     |    |     |    |        |        | 商品果产量<br>(kg/株) | 综合评价   |      |      |
|-----|--------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----|----|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|------|------|
|     |        | 果型   | 生长势 | 始花节位 | 早熟性 | 叶色 | 座果性 | 抗病性 | 未成熟果色 | 成熟果色 | 光泽 | 果棱 | 果脐 | 果基部 | 胎座 | 整齐度 | 心室 | 纵径(mm) | 横径(mm) |                 | 肉厚(mm) | 专家评价 | 综合筛选 |
| 319 | RL1131 | 羊角   | 强   | 13   | 早   | 深  | 强   | 强   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 平   | 中  | 好   | 3  | 251.7  | 35.5   | 4.4             | 1.39   | 优    | 优    |
| 320 | RL1141 | 羊角   | 强   | 9    | 中   | 中  | 强   | 较强  | 浅绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 平   | 中  | 好   | 3  | 251.7  | 39.9   | 3.7             | 1.27   | 优    | 优    |
| 321 | RL1171 | 羊角   | 强   | 7    | 中   | 中  | 中   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 平   | 中  | 好   | 3  | 205    | 43     | 3.4             | 0.75   |      |      |
| 322 | RL2081 | 螺丝形  | 强   | 14   | 早   | 深  | 中   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 凸   | 大  | 好   | 2  | 320    | 25.1   | 2.7             | 0.65   | 优    |      |
| 323 | RL2091 | 螺丝形  | 强   | 9    | 早   | 深  | 强   | 较强  | 绿     | 深红   | 亮  | 重  | 凸  | 平   | 中  | 中   | 3  | 235    | 37.1   | 2.7             | 1.25   |      |      |
| 324 | RL2173 | 方灯笼  | 弱   | 7    | 中   | 中  | 中   | 中   | 浅绿    | 深红   | 亮  | 重  | 凹  | 凹   | 小  | 好   | 3  | 71     | 58.8   | 2.3             | 0.43   |      |      |
| 325 | RL3082 | 方灯笼  | 中   | 10   | 中   | 深  | 中   | 较强  | 白     | 其他   | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 好   | 4  | 81     | 70.2   | 6.1             | 0.87   |      |      |
| 326 | RL4011 | 方灯笼  | 中   | 10   | 晚   | 深  | 中   | 较强  | 深绿    | 黄    | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 好   | 3  | 104.3  | 84.3   | 7               | 0.92   |      |      |
| 327 | RL4031 | 长灯笼  | 中   | 9    | 中   | 深  | 中   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凹  | 凹   | 小  | 中   | 4  | 125    | 81.1   | 6.2             | 0.97   |      |      |
| 328 | RL4151 | 牛角   | 强   | 12   | 中   | 深  | 强   | 强   | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凹   | 小  | 好   | 2  | 166.7  | 63     | 4.4             | 1.43   |      |      |
| 329 | RL4172 | 长灯笼  | 中   | 9    | 晚   | 深  | 强   | 较强  | 深绿    | 深红   | 亮  | 有  | 凸  | 凹   | 小  | 好   | 4  | 116.7  | 78     | 5.6             | 0.83   |      |      |

# 报告 3：北方秋冬季设施茄子测评展示报告（2019）

## 目 录

|          |                       |           |
|----------|-----------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>材料与方法</b> .....    | <b>1</b>  |
| 1.1      | 参评材料.....             | 1         |
| 1.2      | 测评方法.....             | 1         |
| 1.2.1    | 定植设计.....             | 1         |
| 1.2.2    | 管理方式.....             | 1         |
| 1.2.3    | 测评标准.....             | 4         |
| <b>2</b> | <b>结果与分析</b> .....    | <b>6</b>  |
| 2.1      | 植株性状.....             | 6         |
| 2.1.1    | 果型颜色.....             | 6         |
| 2.1.2    | 生长势.....              | 6         |
| 2.1.3    | 始花期.....              | 7         |
| 2.1.4    | 早熟性.....              | 7         |
| 2.1.5    | 连续坐果性.....            | 8         |
| 2.1.6    | 抗病性.....              | 8         |
| 2.2      | 果实性状.....             | 9         |
| 2.2.1    | 形状.....               | 9         |
| 2.2.2    | 硬度.....               | 10        |
| 2.2.3    | 硬度及耐储运性.....          | 10        |
| 2.2.4    | 萼片.....               | 11        |
| 2.2.5    | 产量.....               | 11        |
| 2.3      | 专家评审.....             | 12        |
| <b>3</b> | <b>综合评价</b> .....     | <b>13</b> |
|          | 附件 1：茄子参评品种信息表.....   | 14        |
|          | 附件 2：茄子参评品种性状统计表..... | 17        |

## 1 材料与方法

### 1.1 参评材料

本次测评共征集到国内外 25 家单位的 112 个茄子品种进行标准化种植、综合性测评。其中圆茄 34 个、长茄 67 个、线茄 11 个；另设 1 个圆茄对照和 1 个长茄对照，共计 114 个。各品种信息见附件 1。

### 1.2 测评方法

#### 1.2.1 定植设计

对测评品种进行统一编号，测评编号中不再有原始编号的任何信息。统一于 2019 年 8 月 21 日播种育苗，10 月 17 日在日光温室内 (85×9m<sup>2</sup>) 定植，大小行距为 80cm、60cm，大行距为种植行距，也称畦面，每个畦面种植两行，一行作参观示范，一行作取样试行，株距 50cm，每行 17 株，在温室的长向两端安排种植保护行。

#### 1.2.2 管理方式

##### 1.施肥方案

底肥施用腐熟鸡粪 5000kg/亩；腐熟羊粪 10000kg/亩；大量元素 (15:15:15) 33kg/亩；微量元素 26kg/亩；生物菌肥 66kg/亩。

追肥方面，参考荷兰易普润公司的蔬菜水肥一体化全程营养解决方案，针对作物不同生育期需求，施用适量的大量、中微量元素肥料以及生长调节剂，详见表 1。

表 1 茄子不同生育期施肥管理方案

| 施肥部位 | 生育时期 | 苗期                          | 营养生长期 | 开花期 | 坐果期                | 果实膨大期             | 采收期                        |
|------|------|-----------------------------|-------|-----|--------------------|-------------------|----------------------------|
| 根部追肥 | 大量元素 | IPE20-15-20, 1-2 次, 3-4kg/亩 |       |     | IPE20-15-20, 6kg/亩 | IPE12-5-40, 6kg/亩 | IPE12-5-40, 5-6kg/亩, 1-2 次 |
|      | 中量元素 | 盖悦镁锌 3-4 次, 2-3kg/亩         |       |     |                    |                   |                            |
|      | 刺激素  | 根驰素、海之润交替使用 4-5 次, 0.5-1L/亩 |       |     |                    |                   |                            |
| 叶面施肥 | 大量元素 | 高产素 1 次 60-150g/亩           |       |     |                    |                   |                            |
|      | 刺激剂  | 美果王、海之润 2-3 次, 60-150ml/亩   |       |     |                    |                   |                            |

## 2.病虫害防控措施

根据日光温室病虫害发生规律,制定了物理防控、生物防控和化学防控的绿色综合防控手段。

### (1) 物理防控

对棚室进行全方位密封。第一,棚室上下通风口安装防虫网,防止各类害虫从棚室外飞入棚内,防虫网规格为 25-30 目,上下风口幅宽均为 1 米。第二,棚室进出口悬挂防虫门帘。

定植前清理掉棚内杂草,封闭棚室进行闷棚处理,使棚内温度达到 50℃ 以上,高温杀死害虫及有害菌。

定植后棚内悬挂信息素黄板和蓝板,两张黄板和一张蓝板组成一组诱虫板,每隔 5 米悬挂一组信息素诱虫板,其中黄板主要诱杀白粉虱、潜叶蝇,悬挂于植株上方 20-30cm 左右,蓝板主要诱杀蓟马和螨虫,悬挂于植株最高点的下部 20-30cm 左右。

及时清除棚内外杂草,摘除虫害严重的病叶,减少害虫的空间分布,使害虫更容易灭杀。

### (2) 化学防控

病虫害化学药剂防治方面,根据秋冬季病虫害发病规律制定了如

下防控方案。详见表 2。

表 2 茄子病虫害化学防控方案

| 定植  | 缓苗期  | 营养生长期-花期   | 座果期-果实膨大  | 成熟期   |
|---|--|--|---|---|
| 蘸根：<br>亮盾 20ml<br>锐胜 20g<br>海之润 60g<br>混合兑水 120<br>斤蘸 2-2.5 千<br>棵苗 | 根部防控两次：<br><b>第一次灌根：</b><br>亮盾 1500 倍液随水<br>灌根，药液用量为<br>150L / 亩。<br>间隔 7 天左右实施<br><b>第二次灌根：</b><br>亮盾 1500 倍液，<br>阿米西达 1500 倍液，<br>药液用量 150 L / 亩。<br><b>叶面防控：</b><br>百泰 750 倍液<br>中生菌素 1500 倍液<br>福戈 3750 倍液<br>联苯菊酯 500 倍液<br>阿维菌素 750 倍液 | 营养生长病虫害以控<br>制群体数量为主，病<br>害以全面防控为主。<br><b>防控方案：</b><br>帕里特 1500 倍液<br>武曲星 1000 倍液<br>百泰 750 倍液<br>高产素 750 倍液<br>中生菌素 1500 倍液 | 此时棚内湿度大，<br>温度变化大，虫害<br>主要存在蓟马、螨<br>虫，病害主要有疫<br>病和灰霉病。<br><b>防控方案：</b><br>百泰 750 倍液<br>中生菌素 1500 倍<br>液<br>赛德福 3000 倍液<br>帕里特 1500 倍液<br>美果王 500 倍液 | 此时期，棚内温度进<br>一步降低，灰霉病逐<br>渐严重，以预防和治<br>疗灰霉病为主，防治<br>晚疫病和各类细菌性<br>病害，虫害仍以蓟马、<br>螨虫为主要防控对<br>象，及时补充叶面肥，<br>提高植株抗性。<br><b>防控方案：</b><br>百泰 750 倍液<br>赛德福 3000 倍液<br>吡虫*虫螨睛 750 倍液<br>哒螨*呋虫胺 1000 倍<br>液<br>海之润 750 倍液 |

### (3) 生物防控

间隔化学药剂喷施苦参碱、枯草芽孢杆菌等生物制剂进行病虫害  
防控；使用熊蜂进行授粉，有效避免激素点花造成的果实畸形、感染  
灰霉病。

### 3. 温湿度管理方案

棚室内安装有智能环控设备，以棚内温度为主要参考值进行通风  
换气。如遇到特殊天气，可以手动调节通风设备进行应急处理。茄子  
生育期温湿度管理方案如下表：

表 2 茄子生育期温湿度管理方案

| 生育时期 | 温度 |    | 湿度 |    |
|------|----|----|----|----|
|      | 白天 | 黑夜 | 白天 | 黑夜 |
|      |    |    |    |    |

|       |         |         |         |      |
|-------|---------|---------|---------|------|
| 定植后一周 | 30℃-35℃ | 15℃-20℃ | <90%    | <90% |
| 幼苗期   | 22℃-25℃ | 15℃-18℃ | 50%-80% | <90% |
| 开花结果期 | 25℃-30℃ | 16℃-20℃ | 50%-80% | <90% |
| 采收期   | 25℃-30℃ | 16℃-20℃ | 50%-80% | <90% |

#### 4.其他管理

##### (1) 授粉

统一使用熊蜂授粉，确保茄子在温度较低的冬季能够尽可能多座果。由于温度过低，棚内熊蜂活动量日渐变缓，授粉积极性降低，采用人工辅助授粉，确保茄子坐果率。

##### (2) 整杈

茄子分杈较多，为了减少无效枝叶消耗养分，减少植株病虫害的发生，提高商品果率，科学合理的整枝打杈是十分必要的。本次测评统一采用双干种植，即门茄以下所有分枝全部去除，保留两个强壮的主干，从门茄以上每层保留主干上所结的茄子、分枝上第一个茄子，即每层保留四个茄子，其他无效枝叶去掉即可。

##### (3) 采收

在门茄刚坐住果时，及时抹掉，促进植株营养生长，提高产量。每个品种从试验行内标记长势一致较好的7棵植株，作为产量监测样品，成熟后及时采收，其余植株不采收留作示范展示。

### 1.2.3 测评标准

根据筛选优良品种的需要，参考 DUS 测试以及国际育种公司品种筛选标准，建立了茄子植株、果实、营养性状等测评指标体系，如下表 3。

表 3 茄子品种性状测试标准

| 序号 | 性状    | 指标    | 监测标准                                      |
|----|-------|-------|---|
| 1  | 分类    | 果型    | 圆茄、长茄、线茄                                  |
| 2  | 植株性状  | 生长势   | 弱、中、强                                     |
| 3  |       | 叶量    | 少、中、多                                     |
| 4  |       | 始花期   | 小区 20%植株第一朵花开放时间,记录各品种第一朵花日期              |
| 5  |       | 早熟性   | 统计小区内 20%成熟果的时间即始收期,据此定性早、中、晚熟            |
| 6  |       | 连续坐果性 | 弱、中、强                                     |
| 7  |       | 抗病性   | 弱、较弱、中、较强、强。根据田间发病,统计划分该病害的等级。            |
| 8  |       | 果实性状  | 颜色  |
| 9  | 形状    |       | 高圆、扁圆、圆形、卵圆,短棒、长棒、长条                      |
| 10 | 光泽    |       | 暗、中、亮                                     |
| 11 | 硬度    |       | 软、中、硬                                     |
| 12 | 萼片色   |       | 紫、绿、花色                                    |
| 13 | 萼片下颜色 |       | 紫、绿、白、花                                   |
| 14 | 果脐    |       | 小、中、大                                     |
| 15 | 果顶    |       | 主要统计长茄、线茄,圆、钝圆、尖                          |
| 16 | 果肉色   |       | 浅绿、白                                      |
| 17 | 耐储运性  |       | 对茄测产时留 5 个商品果,室温放置 5 天后观测                 |
| 18 | 横径    |       | 对茄测产时选同品种 5 个中等商品果实测,计平均值(单位 mm)          |
| 19 | 纵径    |       | 对茄测产时选同品种 5 个中等商品果实测,计平均值,长茄拉直测量纵径(单位 mm) |
| 20 | 商品果产量 |       | 单株商品果产量,随机取 5 株测商品果总产量,再除以所取株数(单位 kg/株)   |



|    |      |      |                                       |
|----|------|------|---------------------------------------|
| 21 |      | 商品果率 | 商品果产量占总产量(商品果产量与畸形果产量之和)的比值(单位%)      |
| 22 | 拍照   | 照片记录 | 分别对每个品种植株的果实、整株、整个小区以及果实整体、横纵切面6个角度拍照 |
| 23 | 综合评价 | 现场评价 | 考量品种植株、果实等性状,专家现场评价品种综合表现、适应性,筛选出优良品种 |
| 24 |      | 综合评价 | 专家现场筛选结果结合数据统计分析结果,综合评价选出优良品种         |

## 2 结果与分析

### 2.1 植株性状

#### 2.1.1 果型颜色

如下图1所示,本次参评的茄子品种主要以黑紫圆茄、黑紫长茄和紫色长茄为主。可见北方市场主要以这些类型为主,长茄的颜色比较多样,但需求量较小。




图1 茄子参评品种的果型和颜色分布情况

#### 2.1.2 生长势

参评的茄子品种整体长势都较好,不同类型的品种长势弱的占比都不超过15%;圆茄、长茄长势强的品种都在65%以上,线茄的整体长势相对较差些,长势强的品种只有36.4%。




图2 茄子参评品种的生长势分布情况

### 2.1.3 始花期

茄子从8月21日播种、10月17日定植后，陆续从11月中旬开始开花，12月中旬开花结束，可见不同品种始花期差异较大，跨度1个月间隔，这也很大程度上决定了品种成熟早晚。




图3 茄子参评品种的始花期分布情况

### 2.1.4 早熟性

从茄子品种的早熟性来看，长茄和线茄相对圆茄要早熟，早熟品种占比36%左右，而圆茄早熟品种只有占2.9%，同时圆茄晚熟品种

也占比最多，有 17.1%。所以秋冬季节种植茄子，为提早上市可以适当选择长茄种植。




图 4 茄子参评品种的早熟性分布情况

### 2.1.5 连续坐果性

从下图看到，不同类型的茄子连续坐果性大部分都较强，坐果弱的品种都在 10%以下，尤其是线茄坐果性最强、长茄次之、圆茄较差，所以如果长季节栽培时，为提高产量可以选择长茄进行种植。




图 5 茄子参评品种连续坐果性分布情况

### 2.1.6 抗病性

从下图中可以看到，参评的茄子品种整体长势较好、抗性较强，没有出现大面积的病害情况，特别是长茄抗病性强的品种占比达到55.9%，抗病性最差的是线茄，没有抗病强的品种出现。




图6 茄子参评品种的抗病性分布情况

## 2.2 果实性状

### 2.2.1 形状

本次参评的茄子品种中，主要以高圆、圆形、长棒为主，其中长棒最多，扁圆、卵圆类型最少。




图 7 茄子参评品种的形状分布情况

### 2.2.2 硬度

从茄子的硬度来看，圆茄的硬度最高，长茄次之，线茄最软，但是线茄的果实质地软的情况下，口感却相对较好。




图 8 茄子参评品种的硬度分布情况

### 2.2.3 硬度及耐储运性

从茄子的硬度与其耐储运性结合来看，硬度高的品种耐储运性也越好，所以圆茄相对长茄的耐储运性要强，线茄最差。




图 9 茄子参评品种的硬度与耐储运性分布情况

### 2.2.4 萼片

本次参评的茄子品种以紫色萼片品种最多占 41.2%，绿色萼片有 31.6%，花色萼片品种有 27.2%，不同萼片颜色都占有一定的数量，总体以紫色萼片茄子为主，尤其是圆茄几乎都是紫色萼片。




图 10 茄子参评品种的萼片色分布情况

### 2.2.5 产量

不同类型的茄子产量较高的品种见下表。圆茄产量最高的品种为 Q10071 达到 1.99kg/株、长茄最高产的是 Q20066 达到 1.77kg/株、线茄最高产的是 RQ3041 达到 1.07kg/株。计算得出，圆茄整体产量平均值为 1.24kg/株、长茄为 1.13kg/株、线茄为 0.76kg/株，可见总体来看，圆茄总体产量较高，线茄最差。

表 4 圆茄商品果产量前 12 的品种

| 序号 | 测评编号   | 商品果产量<br>kg/株 | 序号 | 测评编号   | 商品果产量<br>kg/株 |
|----|--------|---------------|----|--------|---------------|
| 1  | Q10071 | 1.99          | 7  | Q10073 | 1.54          |
| 2  | Q10092 | 1.82          | 8  | Q10182 | 1.53          |
| 3  | Q10074 | 1.77          | 9  | Q10143 | 1.52          |
| 4  | Q10082 | 1.74          | 10 | Q10038 | 1.46          |
| 5  | Q10037 | 1.71          | 11 | Q10183 | 1.46          |
| 6  | RQ1021 | 1.55          | 12 | RQ1031 | 1.45          |

表 5 长茄商品果产量前 20 的品种

| 序号 | 测评编号    | 商品果产量<br>kg/株 | 序号 | 测评编号   | 商品果产量<br>kg/株 |
|----|---------|---------------|----|--------|---------------|
| 1  | Q20066  | 1.77          | 11 | Q20079 | 1.50          |
| 2  | Q20077  | 1.73          | 12 | Q20101 | 1.50          |
| 3  | Q200711 | 1.69          | 13 | Q20051 | 1.47          |
| 4  | Q20042  | 1.68          | 14 | Q10152 | 1.45          |
| 5  | Q20111  | 1.65          | 15 | Q20063 | 1.44          |
| 6  | Q20043  | 1.59          | 16 | Q20075 | 1.44          |
| 7  | Q20065  | 1.56          | 17 | Q20194 | 1.44          |
| 8  | Q20093  | 1.56          | 18 | Q20076 | 1.42          |
| 9  | Q200710 | 1.55          | 19 | Q30126 | 1.42          |
| 10 | Q20078  | 1.51          | 20 | Q20196 | 1.42          |

表 6 线茄商品果产量前 10 的品种

| 序号 | 测评编号   | 商品果产量<br>kg/株 | 序号 | 测评编号   | 商品果产量<br>kg/株 |
|----|--------|---------------|----|--------|---------------|
| 1  | RQ3041 | 1.07          | 6  | Q30103 | 0.80          |
| 2  | Q30102 | 1.04          | 7  | Q20206 | 0.80          |
| 3  | Q30104 | 1.04          | 8  | Q10145 | 0.60          |
| 4  | Q10144 | 0.85          | 9  | Q10146 | 0.50          |
| 5  | Q30123 | 0.83          | 10 | Q30127 | 0.44          |

### 2.3 专家评审

综合考量植株长势、果实商品性、抗病性等重要指标，专家组现场评审初步筛选出了一些本次测评表现较好的品种，详见下表 7。

表 7 专家现场评审初选优良品种

| 分类 | 序号 | 品种编号   | 品种名称   | 公司名称           |
|----|----|--------|--------|----------------|
| 圆茄 | 1  | Q10183 | 乾德茄 16 | 上海乾德种业有限公司     |
|    | 2  | Q10034 | A4     | 北京泽农伟业农业科技有限公司 |
| 长茄 | 1  | Q20191 | 凯瑞     | 寿光富华种业         |
|    | 2  | Q20171 | 黑船     | 上海惠和种业有限公司     |
|    | 3  | Q20078 | 19Z65  | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |

|      |   |        |          |                |
|------|---|--------|----------|----------------|
|      | 4 | Q20066 | 海丰长茄 6 号 | 北京海花生物科技有限公司   |
| 线茄   | 1 | Q30123 | 绿丰 4 号   | 山东绿丰种业有限公司     |
| 彩茄   | 1 | Q20211 | 安吉拉      | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 |
| 复试线茄 | 1 | RQ3041 | 小川       | 济南天瑞种子销售有限公司   |
| 复试长茄 | 2 | RQ1061 | 黑大棒      | 绵阳市绵蔬种业科技有限公司  |
|      | 3 | RQ2011 | 海丰长茄 3 号 | 北京海花生物科技有限公司   |
| 复试圆茄 | 4 | RQ1021 | 18-37    | 河北农业大学         |

### 3 综合评价

综合品种性状统计数据、专家现场评审结果，最终筛选出植株长势强、抗性强、果实商品性好、产量高、适宜北方地区秋冬季节温室栽培的 6 个优良品种，如下表 8。

表 8 综合评价表现优良品种

| 分类 | 序号 | 品种编号   | 品种名称     | 公司名称           |
|----|----|--------|----------|----------------|
| 圆茄 | 1  | Q10183 | 乾德茄 16   | 上海乾德种业有限公司     |
|    | 2  | RQ1021 | 18-37    | 河北农业大学         |
| 长茄 | 3  | Q20066 | 海丰长茄 6 号 | 北京海花生物科技有限公司   |
|    | 4  | Q20078 | 19Z65    | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
| 线茄 | 5  | Q30123 | 绿丰 4 号   | 山东绿丰种业有限公司     |
|    | 6  | RQ3041 | 小川       | 济南天瑞种子销售有限公司   |



附件 1：茄子参评品种信息表

| 序号 | 测评编号   | 品种来源               | 品种名称      | 果型 |
|----|--------|--------------------|-----------|----|
| 1  | Q10021 | 北京北农亨利种子有限公司       | 星园二号      | 圆茄 |
| 2  | Q10022 | 北京北农亨利种子有限公司       | 黑茄王       | 圆茄 |
| 3  | Q10023 | 北京北农亨利种子有限公司       | 超亮黑冠      | 圆茄 |
| 4  | RQ2011 | 北京海花生物科技有限公司       | 海丰长茄 3 号  | 长茄 |
| 5  | Q10031 | 北京泽农伟业农业科技有限公司     | A1        | 圆茄 |
| 6  | Q10032 | 北京泽农伟业农业科技有限公司     | A2        | 圆茄 |
| 7  | Q10033 | 北京泽农伟业农业科技有限公司     | A3        | 圆茄 |
| 8  | Q10034 | 北京泽农伟业农业科技有限公司     | A4        | 圆茄 |
| 9  | Q10035 | 北京泽农伟业农业科技有限公司     | A5        | 圆茄 |
| 10 | Q10036 | 北京泽农伟业农业科技有限公司     | A6        | 圆茄 |
| 11 | Q10037 | 北京泽农伟业农业科技有限公司     | A7        | 圆茄 |
| 12 | Q10038 | 北京泽农伟业农业科技有限公司     | A8        | 圆茄 |
| 13 | Q10041 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSQ1903   | 圆茄 |
| 14 | Q20042 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSQ1901   | 长茄 |
| 15 | Q20043 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSQ1902   | 长茄 |
| 16 | Q20051 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 北岳长茄 2 号  | 长茄 |
| 17 | Q20052 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 北岳长茄 3 号  | 长茄 |
| 18 | Q20053 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 北岳长茄 5 号  | 长茄 |
| 19 | Q20054 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 北岳长茄 31 号 | 长茄 |
| 20 | Q10061 | 海丰                 | 圆茄 1 号    | 圆茄 |
| 21 | Q10062 | 海丰                 | 海花茄 1 号   | 长茄 |
| 22 | Q20063 | 海丰                 | 海丰长茄 2 号  | 长茄 |
| 23 | Q20064 | 海丰                 | 海丰长茄 3 号  | 长茄 |
| 24 | Q20065 | 海丰                 | 海丰长茄 5 号  | 长茄 |
| 25 | Q20066 | 海丰                 | 海丰长茄 6 号  | 长茄 |
| 26 | Q10081 | 河北农业大学             | 农大 604    | 圆茄 |
| 27 | Q10082 | 河北农业大学             | 19-3      | 圆茄 |
| 28 | Q10083 | 河北农业大学             | 19-13     | 圆茄 |
| 29 | QCK1   | 河北农业大学             | 农大 604    | 圆茄 |
| 30 | RQ1021 | 河北农业大学             | 18-37     | 圆茄 |
| 31 | RQ1031 | 河北时丰农业科技开发有限公司     | 6118      | 圆茄 |
| 32 | Q10091 | 济南天瑞种子销售有限公司       | 18A01     | 圆茄 |
| 33 | Q10092 | 济南天瑞种子销售有限公司       | 18A02     | 圆茄 |
| 34 | Q20093 | 济南天瑞种子销售有限公司       | 18A14     | 长茄 |
| 35 | RQ3041 | 济南天瑞种子销售有限公司       | 小川        | 线茄 |
| 36 | Q20101 | 济南学超种业有限公司         | 盼玉长城      | 长茄 |
| 37 | Q30102 | 济南学超种业有限公司         | 紫威 3 号    | 线茄 |
| 38 | Q30103 | 济南学超种业有限公司         | 紫龙 1 号    | 线茄 |

| 序号 | 测评编号   | 品种来源             | 品种名称    | 果型 |
|----|--------|------------------|---------|----|
| 39 | Q30104 | 济南学超种业有限公司       | 紫神 2 号  | 线茄 |
| 40 | Q20111 | 江苏绿港现代农业发展有限公司   | 21003   | 长茄 |
| 41 | Q20112 | 江苏绿港现代农业发展有限公司   | 21004   | 长茄 |
| 42 | Q20113 | 江苏绿港现代农业发展有限公司   | 21005   | 长茄 |
| 43 | RQ1051 | 京研益农(寿光)种业科技有限公司 | 圣茄 1 号  | 圆茄 |
| 44 | RQ1061 | 绵阳市绵蔬种业科技有限公司    | 黑大棒     | 长茄 |
| 45 | Q20211 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司   | 安吉拉     | 长茄 |
| 46 | Q20212 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司   | 10-905  | 长茄 |
| 47 | QCK2   | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司   | 10-765  | 长茄 |
| 48 | Q30121 | 山东绿丰种业有限公司       | 绿丰 2 号  | 长茄 |
| 49 | Q30122 | 山东绿丰种业有限公司       | 绿丰 3 号  | 长茄 |
| 50 | Q30123 | 山东绿丰种业有限公司       | 绿丰 4 号  | 线茄 |
| 51 | Q30124 | 山东绿丰种业有限公司       | 绿丰 5 号  | 长茄 |
| 52 | Q30125 | 山东绿丰种业有限公司       | 绿丰 6 号  | 圆茄 |
| 53 | Q30126 | 山东绿丰种业有限公司       | 绿丰 8 号  | 长茄 |
| 54 | Q30127 | 山东绿丰种业有限公司       | 绿丰 9 号  | 线茄 |
| 55 | Q20131 | 山东农科院蔬菜花卉研究所     | 长茄 5538 | 长茄 |
| 56 | Q20132 | 山东农科院蔬菜花卉研究所     | 长茄 133  | 长茄 |
| 57 | Q20133 | 山东农科院蔬菜花卉研究所     | 长茄 6238 | 长茄 |
| 58 | Q20134 | 山东农科院蔬菜花卉研究所     | 长茄 5954 | 长茄 |
| 59 | Q10141 | 山东威尔种子有限公司       | 超亮黑锋    | 圆茄 |
| 60 | Q10142 | 山东威尔种子有限公司       | 黑丽      | 圆茄 |
| 61 | Q10143 | 山东威尔种子有限公司       | 黑宝      | 圆茄 |
| 62 | Q10144 | 山东威尔种子有限公司       | 1 号     | 线茄 |
| 63 | Q10145 | 山东威尔种子有限公司       | 2 号     | 线茄 |
| 64 | Q10146 | 山东威尔种子有限公司       | 3 号     | 线茄 |
| 65 | Q10147 | 山东威尔种子有限公司       | 4 号     | 圆茄 |
| 66 | Q10148 | 山东威尔种子有限公司       | 5 号     | 圆茄 |
| 67 | Q10151 | 山西农伯尔            | NB2#    | 长茄 |
| 68 | Q10152 | 山西农伯尔            | NB5#    | 长茄 |
| 69 | Q10153 | 山西农伯尔            | NB6#    | 长茄 |
| 70 | Q10154 | 山西农伯尔            | NB7#    | 长茄 |
| 71 | Q20155 | 山西农伯尔            | NB8#    | 长茄 |
| 72 | Q20156 | 山西农伯尔            | NB9#    | 长茄 |
| 73 | Q20157 | 山西农伯尔            | NB10#   | 长茄 |
| 74 | Q20158 | 山西农伯尔            | NB11#   | 长茄 |
| 75 | Q10161 | 陕西德赛种业有限公司       | 德赛紫圆茄   | 圆茄 |
| 76 | Q20162 | 陕西德赛种业有限公司       | 太空茄霸    | 长茄 |
| 77 | Q20163 | 陕西德赛种业有限公司       | 布兰克     | 长茄 |
| 78 | Q20164 | 陕西德赛种业有限公司       | 德赛牛心球   | 长茄 |

| 序号  | 测评编号    | 品种来源           | 品种名称     | 果型 |
|-----|---------|----------------|----------|----|
| 79  | Q20165  | 陕西德赛种业有限公司     | 翠冠       | 长茄 |
| 80  | Q20171  | 上海惠和种业有限公司     | 黑船       | 长茄 |
| 81  | Q20172  | 上海惠和种业有限公司     | 日升长茄     | 长茄 |
| 82  | Q10181  | 上海乾德种业有限公司     | 乾德茄 P511 | 长茄 |
| 83  | Q10182  | 上海乾德种业有限公司     | 乾德茄 13   | 圆茄 |
| 84  | Q10183  | 上海乾德种业有限公司     | 乾德茄 16   | 圆茄 |
| 85  | Q20184  | 上海乾德种业有限公司     | 乾德茄 Y6   | 长茄 |
| 86  | Q20185  | 上海乾德种业有限公司     | 乾德茄 Y28  | 长茄 |
| 87  | Q20186  | 上海乾德种业有限公司     | 长茄 550   | 长茄 |
| 88  | Q20187  | 上海乾德种业有限公司     | 乾德茄 37   | 长茄 |
| 89  | Q20188  | 上海乾德种业有限公司     | 乾德茄 12   | 长茄 |
| 90  | Q20191  | 寿光富华种业         | 凯瑞       | 长茄 |
| 91  | Q20192  | 寿光富华种业         | 凯瑞 1 号   | 长茄 |
| 92  | Q20193  | 寿光富华种业         | 凯瑞 2 号   | 长茄 |
| 93  | Q20194  | 寿光富华种业         | 凯瑞 3 号   | 长茄 |
| 94  | Q20195  | 寿光富华种业         | 凯瑞 4 号   | 长茄 |
| 95  | Q20196  | 寿光富华种业         | 越冬 103   | 长茄 |
| 96  | Q20201  | 四川迈德豪农业科技有限公司  | 红冠 1 号茄  | 长茄 |
| 97  | Q20202  | 四川迈德豪农业科技有限公司  | 红线 6020  | 线茄 |
| 98  | Q20203  | 四川迈德豪农业科技有限公司  | 胖妞烧烤茄    | 长茄 |
| 99  | Q20204  | 四川迈德豪农业科技有限公司  | 红妃烧烤茄    | 长茄 |
| 100 | Q20205  | 四川迈德豪农业科技有限公司  | 茄霸 911   | 长茄 |
| 101 | Q20206  | 四川迈德豪农业科技有限公司  | 黑纳金      | 线茄 |
| 102 | Q20207  | 四川迈德豪农业科技有限公司  | 露地至尊 1 号 | 长茄 |
| 103 | Q20208  | 四川迈德豪农业科技有限公司  | 露地至尊 2 号 | 长茄 |
| 104 | Q10071  | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 19Z58    | 圆茄 |
| 105 | Q10072  | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 19Z59    | 圆茄 |
| 106 | Q10073  | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 19Z60    | 圆茄 |
| 107 | Q10074  | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 19Z61    | 圆茄 |
| 108 | Q200710 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 19Z67    | 长茄 |
| 109 | Q200711 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 19Z68    | 长茄 |
| 110 | Q20075  | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 19Z62    | 长茄 |
| 111 | Q20076  | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 19Z63    | 长茄 |
| 112 | Q20077  | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 19Z64    | 长茄 |
| 113 | Q20078  | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 19Z65    | 长茄 |
| 114 | Q20079  | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 19Z66    | 长茄 |

附件 2：茄子参评品种性状统计表

| 序号 | 测评编号   | 植株性状 |     |    |            |     |           |     | 果实性状 |    |    |    |     |           |    |    |     |          |          |          | 产量<br>商品果<br>产量<br>kg/株 | 专家<br>评价 | 综合<br>评价 |
|----|--------|------|-----|----|------------|-----|-----------|-----|------|----|----|----|-----|-----------|----|----|-----|----------|----------|----------|-------------------------|----------|----------|
|    |        | 果型   | 生长势 | 叶量 | 始花期        | 早熟性 | 连续<br>坐果性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 光泽 | 硬度 | 萼片色 | 萼片下<br>颜色 | 果脐 | 果顶 | 果肉色 | 耐储<br>运性 | 横径<br>mm | 纵径<br>mm |                         |          |          |
| 1  | Q10021 | 圆茄   | 强   | 中  | 2019-12-17 |     | 中         | 较强  | 黑紫   | 圆形 | 亮  | 硬  | 紫   | 紫         | 小  | 圆  | 浅绿  | 好        | 128      | 132      | 1.02                    |          |          |
| 2  | Q10022 | 圆茄   | 强   | 中  | 2019-12-17 |     | 弱         | 较强  | 黑紫   | 圆形 | 亮  | 硬  | 花色  | 紫         | 中  | 圆  | 白   | 好        | 122      | 124      | 1.13                    |          |          |
| 3  | Q10023 | 圆茄   | 中   | 中  | 2019-12-08 |     | 中         | 较强  | 黑紫   | 高圆 | 亮  | 硬  | 花色  | 紫         | 小  | 圆  | 浅绿  | 好        | 104      | 128      | 0.88                    |          |          |
| 4  | Q10031 | 圆茄   | 强   | 多  | 2019-12-08 |     | 中         | 较强  | 黑紫   | 扁圆 | 亮  | 硬  | 紫   | 紫         | 中  | 圆  | 白   | 好        | 110      | 112      | 1.01                    |          |          |
| 5  | Q10032 | 圆茄   | 强   | 多  | 2019-12-27 |     | 强         | 强   | 黑紫   | 圆形 | 亮  | 硬  | 花色  | 紫         | 小  | 圆  | 浅绿  | 好        | 113      | 112      | 1.10                    |          |          |
| 6  | Q10033 | 圆茄   | 强   | 多  | 2019-12-27 |     | 中         | 较强  | 黑紫   | 圆形 | 亮  | 硬  | 花色  | 紫         | 小  | 圆  | 浅绿  | 好        | 126      | 109      | 1.00                    |          |          |
| 7  | Q10034 | 圆茄   | 强   | 多  | 2019-12-27 |     | 强         | 较强  | 黑紫   | 圆形 | 亮  | 硬  | 花色  | 紫         | 小  | 圆  | 浅绿  | 好        | 119      | 123      | 0.97                    | 优        |          |
| 8  | Q10035 | 圆茄   | 强   | 多  | 2019-11-20 |     | 中         | 强   | 黑紫   | 圆形 | 亮  | 硬  | 紫   | 紫         | 小  | 圆  | 浅绿  | 好        | 120      | 127      | 0.99                    |          |          |
| 9  | Q10036 | 圆茄   | 中   | 多  | 2019-11-29 |     | 中         | 较强  | 黑紫   | 高圆 | 亮  | 硬  | 紫   | 紫         | 小  | 圆  | 浅绿  | 好        | 111      | 114      | 1.11                    |          |          |
| 10 | Q10037 | 圆茄   | 强   | 多  | 2019-11-25 |     | 中         | 强   | 黑紫   | 扁圆 | 亮  | 硬  | 紫   | 紫         | 小  | 圆  | 白   | 好        | 105      | 96       | 1.71                    |          |          |
| 11 | Q10038 | 圆茄   | 强   | 多  | 2019-11-17 |     | 弱         | 较强  | 黑紫   | 圆形 | 亮  | 硬  | 紫   | 紫         | 小  | 尖  | 白   | 好        | 132      | 104      | 1.46                    |          |          |
| 12 | Q10041 | 圆茄   | 强   | 多  | 2019-11-15 |     | 中         | 较强  | 黑紫   | 圆形 | 亮  | 硬  | 紫   | 紫         | 小  | 圆  | 白   | 好        | 128      | 127      | 1.11                    |          |          |
| 13 | Q10061 | 圆茄   | 弱   | 多  | 2019-11-30 |     | 中         | 较强  | 黑紫   | 高圆 | 亮  | 硬  | 花色  | 花         | 中  | 圆  | 白   | 好        | 116      | 125      | 1.23                    |          |          |
| 14 | Q10062 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-16 |     | 中         | 强   | 黑紫   | 卵圆 | 亮  | 硬  | 绿   | 紫         | 小  | 钝圆 | 白   | 好        | 72       | 189      | 1.03                    |          |          |
| 15 | Q10071 | 圆茄   | 强   | 多  | 2019-11-20 |     | 中         | 强   | 黑紫   | 圆形 | 亮  | 硬  | 紫   | 紫         | 小  | 圆  | 白   | 好        | 109      | 110      | 1.99                    |          |          |
| 16 | Q10072 | 圆茄   | 强   | 多  | 2019-12-08 |     | 中         | 中   | 黑紫   | 高圆 | 亮  | 硬  |     | 花         | 小  | 圆  | 浅绿  | 好        | 110      | 124      | 0.91                    |          |          |
| 17 | Q10073 | 圆茄   | 强   | 多  | 2019-12-08 |     | 强         | 较强  | 黑紫   | 圆形 | 亮  | 硬  | 紫   | 紫         | 小  | 圆  | 浅绿  | 好        | 108      | 100      | 1.54                    |          |          |
| 18 | Q10074 | 圆茄   | 强   | 多  | 2019-12-17 |     | 强         | 较强  | 黑紫   | 圆形 | 亮  | 硬  | 花色  | 紫         | 小  | 圆  | 白   | 好        | 113      | 116      | 1.77                    |          |          |

| 序号 | 测评编号   | 植株性状 |     |    |            |     |           |     |    | 果实性状 |    |    |     |           |    |    |     |          |          |          | 产量<br>商品果<br>产量<br>kg/株 | 专家<br>评价 | 综合<br>评价 |
|----|--------|------|-----|----|------------|-----|-----------|-----|----|------|----|----|-----|-----------|----|----|-----|----------|----------|----------|-------------------------|----------|----------|
|    |        | 果型   | 生长势 | 叶量 | 始花期        | 早熟性 | 连续<br>坐果性 | 抗病性 | 颜色 | 形状   | 光泽 | 硬度 | 萼片色 | 萼片下<br>颜色 | 果脐 | 果顶 | 果肉色 | 耐储<br>运性 | 横径<br>mm | 纵径<br>mm |                         |          |          |
| 19 | Q10081 | 圆茄   | 中   | 多  | 2019-12-17 |     | 强         | 中   | 黑紫 | 高圆   | 亮  | 硬  | 紫   | 紫         | 小  | 圆  | 浅绿  | 好        | 110      | 124      | 1.13                    |          |          |
| 20 | Q10082 | 圆茄   | 强   | 多  | 2019-11-21 |     | 强         | 较强  | 黑紫 | 圆形   | 亮  | 硬  | 紫   | 紫         | 小  | 圆  | 白   | 好        | 119      | 113      | 1.74                    |          |          |
| 21 | Q10083 | 圆茄   | 中   | 多  | 2019-11-21 |     | 强         | 较强  | 黑紫 | 圆形   | 亮  | 硬  | 紫   | 紫         | 小  | 圆  | 白   | 好        | 115      | 114      | 1.30                    |          |          |
| 22 | Q10091 | 圆茄   | 强   | 多  | 2019-11-25 |     | 中         | 较强  | 黑紫 | 高圆   | 亮  | 硬  | 紫   | 紫         | 中  | 圆  | 白   | 好        | 120      | 141      | 1.18                    |          |          |
| 23 | Q10092 | 圆茄   | 强   | 多  | 2019-11-25 |     | 中         | 较强  | 黑紫 | 高圆   | 亮  | 硬  | 紫   | 紫         | 大  | 圆  | 白   | 好        | 118      | 125      | 1.82                    |          |          |
| 24 | Q10141 | 圆茄   | 中   | 多  | 2019-12-17 |     | 中         | 较强  | 黑紫 | 扁圆   | 亮  | 硬  | 紫   | 紫         | 中  | 圆  | 浅绿  | 好        | 125      | 112      | 0.65                    |          |          |
| 25 | Q10142 | 圆茄   | 强   | 多  | 2019-11-16 |     | 强         | 较强  | 黑紫 | 高圆   | 亮  | 硬  | 花色  | 紫         | 中  | 圆  | 白   | 好        | 120      | 126      | 1.18                    |          |          |
| 26 | Q10143 | 圆茄   | 强   | 多  | 2019-11-25 |     | 中         | 较强  | 黑紫 | 高圆   | 亮  | 硬  | 紫   | 紫         | 小  | 圆  | 浅绿  | 好        | 125      | 130      | 1.52                    |          |          |
| 27 | Q10144 | 线茄   | 强   | 多  | 2019-11-18 |     | 强         | 中   | 浅紫 | 长条   | 中  | 软  | 绿   | 白         | 小  | 尖  | 白   | 差        | 32       | 480      | 0.85                    |          |          |
| 28 | Q10145 | 线茄   | 中   | 多  | 2019-12-17 |     | 中         | 较强  | 紫  | 长条   | 亮  | 中  | 花色  | 花         | 小  | 尖  | 白   | 中        | 27       | 510      | 0.60                    |          |          |
| 29 | Q10146 | 线茄   | 中   | 多  | 2019-12-17 |     | 强         | 较强  | 浅紫 | 长棒   | 亮  | 软  | 绿   | 白         | 大  | 尖  | 白   | 差        | 36       | 470      | 0.50                    |          |          |
| 30 | Q10147 | 圆茄   | 弱   | 多  | 2019-12-08 |     | 中         | 较强  | 黑紫 | 高圆   | 亮  | 硬  | 花色  | 绿         | 小  | 圆  | 白   | 好        | 11.3     | 12.5     | 0.82                    |          |          |
| 31 | Q10148 | 圆茄   | 强   | 多  | 2019-11-16 |     | 中         | 较强  | 黑紫 | 高圆   | 亮  | 硬  | 花色  | 紫         | 中  | 圆  | 白   | 好        | 109      | 123      | 1.34                    |          |          |
| 32 | Q10151 | 长茄   | 中   | 多  | 2019-11-18 |     | 中         | 强   | 黑紫 | 短棒   | 暗  | 硬  | 绿   | 紫         | 小  | 钝圆 | 白   | 好        | 75       | 230      | 1.14                    |          |          |
| 33 | Q10152 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-25 |     | 中         | 强   | 黑紫 | 短棒   | 亮  | 硬  | 绿   | 紫         | 小  | 钝圆 | 白   | 好        | 74       | 172      | 1.45                    |          |          |
| 34 | Q10153 | 长茄   | 中   | 多  | 2019-11-21 |     | 中         | 较强  | 黑紫 | 短棒   | 亮  | 硬  | 紫   | 紫         | 小  | 钝圆 | 白   | 好        | 63       | 215      | 0.84                    |          |          |
| 35 | Q10154 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-25 |     | 中         | 较强  | 黑紫 | 短棒   | 亮  | 硬  | 绿   | 紫         | 小  | 钝圆 | 白   | 好        | 74       | 172      | 1.16                    |          |          |
| 36 | Q10161 | 圆茄   | 弱   | 中  | 2019-11-30 |     | 中         | 较强  | 紫  | 高圆   | 中  | 硬  | 花色  | 紫         | 中  | 圆  | 白   | 好        | 108      | 124      | 0.84                    |          |          |
| 37 | Q10181 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-18 |     | 中         | 强   | 黑紫 | 短棒   | 亮  | 硬  | 绿   | 紫         | 小  | 钝圆 | 白   | 好        | 62       | 205      | 1.05                    |          |          |
| 38 | Q10182 | 圆茄   | 强   | 多  | 2019-11-30 |     | 强         | 较强  | 黑紫 | 圆形   | 亮  | 硬  | 紫   | 花         | 小  | 圆  | 白   | 好        | 120      | 139      | 1.53                    |          |          |

| 序号 | 测评编号    | 植株性状 |     |    |            |     |           |     |    | 果实性状 |    |    |     |           |    |    |     |          |          |          | 产量<br>商品果<br>产量<br>kg/株 | 专家<br>评价 | 综合<br>评价 |
|----|---------|------|-----|----|------------|-----|-----------|-----|----|------|----|----|-----|-----------|----|----|-----|----------|----------|----------|-------------------------|----------|----------|
|    |         | 果型   | 生长势 | 叶量 | 始花期        | 早熟性 | 连续<br>坐果性 | 抗病性 | 颜色 | 形状   | 光泽 | 硬度 | 萼片色 | 萼片下<br>颜色 | 果脐 | 果顶 | 果肉色 | 耐储<br>运性 | 横径<br>mm | 纵径<br>mm |                         |          |          |
| 39 | Q10183  | 圆茄   | 强   | 多  | 2019-11-21 |     | 强         | 强   | 黑紫 | 高圆   | 亮  | 硬  | 紫   | 花         | 小  | 钝圆 | 白   | 好        | 116      | 130      | 1.46                    | 优        | 优良       |
| 40 | Q20042  | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-15 |     | 强         | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 中  | 紫   | 花         | 小  | 尖  | 白   | 中        | 43       | 360      | 1.68                    |          |          |
| 41 | Q20043  | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-15 |     | 中         | 强   | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 硬  | 绿   | 紫         | 小  | 尖  | 浅绿  | 好        | 53       | 310      | 1.59                    |          |          |
| 42 | Q20051  | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-15 |     | 中         | 较强  | 紫  | 长棒   | 中  | 硬  | 绿   | 紫         | 小  | 尖  | 浅绿  | 好        | 60       | 330      | 1.47                    |          |          |
| 43 | Q20052  | 长茄   | 强   | 多  | 2019-12-17 |     | 中         | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 硬  | 绿   | 花         | 小  | 尖  | 白   | 好        | 47       | 290      | 0.58                    |          |          |
| 44 | Q20053  | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-16 |     | 弱         | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 硬  | 绿   | 紫         | 小  | 尖  | 浅绿  | 好        | 48       | 390      | 0.89                    |          |          |
| 45 | Q20054  | 长茄   | 中   | 多  | 2020-01-02 |     | 弱         | 强   | 紫  | 长棒   | 亮  | 硬  | 花色  | 花         | 小  | 尖  | 白   | 好        | 43       | 278      | 0.55                    |          |          |
| 46 | Q20063  | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-15 |     | 强         | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 中  | 绿   | 紫         | 小  | 钝圆 | 浅绿  | 好        | 42       | 377      | 1.44                    |          |          |
| 47 | Q20064  | 长茄   | 强   | 多  | 2019-12-08 |     | 强         | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 中  | 花色  | 花         | 小  | 尖  | 浅绿  | 中        | 40       | 388      | 1.27                    |          |          |
| 48 | Q20065  | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-16 |     | 强         | 较强  | 紫  | 长棒   | 亮  | 硬  | 紫   | 花         | 小  | 尖  | 浅绿  | 好        | 37       | 360      | 1.56                    |          |          |
| 49 | Q20066  | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-15 |     | 强         | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 硬  | 绿   | 紫         | 小  | 钝圆 | 白   | 好        | 47       | 348      | 1.77                    | 优        | 优良       |
| 50 | Q200710 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-21 |     | 强         | 强   | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 硬  | 绿   | 紫         | 小  | 尖  | 浅绿  | 好        | 47       | 346      | 1.55                    |          |          |
| 51 | Q200711 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-15 |     | 强         | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 硬  | 绿   | 紫         | 小  | 钝圆 | 浅绿  | 好        | 45       | 343      | 1.69                    |          |          |
| 52 | Q20075  | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-15 |     | 强         | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 硬  | 紫   | 花         | 小  | 尖  | 白   | 中        | 46       | 340      | 1.44                    |          |          |
| 53 | Q20076  | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-15 |     | 强         | 较强  | 黑紫 | 短棒   | 亮  | 中  | 紫   | 紫         | 小  | 尖  | 白   | 中        | 50       | 300      | 1.42                    |          |          |
| 54 | Q20077  | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-16 |     | 强         | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 硬  | 紫   | 花         | 小  | 尖  | 浅绿  | 中        | 42       | 420      | 1.73                    |          |          |
| 55 | Q20078  | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-16 |     | 强         | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 中  | 紫   | 紫         | 小  | 钝圆 | 白   | 中        | 49       | 372      | 1.51                    | 优        | 优良       |
| 56 | Q20079  | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-16 |     | 强         | 中   | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 硬  | 紫   | 紫         | 小  | 钝圆 | 白   | 中        | 52       | 365      | 1.50                    |          |          |
| 57 | Q20093  | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-16 |     | 中         | 中   | 紫  | 长棒   | 中  | 硬  | 紫   | 花         | 小  | 钝圆 | 浅绿  | 好        | 50       | 350      | 1.56                    |          |          |
| 58 | Q20101  | 长茄   | 强   | 多  | 2019-12-17 |     | 强         | 中   | 黑紫 | 短棒   | 暗  | 硬  | 紫   | 花         | 小  | 钝圆 | 浅绿  | 好        | 44       | 315      | 1.50                    |          |          |

| 序号 | 测评编号   | 植株性状 |     |    |            |     |       |     |    | 果实性状 |    |    |     |       |    |    |     |      |       |       | 产量   | 专家评价 | 综合评价 |
|----|--------|------|-----|----|------------|-----|-------|-----|----|------|----|----|-----|-------|----|----|-----|------|-------|-------|------|------|------|
|    |        | 果型   | 生长势 | 叶量 | 始花期        | 早熟性 | 连续坐果性 | 抗病性 | 颜色 | 形状   | 光泽 | 硬度 | 萼片色 | 萼片下颜色 | 果脐 | 果顶 | 果肉色 | 耐储运性 | 横径 mm | 纵径 mm |      |      |      |
| 59 | Q20111 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-30 |     | 强     | 较强  | 紫  | 长条   | 暗  | 硬  | 花色  | 紫     | 小  | 钝圆 | 浅绿  | 好    | 41    | 330   | 1.65 |      |      |
| 60 | Q20112 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-25 |     | 中     | 强   | 黑紫 | 短棒   | 亮  | 中  | 紫   | 紫     | 大  | 钝圆 | 浅绿  | 差    | 36    | 309   | 0.76 |      |      |
| 61 | Q20113 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-25 |     | 中     | 强   | 黑紫 | 长棒   | 中  | 中  | 花色  | 紫     | 小  | 钝圆 | 浅绿  | 中    | 38    | 362   | 0.81 |      |      |
| 62 | Q20131 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-21 |     | 强     | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 中  | 硬  | 紫   | 紫     | 中  | 钝圆 | 浅绿  | 中    | 47    | 280   | 1.32 |      |      |
| 63 | Q20132 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-25 |     | 强     | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 中  | 紫   | 紫     | 小  | 尖  | 浅绿  | 差    | 33    | 430   | 1.08 |      |      |
| 64 | Q20133 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-18 |     | 强     | 中   | 黑紫 | 长条   | 亮  | 中  | 紫   | 紫     | 小  | 尖  | 浅绿  | 中    | 36    | 402   | 1.13 |      |      |
| 65 | Q20134 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-18 |     | 强     | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 中  | 紫   | 紫     | 小  | 钝圆 | 浅绿  | 中    | 46    | 357   | 0.94 |      |      |
| 66 | Q20155 | 长茄   | 中   | 多  | 2019-11-18 |     | 中     | 强   | 黑紫 | 短棒   | 亮  | 硬  | 绿   | 紫     | 小  | 钝圆 | 浅绿  | 好    | 50    | 197   | 1.00 |      |      |
| 67 | Q20156 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-18 |     | 中     | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 中  | 绿   | 紫     | 小  | 钝圆 | 浅绿  | 好    | 50    | 338   | 1.25 |      |      |
| 68 | Q20157 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-18 |     | 强     | 中   | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 硬  | 绿   | 紫     | 小  | 钝圆 | 浅绿  | 好    | 52    | 270   | 0.81 |      |      |
| 69 | Q20158 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-18 |     | 强     | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 中  | 绿   | 紫     | 小  | 钝圆 | 浅绿  | 好    | 41    | 317   | 1.02 |      |      |
| 70 | Q20162 | 长茄   | 中   | 多  | 2019-12-17 |     | 中     | 较强  | 紫  | 长棒   | 亮  | 硬  | 花色  | 花     | 小  | 钝圆 | 白   | 中    | 34    | 297   | 0.56 |      |      |
| 71 | Q20163 | 长茄   | 中   | 多  | 2019-12-17 |     | 中     | 较强  | 紫  | 长棒   | 亮  | 硬  | 花色  | 花     | 小  | 尖  | 白   | 中    | 35    | 300   | 0.27 |      |      |
| 72 | Q20164 | 长茄   | 中   | 多  | 2019-11-25 |     | 中     | 强   | 紫  | 卵圆   | 中  | 硬  | 花色  | 白     | 中  | 钝圆 | 白   | 好    | 100   | 195   | 1.03 |      |      |
| 73 | Q20165 | 长茄   | 弱   | 多  | 2019-11-21 |     | 弱     | 强   | 绿  | 卵圆   | 亮  | 硬  | 绿   | 绿     | 小  | 钝圆 | 浅绿  | 好    | 77    | 195   | 1.33 |      |      |
| 74 | Q20171 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-18 |     | 强     | 强   | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 中  | 花色  | 紫     | 小  | 钝圆 | 白   | 差    | 45    | 380   | 1.09 | 优    |      |
| 75 | Q20172 | 长茄   | 中   | 多  | 2019-12-17 |     | 强     | 较强  | 浅紫 | 长棒   | 暗  | 硬  | 花色  | 绿     | 小  | 尖  | 白   | 中    | 35    | 355   | 0.47 |      |      |
| 76 | Q20184 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-17 |     | 中     | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 硬  | 绿   | 紫     | 小  | 钝圆 | 白   | 好    | 47    | 370   | 0.95 |      |      |
| 77 | Q20185 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-16 |     | 中     | 强   | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 软  | 绿   | 紫     | 小  | 尖  | 浅绿  | 好    | 48    | 320   | 0.67 |      |      |
| 78 | Q20186 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-21 |     | 弱     | 强   | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 硬  | 绿   | 紫     | 小  | 尖  | 白   | 好    | 53    | 253   | 0.73 |      |      |

| 序号 | 测评编号   | 植株性状 |     |    |            |     |       |     |    | 果实性状 |    |    |     |       |    |    |     |      |       |       | 产量   | 专家评价 | 综合评价 |
|----|--------|------|-----|----|------------|-----|-------|-----|----|------|----|----|-----|-------|----|----|-----|------|-------|-------|------|------|------|
|    |        | 果型   | 生长势 | 叶量 | 始花期        | 早熟性 | 连续坐果性 | 抗病性 | 颜色 | 形状   | 光泽 | 硬度 | 萼片色 | 萼片下颜色 | 果脐 | 果顶 | 果肉色 | 耐储运性 | 横径 mm | 纵径 mm |      |      |      |
| 79 | Q20187 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-18 |     | 中     | 较强  | 黑紫 | 短棒   | 中  | 硬  | 绿   | 绿     | 小  | 钝圆 | 浅绿  | 好    | 60    | 250   | 0.95 |      |      |
| 80 | Q20188 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-12-08 |     | 弱     | 强   | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 硬  | 绿   | 紫     | 小  | 钝圆 | 浅绿  | 好    | 39    | 278   | 0.71 |      |      |
| 81 | Q20191 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-18 |     | 强     | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 中  | 绿   | 紫     | 小  | 钝圆 | 浅绿  | 中    | 47    | 325   | 1.12 | 优    |      |
| 82 | Q20192 | 长茄   | 中   | 多  | 2019-11-21 |     | 中     | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 中  | 绿   | 紫     | 小  | 钝圆 | 浅绿  | 中    | 41    | 304   | 1.09 |      |      |
| 83 | Q20193 | 长茄   | 弱   | 多  | 2019-11-25 |     | 中     | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 硬  | 绿   | 紫     | 小  | 钝圆 | 白   | 好    | 55    | 365   | 1.20 |      |      |
| 84 | Q20194 | 长茄   | 中   | 多  | 2019-11-25 |     | 强     | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 中  | 绿   | 紫     | 小  | 钝圆 | 浅绿  | 中    | 50    | 310   | 1.44 |      |      |
| 85 | Q20195 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-18 |     | 中     | 中   | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 硬  | 绿   | 紫     | 小  | 钝圆 | 浅绿  | 好    | 41    | 284   | 0.82 |      |      |
| 86 | Q20196 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-21 |     | 强     | 强   | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 硬  | 绿   | 紫     | 小  | 钝圆 | 浅绿  | 好    | 38    | 310   | 1.42 |      |      |
| 87 | Q20201 | 长茄   | 中   | 多  | 2019-11-30 |     | 中     | 较强  | 紫  | 短棒   | 亮  | 硬  | 花色  | 紫     | 小  | 尖  | 白   | 中    | 65    | 223   | 1.31 |      |      |
| 88 | Q20202 | 线茄   | 中   | 多  | 2019-11-30 |     | 中     | 中   | 紫  | 长条   | 中  | 中  | 花色  | 花     | 小  | 尖  | 白   | 好    | 39    | 446   | 0.44 |      |      |
| 89 | Q20203 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-30 |     | 中     | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 中  | 紫   | 花     | 大  | 尖  | 浅绿  | 中    | 45    | 278   | 0.75 |      |      |
| 90 | Q20204 | 长茄   | 弱   | 多  | 2020-01-02 |     | 弱     | 较强  | 紫  | 短棒   | 亮  | 硬  | 花色  | 紫     | 小  | 钝圆 | 白   | 好    | 42    | 227   | 0.18 |      |      |
| 91 | Q20205 | 长茄   | 弱   | 多  | 2020-01-02 |     | 弱     | 强   | 紫  | 长棒   | 亮  | 软  | 紫   | 白     | 小  | 钝圆 | 白   | 差    |       |       | 0.10 |      |      |
| 92 | Q20206 | 线茄   | 强   | 多  | 2019-11-30 |     | 中     | 较强  | 黑紫 | 长条   | 亮  | 软  | 紫   | 花     | 小  | 尖  | 浅绿  | 差    | 42    | 420   | 0.80 |      |      |
| 93 | Q20207 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-12-08 |     | 强     | 强   | 浅紫 | 长棒   | 亮  | 中  | 花色  | 绿     | 小  | 尖  | 浅绿  | 中    | 46    | 251   | 0.69 |      |      |
| 94 | Q20208 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-12-17 |     | 中     | 较强  | 黑紫 | 长棒   | 亮  | 中  | 花色  | 绿     | 小  | 尖  | 浅绿  | 中    | 39    | 304   | 0.70 |      |      |
| 95 | Q20211 | 长茄   | 弱   | 多  | 2019-11-16 |     | 中     | 较强  | 花  | 长棒   | 亮  | 硬  | 绿   | 花     | 小  | 钝圆 | 白   | 好    | 68    | 213   | 0.68 | 优    |      |
| 96 | Q20212 | 长茄   | 弱   | 多  | 2019-11-16 |     | 中     | 中   | 白  | 长棒   | 亮  | 中  | 绿   | 白     | 小  | 尖  | 白   | 好    | 56    | 252   | 1.17 |      |      |
| 97 | Q30102 | 线茄   | 中   | 多  | 2019-11-30 |     | 中     | 较强  | 紫  | 长条   | 亮  | 硬  | 花色  | 白     | 小  | 尖  | 白   | 中    | 30    | 520   | 1.04 |      |      |
| 98 | Q30103 | 线茄   | 中   | 多  | 2019-11-16 |     | 强     | 中   | 浅紫 | 长条   | 中  | 软  | 花色  | 白     | 小  | 尖  | 白   | 差    | 40    | 440   | 0.80 |      |      |



| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |     |    |            |     |       |     | 果实性状 |    |    |    |     |       |    |    |     |      |       |       | 产量         |   | 专家评价 | 综合评价 |
|-----|--------|------|-----|----|------------|-----|-------|-----|------|----|----|----|-----|-------|----|----|-----|------|-------|-------|------------|---|------|------|
|     |        | 果型   | 生长势 | 叶量 | 始花期        | 早熟性 | 连续坐果性 | 抗病性 | 颜色   | 形状 | 光泽 | 硬度 | 萼片色 | 萼片下颜色 | 果脐 | 果顶 | 果肉色 | 耐储运性 | 横径 mm | 纵径 mm | 商品果产量 kg/株 |   |      |      |
| 99  | Q30104 | 线茄   | 中   | 多  | 2019-11-18 |     | 强     | 较强  | 紫    | 长条 | 亮  | 中  | 花色  | 白     | 小  | 尖  | 白   | 中    | 38    | 395   | 1.04       |   |      |      |
| 100 | Q30121 | 长茄   | 弱   | 多  | 2019-11-18 |     | 强     | 较强  | 浅紫   | 短棒 | 亮  | 硬  | 紫   | 白     | 中  | 钝圆 | 白   | 中    | 80    | 148   | 1.08       |   |      |      |
| 101 | Q30122 | 长茄   | 弱   | 多  | 2019-11-21 |     | 中     | 中   | 黑紫   | 长棒 | 亮  | 中  | 绿   | 紫     | 小  | 尖  | 浅绿  | 中    | 41    | 265   | 0.75       |   |      |      |
| 102 | Q30123 | 线茄   | 强   | 多  | 2019-11-25 |     | 强     | 较强  | 黑紫   | 长条 | 亮  | 软  | 紫   | 花     | 小  | 尖  | 浅绿  | 差    | 59    | 420   | 0.83       | 优 | 优良   |      |
| 103 | Q30124 | 长茄   | 弱   | 多  | 2019-12-17 |     | 中     | 中   | 紫    | 长棒 | 亮  | 中  | 花色  | 花     | 小  | 尖  | 白   | 中    | 72    | 360   | 0.89       |   |      |      |
| 104 | Q30125 | 圆茄   | 中   | 多  | 2019-12-17 |     | 中     | 中   | 黑紫   | 高圆 | 亮  | 硬  | 紫   | 紫     | 中  | 圆  | 浅绿  | 好    | 116   | 119   | 0.77       |   |      |      |
| 105 | Q30126 | 长茄   | 弱   | 多  | 2019-12-17 |     | 强     | 较强  | 紫    | 短棒 | 亮  | 硬  | 绿   | 紫     | 中  | 钝圆 | 白   | 中    | 44    | 300   | 1.42       |   |      |      |
| 106 | Q30127 | 线茄   | 弱   | 多  | 2019-12-17 |     | 中     | 中   | 紫    | 长棒 | 中  | 中  | 紫   | 紫     | 中  | 钝圆 | 白   | 中    | 40    | 417   | 0.44       |   |      |      |
| 107 | QCK1   | 圆茄   | 强   | 多  | 2019-12-17 |     | 中     | 较强  | 黑紫   | 圆形 | 亮  | 硬  | 花色  | 紫     | 中  | 圆  | 白   | 好    | 108   | 119   | 1.09       |   |      |      |
| 108 | QCK2   | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-16 |     | 强     | 强   | 黑紫   | 长棒 | 亮  | 中  | 绿   | 紫     | 小  | 钝圆 | 白   | 好    | 63    | 360   | 1.24       |   |      |      |
| 109 | RQ1021 | 圆茄   | 中   | 多  | 2019-11-30 |     | 中     | 强   | 黑紫   | 高圆 | 亮  | 硬  | 紫   | 绿     | 中  | 圆  | 浅绿  | 好    | 119   | 110   | 1.55       | 优 | 优良   |      |
| 110 | RQ1031 | 圆茄   | 中   | 多  | 2019-11-21 |     | 弱     | 强   | 黑紫   | 高圆 | 亮  | 硬  | 紫   | 紫     | 中  | 圆  | 浅绿  | 好    | 105   | 109   | 1.45       |   |      |      |
| 111 | RQ1051 | 圆茄   | 中   | 多  | 2019-11-17 |     | 中     | 较强  | 黑紫   | 圆形 | 亮  | 硬  | 紫   | 绿     | 大  | 钝圆 | 浅绿  | 好    | 113   | 97    | 1.11       |   |      |      |
| 112 | RQ1061 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-11-30 |     | 强     | 强   | 黑紫   | 短棒 | 中  | 软  | 紫   | 紫     | 中  | 钝圆 | 浅绿  | 差    | 41    | 344   | 0.85       | 优 |      |      |
| 113 | RQ2011 | 长茄   | 强   | 多  | 2019-12-08 |     | 强     | 较强  | 黑紫   | 长棒 | 亮  | 中  | 紫   | 紫     | 小  | 尖  | 浅绿  | 中    | 52    | 400   | 1.23       | 优 |      |      |
| 114 | RQ3041 | 线茄   | 强   | 多  | 2019-11-17 |     | 强     | 较强  | 黑紫   | 长条 | 中  | 中  | 紫   | 紫     | 大  | 尖  | 浅绿  | 中    | 33    | 520   | 1.07       | 优 | 优良   |      |

# 报告 4：北方秋冬季设施黄瓜测评展示报告（2019）

## 目 录

|          |                       |           |
|----------|-----------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>材料与方法</b> .....    | <b>1</b>  |
| 1.1      | 参评材料.....             | 1         |
| 1.2      | 测评方法.....             | 1         |
| 1.2.1    | 定植设计.....             | 1         |
| 1.2.2    | 管理方式.....             | 1         |
| 1.2.3    | 测评标准.....             | 4         |
| <b>2</b> | <b>结果与分析</b> .....    | <b>5</b>  |
| 2.1      | 植株性状.....             | 6         |
| 2.1.1    | 生长势.....              | 6         |
| 2.1.2    | 花性.....               | 7         |
| 2.1.3    | 早熟性.....              | 7         |
| 2.1.4    | 株高.....               | 8         |
| 2.1.5    | 抗病性.....              | 9         |
| 2.2      | 果实性状.....             | 9         |
| 2.2.1    | 果型与瓜色.....            | 9         |
| 2.2.2    | 瓜形.....               | 10        |
| 2.2.3    | 瓜刺.....               | 10        |
| 2.2.4    | 空腔.....               | 11        |
| 2.2.5    | 瓜把占比.....             | 11        |
| 2.2.6    | 心腔直径占比.....           | 12        |
| 2.2.7    | 商品瓜产量.....            | 13        |
| 2.2.8    | 口感.....               | 15        |
| 2.3      | 专家评审.....             | 15        |
| <b>3</b> | <b>综合评价</b> .....     | <b>16</b> |
|          | 附件 1：黄瓜参评品种信息表.....   | 17        |
|          | 附件 2：黄瓜参评品种性状统计表..... | 26        |

## 1 材料与方法

### 1.1 参评材料

本次测评共征集到国内外 30 家单位的 161 个黄瓜品种进行标准化种植、综合性测评。其中华北密刺 97 个、水果黄瓜 48 个、华南型 14 个；另设 1 个华北密刺对照和 1 个水果黄瓜对照，共计 161 个。各品种信息见附件 1。

### 1.2 测评方法

#### 1.2.1 定植设计

对测评品种进行统一编号，测评编号中不再有原始编号的任何信息。统一于 2019 年 9 月 11 日播种育苗，10 月 10 日在日光温室内 (85×9m<sup>2</sup>) 定植，大小行距为 80cm、60cm，大行距为种植行距，也称畦面，每个畦面种植两行，一行作参观示范，一行作取样行，株距 40cm，每行 25 株，在温室的长向两端安排种植保护行。

#### 1.2.2 管理方式

##### 1. 施肥方案

底肥施用腐熟鸡粪 5000kg/亩；腐熟羊粪 10000kg/亩；大量元素 (15:15:15) 33kg/亩；微量元素 26kg/亩；生物菌肥 66kg/亩。

追肥方面，参考荷兰易普润公司的蔬菜水肥一体化全程营养解决方案，针对作物不同生育期需求，施用适量的大量、中微量元素肥料以及生长调节剂，详见表 1。

表 1 黄瓜不同生育期施肥管理方案

| 施肥部位 | 生育时期 | 苗期                   | 营养生长期 | 开花期                  | 坐果期 | 采收期               |
|------|------|----------------------|-------|----------------------|-----|-------------------|
| 根部追肥 | 大量元素 | IPE20-15-20, 3-4kg/亩 |       | IPE20-15-20, 4-5kg/亩 |     | IPE12-5-40, 5kg/亩 |

|      |      |                           |               |
|------|------|---------------------------|---------------|
| 叶面施肥 | 中量元素 | 盖悦镁锌 3-4 次, 2-3kg/亩       |               |
|      | 刺激素  | 根驰素、海之润, 4-5 次, 0.5-1L/亩  |               |
|      | 大量元素 |                           | 高产素 60-150g/亩 |
|      | 刺激剂  | 海之润、美果王 3-4 次, 60-150ml/亩 |               |

## 2.病虫害防控措施

根据日光温室病虫害发生规律,制定了物理防控、生物防控和化学防控的绿色综合防控手段。

### (1) 物理防控

对棚室进行全方位密封。第一,棚室上下通风口安装防虫网,防止各类害虫从棚室外飞入棚内,防虫网规格为 25-30 目,上下风口幅宽均为 1 米。第二,棚室进出口悬挂防虫门帘。

定植前清理掉棚内杂草,封闭棚室进行闷棚处理,使棚内温度达到 50℃ 以上,高温杀死害虫及有害菌。

定植后棚内悬挂信息素黄板和蓝板,两张黄板和一张蓝板组成一组诱虫板,每隔 5 米悬挂一组信息素诱虫板,其中黄板主要诱杀白粉虱、潜叶蝇,悬挂于植株上方 20-30cm 左右,蓝板主要诱杀蓟马和螨虫,悬挂于植株最高点的下部 20-30cm 左右。

及时清除棚内外杂草,摘除虫害严重的病叶,减少害虫的空间分布,使害虫更容易灭杀。

### (2) 化学防控

病虫害化学药剂防治方面,根据秋冬季病虫害发病规律制定了如下防控方案。详见表 2。

表 2 黄瓜病虫害综合防治方案

|      | 定植  | 缓苗期  | 营养生长期-花期   | 坐果期   | 采收期   |
|------|---|--|--|---|---|
| 防控措施 | 蘸根：<br>亮盾 20ml<br>锐胜 20g<br>海之润 60g<br>混合兑水 120<br>斤蘸 2000 -<br>2500 棵苗 | 根部防控两次：<br><b>第一次灌根：</b><br>亮盾 1500 倍液随水<br>灌根，药液用量为<br>150L / 亩。<br>间隔 7 天左右实施<br><b>第二次灌根：</b><br>亮盾 1500 倍液，<br>阿米西达 1500 倍液，<br>药液用量 150 L / 亩。<br><b>叶面防控：</b><br>杀毒矾 500 倍液<br>翠泽 1000 倍液<br>百泰 750 倍液<br>中生菌素 1500 倍液<br>高产素 750 倍液 | 营养生长病虫害较<br>轻，主要防治霜霉<br>病和细菌性角斑<br>病。<br><b>防控方案：</b><br>百泰 750 倍液<br>中生菌素 1500 倍液<br>烯酰吗啉 950 倍液<br>丁子香酚 950 倍液<br>高产素 750 倍液 | 此时棚内湿度大，温<br>度变化大，虫害较<br>轻，灰霉病、霜霉病、<br>细菌性就角斑病逐<br>渐暴露出来。<br><b>防控方案：</b><br>氰霜唑 1500 倍液<br>烯酰吗啉 750 倍液<br>中生菌素 1500 倍液<br>百泰 600 倍液<br>赛德福 3000 倍液<br>海之润 600 倍液 | 此时期，棚内温度进<br>一步降低，灰霉病逐<br>渐严重，以预防和治<br>疗灰霉病为主，防治<br>霜霉病和各类细菌<br>性病害，提高植株抗<br>性为总方案。<br><b>防控方案：</b><br>氰霜唑 1500 倍液烯<br>酰吗啉 750 倍液<br>中生菌素 1500 倍液<br>百泰 600 倍液<br>赛德福 3000 倍液<br>海之润 600 倍液 |

### 3. 温湿度管理方案

棚室内安装有智能环控设备，以棚内温度为主要参考值进行通风换气。如遇到特殊天气，可以手动调节通风设备进行应急处理。黄瓜生育期温湿度管理方案如下表：

表 3 黄瓜生育期温湿度管理方案

| 生育时期  | 温度      |         | 湿度      |      |
|-------|---------|---------|---------|------|
|       | 白天      | 夜间      | 白天      | 夜间   |
| 定植后一周 | 30℃-35℃ | 15℃-20℃ | <90%    | <90% |
| 幼苗期   | 20℃-25℃ | 12℃-16℃ | 60%-80% | <90% |
| 开花结果期 | 25℃-30℃ | 16℃-20℃ | 60%-80% | <90% |
| 采收期   | 25℃-32℃ | 16℃-20℃ | 60%-80% | <90% |

### 4. 其他管理

#### (1) 授粉

统一使用熊蜂授粉，确保黄瓜自然授粉。

#### (2) 整杈

黄瓜分杈较多，为了减少无效枝叶消耗养分，减少植株病虫害的发生，提高商品果率，科学合理的整枝打杈是十分必要的。本次测评统一采用单干种植，及时去掉主干长出的分枝，操作尽量在晴朗天气进行避免有害菌侵染植株。

### (3) 打叶

黄瓜属爬蔓作物，在顶端越过吊秧绳时，及时去掉底部老叶、病叶进行落秧，操作尽量在晴朗天气进行避免有害菌侵染植株。

### (4) 采收

植株底部的 2-3 根瓜坐住后及时清理掉，促进植株营养生长，提高果实商品性、提高产量。每个品种从试验行内标记长势一致较好的 7 棵植株，作为产量监测样品，成熟后每隔 1-2 天及时采收，其余植株不采收留作示范展示。

## 1.2.3 测评标准

根据筛选优良品种的需要，参考 DUS 测试以及国际育种公司品种筛选标准，建立了黄瓜植株、果实、营养性状等测评指标体系，如下表 4。

表 4 黄瓜品种性状测试标准

| 序号 | 性状   | 指标  | 监测标准                           |
|----|------|-----|--------------------------------|
| 1  | 分类   | 果型  | 华北密刺、水果黄瓜、华南型                  |
| 2  | 植株性状 | 生长势 | 弱、中、强                          |
| 3  |      | 分枝性 | 植株分生侧枝，无、弱、中、强                 |
| 4  |      | 早熟性 | 统计小区内 20%成熟果的时间即始收期，据此定性早、中、晚熟 |
| 5  |      | 叶片  | 小、中、大                          |
| 6  |      | 花性  | 全雌、强雌、普通                       |
| 7  |      | 株高  | 主蔓第一真叶到主蔓顶端的长度，生长末期测量，         |

|    |      |                                  |  |
|----|------|----------------------------------|--|
|    |      |                                  | 调查 5 株，计平均值（单位 cm）                                     |
| 8  |      | 抗病性                              | 弱、较弱、中、较强、强。根据田间发病，统计划分该病害，如病毒病、霜霉病、白粉病等的等级。           |
| 9  | 果实性状 | 瓜形                               | 短棒、中棒、长棒   |
| 10 |      | 瓜色                               | 白色、花绿、绿色、深绿  |
| 11 |      | 瓜刺                               | 商品瓜表面刺瘤的密度，无、稀、中、密                                     |
| 12 |      | 瓜瘤                               | 无、小、中、大  |
| 13 |      | 瓜棱                               | 无、少、中、显  |
| 14 |      | 瓜纹                               | 无、少、中、显  |
| 15 |      | 瓜顶部                              | 圆、尖  |
| 16 |      | 光泽                               | 暗、中、亮  |
| 17 |      | 果肉色                              | 白色、浅绿、绿色   |
| 18 |      | 空腔                               | 无、有  |
| 19 |      | 瓜长                               | 商品瓜的瓜蒂到瓜顶的长度（单位 mm）                                    |
| 20 |      | 瓜把长及占比                           | 将瓜把纵切开，从种子腔最高点向上 5mm 处开始到瓜把端部的长度（单位 mm），瓜把占瓜总长的比值（单位%） |
| 21 |      | 瓜粗                               | 商品瓜距瓜蒂为瓜长 1/3 处，横切面直径（单位 mm）                           |
| 22 |      | 心腔直径及占比                          | 商品瓜距瓜蒂为瓜长 1/3 处横切，心腔的横切面直径（单位 mm），心腔直径占瓜粗的比值（单位%）      |
| 23 |      | 商品瓜产量                            | 单株商品瓜产量，随机取 5 株测商品瓜总产量，再除以所取株数（单位 kg/株）                |
| 24 | 商品瓜率 | 商品瓜产量占总产量（商品瓜产量与畸形瓜产量之和）的比值（单位%） |  |
| 25 | 口感   | 果实口感                             | 现场品尝，差、一般、较好、好   |
| 26 | 拍照   | 照片记录                             | 分别对每个品种植株的果实、整株、整个小区以及果实整体、横纵切面 6 个角度拍照                |
| 27 | 综合评价 | 现场评价                             | 考量品种植株、果实、口感等性状，专家现场评价品种综合表现、适应性，筛选出优良品种               |
| 28 |      | 综合评价                             | 专家现场筛选结果结合数据统计分析结果，综合评选出最终优良品种                         |

## 2 结果与分析

以下是参评黄瓜品种各项重要性状的数据统计分析结果，详细的数据统计情况见附件 2。

## 2.1 植株性状

### 2.1.1 生长势

从图 1 可以看出，本次参评品种中，黄瓜品种整体生长势较好，长势强品种占参评品种总数的 70.2%，长势中品种占参评品种总数的 19.9%，长势较弱的品种只占较少一部分。




图 1 黄瓜品种生长势分布情况




图 2 黄瓜品种各类型生长势分布情况

从图 2 可以看出，本次参评品种中，华南型黄瓜的生长势整体表



现强于华北密刺型黄瓜和水果黄瓜，水果黄瓜整体长势较差，其中有26.5%的品种长势弱。

### 2.1.2 花性

黄瓜的花性一定程度上影响着黄瓜的产量，随着育种步伐的推进，越来越多的全雌品种被推向市场，深受广大种植户喜欢，全雌品种保障了黄瓜的产量和质量，是育种的大方向，但全雌品种也存在一些弊端，如由于营养供给的限制，全雌品种必须及时疏瓜，从而增加了劳动量的投入。




图3 黄瓜品种花性分布情况

由上图可以看出，本次参评品种中，水果黄瓜的全雌品种占比最高，高达60.4%；其次为华南型黄瓜，全雌品种占比为28.6%；华北密刺型黄瓜花性大部分为普通，占比有65.3%，但也有15.3%的品种为全雌，可见密刺黄瓜全雌化也是一种趋势。

### 2.1.3 早熟性

本测评的早熟性标准是根据黄瓜的始收期定义的。黄瓜的早熟性决定了黄瓜的上市时期，黄瓜的早熟品种能提早上市，增加经济效益。




图4 黄瓜品种早熟性分布情况

从上图可以看出，本次参评品种中，华北密刺型黄瓜的早熟品种占比最高，为22.4%；其次为水果黄瓜，占比为12.2%。总体来看本次参评黄瓜品种中，晚熟和中熟品种为主流，早熟品种占比较少。

#### 2.1.4 株高




图5 黄瓜品种株高分布

从上图中可以看出，本次参评品种中，华北密刺型黄瓜的株高普遍高于水果黄瓜的株高，华北密刺型黄瓜在株高最小值和平均值上和华南型黄瓜相差不大，但是华北密刺的株高最大值高于华南型。总体

上华北密刺型黄瓜的株高较高，水果黄瓜株高较低，华南型黄瓜株高介于它们之间，可见大部分华北密刺黄瓜品种更适合北方秋冬季节生长，生长更为旺盛。

### 2.1.5 抗病性




图 6 黄瓜品种抗病性分布

从上图可以看出，本次参评品种中，总体上华北密刺型黄瓜和华南型黄瓜的抗病性较强，水果黄瓜的抗病性相对较弱。

## 2.2 果实性状

### 2.2.1 果型与瓜色




图 7 黄瓜品种果型与瓜色分布情况

从上图可以看出，本次参评的黄瓜品种，总体上黄瓜瓜色仍以绿色和深绿色为主。其中华北密刺型黄瓜瓜色较单一；华南型黄瓜瓜色种类较多；水果黄瓜果色以绿色为主，但白色的品种也较多。

### 2.2.2 瓜形




图 8 黄瓜品种瓜形分布情况

从上图可以看出，本次参评品种中，华北密刺型黄瓜的瓜形以长棒为主，有一小部分中棒；华南型黄瓜的瓜形短棒所占比例略高于中棒比例；水果黄瓜的瓜形以短棒为主。

### 2.2.3 瓜刺




图 9 黄瓜品种瓜刺分布情况

从上图可以看出，本次参评品种中，华北密刺型黄瓜的瓜刺全为密刺；华南型黄瓜瓜刺以稀刺类型为主；水果黄瓜以稀刺和无刺类型为主。

#### 2.2.4 空腔

黄瓜空腔属于黄瓜品种的不良性状，所以出现空腔的品种不宜推广种植。从下图中可以看出，本次参评品种中，从总体上看，空腔品种较少。



图 10 黄瓜品种空腔分布情况

#### 2.2.5 瓜把占比

瓜把是影响黄瓜果实商品性重要性状，瓜把占瓜长比例越小越好。本次参评黄瓜品种共 161 个品种，其中华北密刺型黄瓜 98 种、华南型黄瓜 14 种、水果型黄瓜 49 种。现将瓜把占比较小的华北密刺型黄瓜的前十、华南型黄瓜的前五、水果黄瓜的前十个参评品种列举如下。

表 5 参试黄瓜品种瓜把占比较小的品种

| 序号 | 测评编号   | 果型   | 瓜把长占比 |
|----|--------|------|-------|
| 1  | H10221 | 华北密刺 | 8.4%  |
| 2  | H10223 | 华北密刺 | 9.7%  |
| 3  | H10222 | 华北密刺 | 10.6% |
| 4  | H10243 | 华北密刺 | 10.7% |
| 5  | H10121 | 华北密刺 | 10.9% |
| 6  | H10183 | 华北密刺 | 11.2% |
| 7  | H10063 | 华北密刺 | 11.3% |
| 8  | H10122 | 华北密刺 | 11.3% |
| 9  | H10252 | 华北密刺 | 11.5% |
| 10 | H10201 | 华北密刺 | 11.6% |
| 11 | H30213 | 华南型  | 11.8% |
| 12 | H20208 | 华南型  | 13.1% |
| 13 | H10093 | 华南型  | 13.6% |
| 14 | H30271 | 华南型  | 14.7% |
| 15 | H20031 | 华南型  | 15.1% |
| 16 | H20113 | 水果黄瓜 | 9.9%  |
| 17 | H20057 | 水果黄瓜 | 10.5% |
| 18 | H20136 | 水果黄瓜 | 10.6% |
| 19 | H20193 | 水果黄瓜 | 10.7% |
| 20 | H20034 | 水果黄瓜 | 10.8% |
| 21 | RH2051 | 水果黄瓜 | 10.9% |
| 22 | H20035 | 水果黄瓜 | 11.1% |
| 23 | H20148 | 水果黄瓜 | 11.1% |
| 24 | H20022 | 水果黄瓜 | 11.3% |
| 25 | H20056 | 水果黄瓜 | 11.3% |

### 2.2.6 心腔直径占比

分别对三个不同类型的黄瓜品种心腔直径数据进行最值和平均值的计算，做图如下。




图 11 黄瓜品种心腔直径分布情况

从总体上看，本次参评品种中，三类黄瓜的心腔直径的平均值相差不多，水果型黄瓜和华南型黄瓜的心腔直径波动范围较小，华北密刺型黄瓜的波动范围较大，但值得注意的是本次参评品种中华南型样本量较小，故可能存在误差。

### 2.2.7 商品瓜产量

本次测评一共采收十三次，现将三种类型黄瓜的产量排名靠前品种列举如下：

下表 6 是参评华北型黄瓜产量排前 10 的品种。单株产量最高的品种产量为 1.02kg/株，前 10 的品种在 0.87-1.02kg/株之间。

表 6 华北密刺型黄瓜商品果产量前 10 的品种

| 序号 | 测评编号   | 果型   | 商品瓜产量 kg/株 |
|----|--------|------|------------|
| 1  | H10211 | 华北密刺 | 1.02       |
| 2  | H10203 | 华北密刺 | 1.01       |
| 3  | H10202 | 华北密刺 | 1.00       |
| 4  | H10212 | 华北密刺 | 0.99       |
| 5  | H10074 | 华北密刺 | 0.92       |
| 6  | H10181 | 华北密刺 | 0.90       |
| 7  | H10191 | 华北密刺 | 0.89       |

|    |        |      |      |
|----|--------|------|------|
| 8  | H10205 | 华北密刺 | 0.89 |
| 9  | H10131 | 华北密刺 | 0.87 |
| 10 | H10221 | 华北密刺 | 0.87 |

下表 7 是参评华南型黄瓜产量排前 5 的品种。单株产量最高的品种有 0.7kg/株，前 5 的品种在 0.59-0.7kg/株之间，较华北型黄瓜产量稍低。

表 7 华南型黄瓜商品果产量前 5 的品种

| 序号 | 测评编号   | 果型  | 商品瓜产量 kg/株 |
|----|--------|-----|------------|
| 1  | H30213 | 华南型 | 0.70       |
| 2  | H20208 | 华南型 | 0.65       |
| 3  | H10093 | 华南型 | 0.62       |
| 4  | H30155 | 华南型 | 0.60       |
| 5  | RH3021 | 华南型 | 0.59       |

下表 8 是参评水果黄瓜产量排前 10 的品种。单株产量最高的品种有 0.81kg/株，前 10 的品种在 0.67-0.81kg/株之间，相比上述华北型稍低、较华南型稍高。

表 8 水果型黄瓜商品果产量前 10 的品种

| 序号 | 测评编号   | 果型   | 商品瓜产量 kg/株 |
|----|--------|------|------------|
| 1  | H20193 | 水果黄瓜 | 0.81       |
| 2  | H20175 | 水果黄瓜 | 0.79       |
| 3  | H20148 | 水果黄瓜 | 0.75       |
| 4  | RH2032 | 水果黄瓜 | 0.74       |
| 5  | H20034 | 水果黄瓜 | 0.73       |
| 6  | H20147 | 水果黄瓜 | 0.72       |
| 7  | H20186 | 水果黄瓜 | 0.72       |
| 8  | H20247 | 水果黄瓜 | 0.69       |
| 9  | H20137 | 水果黄瓜 | 0.69       |
| 10 | H10092 | 水果黄瓜 | 0.67       |



### 2.2.8 口感

口感是黄瓜品质的重要指标之一，口感的好坏，直接影响了黄瓜的销售市场。由下图可以看出，本次参试品种中，华北密刺型黄瓜整体口感尚可，主要以较好为主；华南型黄瓜和水果黄瓜口感较为突出，而水果黄瓜的总体口感又较华南型黄瓜稍好，口感好的品种占比最高。总的来说，两种类型黄瓜口感均比较突出，适合鲜食。




图 12 黄瓜品种口感分布情况

### 2.3 专家评审

综合考量植株长势、果实商品性、抗病性、产量等重要指标，专家组现场评审初步筛选出了一些表现较好的品种，详见表 9。

表 9 专家评价表现较好的品种

| 分类      | 序号 | 品种编号   | 品种名称    | 公司名称           |
|---------|----|--------|---------|----------------|
| 华北密刺型黄瓜 | 1  | HCK1   | CK      | 天津德瑞特种业有限公司    |
|         | 2  | H10043 | 鑫阳光 3 号 | 北京鑫阳光农业科技有限公司  |
|         | 3  | H10074 | 德高 C21  | 德州市德高蔬菜种苗研究所   |
|         | 4  | H10133 | 31028   | 江苏绿港现代农业发展有限公司 |
|         | 5  | H10164 | 19W14   | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
|         | 6  | H10174 | 24-107  | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 |
|         | 7  | H10202 | Hg2     | 天津科润黄瓜研究所      |

|      |    |        |          |                 |
|------|----|--------|----------|-----------------|
|      | 8  | H10203 | Hg3      | 天津科润黄瓜研究所       |
|      | 9  | H10261 | 金生沃林 568 | 寿光德尔农业科技有限公司    |
|      | 10 | H10282 | 冀青 2 号   | 河北省农林科学院经济作物研究所 |
|      | 11 | H10291 | 黄瓜 168   | 北京中宏润禾种业有限公司    |
|      | 12 | H10305 | DRT1905  | 天津德瑞特种业有限公司     |
| 水果黄瓜 | 1  | H20032 | 绿美 18 号  | 北京科实达农业科技有限责任公司 |
|      | 2  | H20094 | 亮靓       | 东北农业大学          |
|      | 3  | H20177 | 22-421   | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司  |

### 3 综合评价

综合品种性状统计数据、专家现场评审结果，最终筛选出植株长势强、抗性强、果实商品性好、产量高、适宜北方地区秋冬季节温室栽培的 6 个优良品种，如下表 10。

表 10 综合评价表现优良的品种

| 分类      | 序号 | 品种编号   | 品种名称    | 公司名称            |
|---------|----|--------|---------|-----------------|
| 华北密刺型黄瓜 | 1  | HCK1   | CK      | 天津德瑞特种业有限公司     |
|         | 2  | H10074 | 德高 C21  | 德州市德高蔬菜种苗研究所    |
|         | 3  | H10202 | Hg2     | 天津科润黄瓜研究所       |
|         | 4  | H10203 | Hg3     | 天津科润黄瓜研究所       |
| 水果黄瓜    | 5  | H20032 | 绿美 18 号 | 北京科实达农业科技有限责任公司 |
|         | 6  | H20177 | 22-421  | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司  |

附件 1：黄瓜参评品种信息表

| 序号 | 测评编号   | 品种来源            | 品种名称    | 品种类型 |
|----|--------|-----------------|---------|------|
| 1  | H20012 | 艾格林农业科技（北京）有限公司 | ECu1902 | 水果黄瓜 |
| 2  | H20021 | 北京丰桥国际种子有限公司    | 黄瓜 1 号  | 水果黄瓜 |
| 3  | H20022 | 北京丰桥国际种子有限公司    | 黄瓜 2 号  | 水果黄瓜 |
| 4  | H20023 | 北京丰桥国际种子有限公司    | 黄瓜 3 号  | 水果黄瓜 |
| 5  | H20024 | 北京丰桥国际种子有限公司    | 黄瓜 4 号  | 水果黄瓜 |
| 6  | H20025 | 北京丰桥国际种子有限公司    | 黄瓜 5 号  | 水果黄瓜 |
| 7  | H20026 | 北京丰桥国际种子有限公司    | 黄瓜 6 号  | 水果黄瓜 |
| 8  | H20027 | 北京丰桥国际种子有限公司    | 黄瓜 7 号  | 水果黄瓜 |
| 9  | H20028 | 北京丰桥国际种子有限公司    | 黄瓜 8 号  | 水果黄瓜 |
| 10 | H20031 | 北京科实达农业科技有限责任公司 | 绿美 2 号  | 华南型  |
| 11 | H20032 | 北京科实达农业科技有限责任公司 | 绿美 18 号 | 华南型  |
| 12 | H20033 | 北京科实达农业科技有限责任公司 | 荷兰绿 3 号 | 水果黄瓜 |
| 13 | H20034 | 北京科实达农业科技有限责任公司 | 荷兰绿 4 号 | 水果黄瓜 |
| 14 | H20035 | 北京科实达农业科技有限责任公司 | 荷兰绿 6 号 | 水果黄瓜 |
| 15 | H20036 | 北京科实达农业科技有限责任公司 | 玛莎      | 水果黄瓜 |
| 16 | H20037 | 北京科实达农业科技有限责任公司 | 玛莎 702  | 水果黄瓜 |
| 17 | H20038 | 北京科实达农业科技有限责任公司 | 玛莎 59   | 水果黄瓜 |
| 18 | H10041 | 北京鑫阳光农业科技有限公司   | 鑫阳光 1 号 | 华北密刺 |
| 19 | H10042 | 北京鑫阳光农业科技有限公司   | 鑫阳光 2 号 | 华北密刺 |

| 序号 | 测评编号   | 品种来源               | 品种名称     | 品种类型 |
|----|--------|--------------------|----------|------|
| 20 | H10043 | 北京鑫阳光农业科技有限公司      | 鑫阳光 3 号  | 华北密刺 |
| 21 | H10044 | 北京鑫阳光农业科技有限公司      | 鑫阳光 4 号  | 华北密刺 |
| 22 | H10045 | 北京鑫阳光农业科技有限公司      | 鑫阳光 5 号  | 华北密刺 |
| 23 | H10046 | 北京鑫阳光农业科技有限公司      | 鑫阳光 6 号  | 华北密刺 |
| 24 | H10047 | 北京鑫阳光农业科技有限公司      | 鑫阳光 7 号  | 华北密刺 |
| 25 | H10048 | 北京鑫阳光农业科技有限公司      | 鑫阳光 8 号  | 华北密刺 |
| 26 | H10291 | 北京中宏润禾种业有限公司       | 黄瓜 168   | 华北密刺 |
| 27 | RH1011 | 北京中宏润禾种业有限公司       | 黄瓜 1701  | 华北密刺 |
| 28 | H10051 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSH1901  | 华北密刺 |
| 29 | H10052 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSH1902  | 华北密刺 |
| 30 | H10053 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSH1903  | 华北密刺 |
| 31 | H10054 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSH1904  | 华北密刺 |
| 32 | H10055 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSH1905  | 华北密刺 |
| 33 | H20056 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSH1906  | 水果黄瓜 |
| 34 | H20057 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSH1907  | 水果黄瓜 |
| 35 | H20058 | 菜都万盛（北京）农业科技开发有限公司 | WSH1908  | 华南型  |
| 36 | H10061 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 北岳黄瓜 2 号 | 华北密刺 |
| 37 | H10062 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 北岳黄瓜 3 号 | 华北密刺 |
| 38 | H10063 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 北岳黄瓜 4 号 | 华北密刺 |
| 39 | H10064 | 大同市北岳种业有限责任公司      | 北岳黄瓜 5 号 | 水果黄瓜 |

| 序号 | 测评编号   | 品种来源           | 品种名称      | 品种类型 |
|----|--------|----------------|-----------|------|
| 40 | H10071 | 德州市德高蔬菜种苗研究所   | 德高 C57    | 华北密刺 |
| 41 | H10072 | 德州市德高蔬菜种苗研究所   | 德高 C28    | 华北密刺 |
| 42 | H10073 | 德州市德高蔬菜种苗研究所   | 德高 C7     | 华北密刺 |
| 43 | H10074 | 德州市德高蔬菜种苗研究所   | 德高 C21    | 华北密刺 |
| 44 | H10075 | 德州市德高蔬菜种苗研究所   | 德高 C6     | 华北密刺 |
| 45 | H20076 | 德州市德高蔬菜种苗研究所   | 德高欧龙宝     | 水果黄瓜 |
| 46 | H10091 | 东北农业大学         | 东农 1720   | 华北密刺 |
| 47 | H10092 | 东北农业大学         | 东农 18075  | 水果黄瓜 |
| 48 | H10093 | 东北农业大学         | 东农 18121  | 华南型  |
| 49 | H20094 | 东北农业大学         | 亮靓        | 水果黄瓜 |
| 50 | H10101 | 东方正大种子有限公司     | 黄瓜-211 号  | 华北密刺 |
| 51 | H10102 | 东方正大种子有限公司     | 黄瓜-213 号  | 华北密刺 |
| 52 | H30271 | 甘肃省农业科学院蔬菜研究所  | 甘丰 204733 | 华南型  |
| 53 | RH3021 | 甘肃省农业科学院蔬菜研究所  | 甘 18B30   | 华南型  |
| 54 | H20111 | 广州粤农种苗高新科技有限公司 | 36 号      | 水果黄瓜 |
| 55 | H20112 | 广州粤农种苗高新科技有限公司 | 43 号      | 水果黄瓜 |
| 56 | H20113 | 广州粤农种苗高新科技有限公司 | 1436      | 水果黄瓜 |
| 57 | H10121 | 河北麦德优农业科技有限公司  | CU-1802   | 华北密刺 |
| 58 | H10122 | 河北麦德优农业科技有限公司  | CU-1803   | 华北密刺 |
| 59 | H10123 | 河北麦德优农业科技有限公司  | CU-1801   | 华北密刺 |

| 序号 | 测评编号   | 品种来源            | 品种名称      | 品种类型 |
|----|--------|-----------------|-----------|------|
| 60 | H10124 | 河北麦德优农业科技有限公司   | CU-1901   | 华北密刺 |
| 61 | H10125 | 河北麦德优农业科技有限公司   | CU-1902   | 华北密刺 |
| 62 | H10281 | 河北省农林科学院经济作物研究所 | 冀青 1 号    | 华北密刺 |
| 63 | H10282 | 河北省农林科学院经济作物研究所 | 冀青 2 号    | 华北密刺 |
| 64 | H10131 | 江苏绿港现代农业发展有限公司  | 绿星 1 号    | 华北密刺 |
| 65 | H10132 | 江苏绿港现代农业发展有限公司  | 31027     | 华北密刺 |
| 66 | H10133 | 江苏绿港现代农业发展有限公司  | 31028     | 华北密刺 |
| 67 | H10134 | 江苏绿港现代农业发展有限公司  | 31033     | 华北密刺 |
| 68 | H10135 | 江苏绿港现代农业发展有限公司  | 31034     | 华北密刺 |
| 69 | H20136 | 江苏绿港现代农业发展有限公司  | 32031     | 水果黄瓜 |
| 70 | H20137 | 江苏绿港现代农业发展有限公司  | 32032     | 水果黄瓜 |
| 71 | H20138 | 江苏绿港现代农业发展有限公司  | 32035     | 水果黄瓜 |
| 72 | H10141 | 绿亨科技股份有限公司      | 津正 A216-2 | 华北密刺 |
| 73 | H10142 | 绿亨科技股份有限公司      | 津正 9 号    | 华北密刺 |
| 74 | H10143 | 绿亨科技股份有限公司      | 津正 A207   | 华北密刺 |
| 75 | H10144 | 绿亨科技股份有限公司      | 津正 A208   | 华北密刺 |
| 76 | H10145 | 绿亨科技股份有限公司      | 津正 A219   | 华北密刺 |
| 77 | H20146 | 绿亨科技股份有限公司      | 翰龙 3 号    | 华南型  |
| 78 | H20147 | 绿亨科技股份有限公司      | 小白龙 2 号   | 水果黄瓜 |
| 79 | H20148 | 绿亨科技股份有限公司      | 龙哥        | 水果黄瓜 |

| 序号 | 测评编号   | 品种来源           | 品种名称   | 品种类型 |
|----|--------|----------------|--------|------|
| 80 | H10151 | 青岛奥锦生物科技有限公司   | C1801  | 华北密刺 |
| 81 | H10152 | 青岛奥锦生物科技有限公司   | C1802  | 华北密刺 |
| 82 | H10153 | 青岛奥锦生物科技有限公司   | C1803  | 华北密刺 |
| 83 | H30154 | 青岛奥锦生物科技有限公司   | 1911   | 华南型  |
| 84 | H30155 | 青岛奥锦生物科技有限公司   | 1912   | 华南型  |
| 85 | H10171 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 24-915 | 华北密刺 |
| 86 | H10172 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 24-922 | 华北密刺 |
| 87 | H10173 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 24-108 | 华北密刺 |
| 88 | H10174 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 24-107 | 华北密刺 |
| 89 | H20175 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 22-403 | 水果黄瓜 |
| 90 | H20176 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 22-414 | 水果黄瓜 |
| 91 | H20177 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 22-421 | 水果黄瓜 |
| 92 | RH1031 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 24-922 | 华北密刺 |
| 93 | RH2032 | 瑞克斯旺(中国)种子有限公司 | 22-421 | 水果黄瓜 |
| 94 | H10181 | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 寿优 101 | 华北密刺 |
| 95 | H10182 | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 寿优 18  | 华北密刺 |
| 96 | H10183 | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 寿优 78  | 华北密刺 |
| 97 | H10184 | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 寿优 290 | 华北密刺 |
| 98 | H20185 | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 寿美长脆   | 华北密刺 |
| 99 | H20186 | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 寿美青翠   | 水果黄瓜 |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源           | 品种名称   | 品种类型 |
|-----|--------|----------------|--------|------|
| 100 | H20187 | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 舒克     | 水果黄瓜 |
| 101 | H20188 | 山东省蔬菜工程技术研究中心  | 贝塔     | 水果黄瓜 |
| 102 | H10191 | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 | 圣优 68  | 华北密刺 |
| 103 | H10192 | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 | 圣优 89  | 华北密刺 |
| 104 | H20193 | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 | 寿研绿贝   | 水果黄瓜 |
| 105 | RH1041 | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 | 寿研 101 | 华北密刺 |
| 106 | H10211 | 山东威尔种子有限公司     | DV-25  | 华北密刺 |
| 107 | H10212 | 山东威尔种子有限公司     | DV-26  | 华北密刺 |
| 108 | H30213 | 山东威尔种子有限公司     | DV-67  | 华南型  |
| 109 | H10221 | 陕西德赛种业有限公司     | 德优 35  | 华北密刺 |
| 110 | H10222 | 陕西德赛种业有限公司     | 辉煌     | 华北密刺 |
| 111 | H10223 | 陕西德赛种业有限公司     | 抗热王    | 华北密刺 |
| 112 | H20231 | 上海惠和种业有限公司     | 申绿 03  | 水果黄瓜 |
| 113 | H20232 | 上海惠和种业有限公司     | 翠玉     | 水果黄瓜 |
| 114 | H10241 | 上海乾德种业有限公司     | 乾德 777 | 华北密刺 |
| 115 | H10242 | 上海乾德种业有限公司     | 乾德 456 | 华北密刺 |
| 116 | H10243 | 上海乾德种业有限公司     | 乾德 107 | 华北密刺 |
| 117 | H10244 | 上海乾德种业有限公司     | 乾德 C20 | 华北密刺 |
| 118 | H20245 | 上海乾德种业有限公司     | 乾德白玉   | 水果黄瓜 |
| 119 | H20246 | 上海乾德种业有限公司     | 乾德 881 | 水果黄瓜 |



| 序号  | 测评编号   | 品种来源         | 品种名称     | 品种类型 |
|-----|--------|--------------|----------|------|
| 120 | H20247 | 上海乾德种业有限公司   | 乾德 1217  | 水果黄瓜 |
| 121 | H20248 | 上海乾德种业有限公司   | 乾德 1277  | 水果黄瓜 |
| 122 | RH2051 | 上海乾德种业有限公司   | 乾德 1217  | 水果黄瓜 |
| 123 | H10251 | 沈阳现代农人       | 夏浪       | 华北密刺 |
| 124 | H10252 | 沈阳现代农人       | 夏美       | 华北密刺 |
| 125 | H10261 | 寿光德尔农业科技有限公司 | 金生沃林 568 | 华北密刺 |
| 126 | H10262 | 寿光德尔农业科技有限公司 | 金生沃林 571 | 华北密刺 |
| 127 | RH1061 | 寿光德尔农业科技有限公司 | A10      | 华北密刺 |
| 128 | H10301 | 天津德瑞特种业有限公司  | DRT1901  | 华北密刺 |
| 129 | H10302 | 天津德瑞特种业有限公司  | DRT1902  | 华北密刺 |
| 130 | H10303 | 天津德瑞特种业有限公司  | DRT1903  | 华北密刺 |
| 131 | H10304 | 天津德瑞特种业有限公司  | DRT1904  | 华北密刺 |
| 132 | H10305 | 天津德瑞特种业有限公司  | DRT1905  | 华北密刺 |
| 133 | H10306 | 天津德瑞特种业有限公司  | DRT1906  | 华北密刺 |
| 134 | H10307 | 天津德瑞特种业有限公司  | DRT1907  | 华北密刺 |
| 135 | H10308 | 天津德瑞特种业有限公司  | DRT1908  | 华北密刺 |
| 136 | HCK1   | 天津德瑞特种业有限公司  | CK       | 华北密刺 |
| 137 | RH1071 | 天津德瑞特种业有限公司  | DRT2     | 华北密刺 |
| 138 | H10201 | 天津科润黄瓜研究所    | Hg1      | 华北密刺 |
| 139 | H10202 | 天津科润黄瓜研究所    | Hg2      | 华北密刺 |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源             | 品种名称    | 品种类型 |
|-----|--------|------------------|---------|------|
| 140 | H10203 | 天津科润黄瓜研究所        | Hg3     | 华北密刺 |
| 141 | H10204 | 天津科润黄瓜研究所        | Hg4     | 华北密刺 |
| 142 | H10205 | 天津科润黄瓜研究所        | Hg5     | 华北密刺 |
| 143 | H20206 | 天津科润黄瓜研究所        | Hg6     | 华北密刺 |
| 144 | H20207 | 天津科润黄瓜研究所        | Hg7     | 华南型  |
| 145 | H20208 | 天津科润黄瓜研究所        | Hg8     | 华南型  |
| 146 | RH1081 | 天津科润黄瓜研究所        | C7      | 华北密刺 |
| 147 | RH1082 | 天津科润黄瓜研究所        | C16     | 华南型  |
| 148 | RH1091 | 天津市绿丰园艺新技术开发有限公司 | 绿丰 4 号  | 华北密刺 |
| 149 | H10161 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所   | 17W44   | 华北密刺 |
| 150 | H10163 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所   | 19W1    | 华北密刺 |
| 151 | H10164 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所   | 19W14   | 华北密刺 |
| 152 | H10165 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所   | 19W22   | 华北密刺 |
| 153 | H10166 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所   | 19W62   | 华北密刺 |
| 154 | H10167 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所   | 19W63   | 华北密刺 |
| 155 | H30168 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所   | 19W101  | 华南型  |
| 156 | H30169 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所   | 19W103  | 水果黄瓜 |
| 157 | HCK2   | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所   | 中农 19 号 | 水果黄瓜 |
| 158 | RH1101 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所   | 17W46   | 华北密刺 |
| 159 | RH1102 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所   | 1806    | 水果黄瓜 |

| 序号  | 测评编号   | 品种来源           | 品种名称  | 品种类型 |
|-----|--------|----------------|-------|------|
| 160 | RH2103 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 18W46 | 水果黄瓜 |
| 161 | RH3104 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 1804  | 水果黄瓜 |

附件 2：黄瓜参评品种性状统计表

| 序号 | 测评编号   | 植株性状 |     |    |            |     | 果实性状 |    |    |    |    |           |            |                 | 产量       | 口感 | 专家评价 | 综合评价 |
|----|--------|------|-----|----|------------|-----|------|----|----|----|----|-----------|------------|-----------------|----------|----|------|------|
|    |        | 生长势  | 早熟性 | 花性 | 株高<br>(cm) | 抗病性 | 果型   | 瓜形 | 瓜色 | 瓜刺 | 空腔 | 瓜把长<br>占比 | 心腔直径<br>占比 | 商品果产量<br>(kg/株) | 果实口<br>感 |    |      |      |
| 1  | H10041 | 强    | 晚   | 普通 | 316.7      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 18.4%     | 49.0%      | 0.77            | 较好       |    |      |      |
| 2  | H10042 | 强    | 中   | 普通 | 316.7      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 15.0%     | 55.2%      | 0.49            | 一般       |    |      |      |
| 3  | H10043 | 中    | 中   | 普通 | 330.3      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 14.7%     | 54.4%      | 0.50            | 一般       | 优  |      |      |
| 4  | H10044 | 中    | 中   | 普通 | 281.7      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 16.8%     | 52.5%      | 0.61            | 一般       |    |      |      |
| 5  | H10045 | 强    | 中   | 普通 | 306.7      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 17.6%     | 50.7%      | 0.44            | 一般       |    |      |      |
| 6  | H10046 | 强    | 晚   | 普通 | 256.7      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 15.0%     | 48.5%      | 0.56            | 一般       |    |      |      |
| 7  | H10047 | 中    | 中   | 普通 | 336        | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 12.5%     | 44.3%      | 0.35            | 较好       |    |      |      |
| 8  | H10048 | 中    | 中   | 强雌 | 253.7      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 21.1%     | 44.6%      | 0.66            | 一般       |    |      |      |
| 9  | H10051 | 强    | 晚   | 强雌 | 266.7      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 11.9%     | 56.6%      | 0.78            | 一般       |    |      |      |
| 10 | H10052 | 强    | 中   | 强雌 | 271        | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 15.0%     | 52.1%      | 0.76            | 一般       |    |      |      |
| 11 | H10053 | 强    | 早   | 普通 | 272        | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 25.3%     | 50.0%      | 0.61            | 较好       |    |      |      |
| 12 | H10054 | 中    | 中   | 普通 | 293.7      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 13.9%     | 51.5%      | 0.66            | 一般       |    |      |      |
| 13 | H10055 | 中    | 早   | 全雌 | 305.7      | 强   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 17.4%     | 51.0%      | 0.56            | 较好       |    |      |      |
| 14 | H10061 | 强    | 晚   | 普通 | 276        | 强   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 17.4%     | 48.8%      | 0.54            | 一般       |    |      |      |
| 15 | H10062 | 强    | 中   | 普通 | 310        | 强   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 16.1%     | 43.8%      | 0.61            | 一般       |    |      |      |
| 16 | H10063 | 强    | 晚   | 普通 | 284.7      | 强   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 11.3%     | 36.5%      | 0.40            | 一般       |    |      |      |
| 17 | H10064 | 强    | 晚   | 全雌 | 490.3      | 较强  | 水果黄瓜 | 短棒 | 深绿 | 稀  | 无  | 11.9%     | 43.3%      | 0.48            | 较好       |    |      |      |
| 18 | H10071 | 中    | 晚   | 普通 | 251.3      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 15.3%     | 46.1%      | 0.41            | 一般       |    |      |      |
| 19 | H10072 | 中    | 晚   | 普通 | 255.3      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 11.7%     | 48.0%      | 0.48            | 较好       |    |      |      |

| 序号 | 测评编号   | 植株性状 |     |    |            |     | 果实性状 |    |    |    |    |           |            | 产量              | 口感       | 专家评价 | 综合评价 |
|----|--------|------|-----|----|------------|-----|------|----|----|----|----|-----------|------------|-----------------|----------|------|------|
|    |        | 生长势  | 早熟性 | 花性 | 株高<br>(cm) | 抗病性 | 果型   | 瓜形 | 瓜色 | 瓜刺 | 空腔 | 瓜把长<br>占比 | 心腔直径<br>占比 | 商品果产量<br>(kg/株) | 果实口<br>感 |      |      |
| 20 | H10073 | 强    | 中   | 普通 | 287.3      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 18.6%     | 44.7%      | 0.64            | 一般       |      |      |
| 21 | H10074 | 强    | 中   | 普通 | 299.3      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 12.9%     | 50.0%      | 0.92            | 较好       | 优    | 优良   |
| 22 | H10075 | 强    | 晚   | 普通 | 329        | 强   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 19.0%     | 44.0%      | 0.70            | 较好       |      |      |
| 23 | H10091 | 强    | 中   | 普通 | 411.7      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 绿色 | 密  | 无  | 49.5%     | 46.0%      | 0.24            | 较好       |      |      |
| 24 | H10092 | 强    | 中   | 普通 | 369        | 强   | 水果黄瓜 | 中棒 | 绿色 | 稀  | 无  | 13.2%     | 45.4%      | 0.67            | 较好       |      | 优良   |
| 25 | H10093 | 强    | 中   | 普通 | 354.3      | 强   | 华南型  | 中棒 | 花绿 | 稀  | 无  | 13.6%     | 36.8%      | 0.62            | 一般       |      | 优良   |
| 26 | H10101 | 强    | 晚   | 普通 | 322        | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 14.2%     | 37.7%      | 0.54            | 一般       |      |      |
| 27 | H10102 | 强    | 晚   | 强雌 | 280.3      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 15.4%     | 44.8%      | 0.75            | 较好       |      |      |
| 28 | H10121 | 强    | 晚   | 全雌 | 247.3      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 10.9%     | 50.0%      | 0.74            | 一般       |      |      |
| 29 | H10122 | 弱    | 中   | 普通 | 236        | 较弱  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 11.3%     | 49.5%      | 0.59            | 较好       |      |      |
| 30 | H10123 | 强    | 中   | 普通 | 274        | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 17.6%     | 44.6%      | 0.75            | 较好       |      |      |
| 31 | H10124 | 强    | 中   | 普通 | 258        | 强   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 15.4%     | 39.1%      | 0.60            | 较好       |      |      |
| 32 | H10125 | 中    | 早   | 普通 | 270.7      | 较强  | 华北密刺 | 中棒 | 深绿 | 密  | 无  | 14.0%     | 57.6%      | 0.59            | 一般       |      |      |
| 33 | H10131 | 中    | 中   | 普通 | 292.3      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 19.1%     | 48.7%      | 0.87            | 较好       |      | 优良   |
| 34 | H10132 | 强    | 早   | 全雌 | 377.3      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 19.3%     | 43.2%      | 0.48            | 较好       |      |      |
| 35 | H10133 | 强    | 早   | 强雌 | 363        | 强   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 18.5%     | 42.9%      | 0.71            | 较好       | 优    |      |
| 36 | H10134 | 强    | 早   | 全雌 | 306        | 强   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 23.4%     | 50.0%      | 0.59            | 较好       |      |      |
| 37 | H10135 | 强    | 中   | 强雌 | 377        | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 17.8%     | 49.0%      | 0.43            | 较好       |      |      |
| 38 | H10141 | 弱    | 早   | 普通 | 254.7      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 12.0%     | 42.6%      | 0.47            | 较好       |      |      |
| 39 | H10142 | 中    | 中   | 普通 | 324.3      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 18.5%     | 47.3%      | 0.48            | 较好       |      |      |

| 序号 | 测评编号   | 植株性状 |     |    |            |     | 果实性状 |    |    |    |    |           |            | 产量              | 口感       | 专家评价 | 综合评价 |
|----|--------|------|-----|----|------------|-----|------|----|----|----|----|-----------|------------|-----------------|----------|------|------|
|    |        | 生长势  | 早熟性 | 花性 | 株高<br>(cm) | 抗病性 | 果型   | 瓜形 | 瓜色 | 瓜刺 | 空腔 | 瓜把长<br>占比 | 心腔直径<br>占比 | 商品果产量<br>(kg/株) | 果实口<br>感 |      |      |
| 40 | H10143 | 强    | 早   | 普通 | 303.3      | 强   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 13.7%     | 42.3%      | 0.74            | 较好       |      |      |
| 41 | H10144 | 强    | 早   | 普通 | 286        | 强   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 12.3%     | 55.1%      | 0.42            | 一般       |      |      |
| 42 | H10145 | 强    | 中   | 普通 | 302.7      | 强   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 20.9%     | 46.9%      | 0.42            | 较好       |      |      |
| 43 | H10151 | 中    | 中   | 强雌 | 350        | 强   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 19.7%     | 43.9%      | 0.40            | 较好       |      |      |
| 44 | H10152 | 中    | 早   | 强雌 | 247.7      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 14.1%     | 55.2%      | 0.66            | 较好       |      |      |
| 45 | H10153 | 中    | 早   | 全雌 | 260.7      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 17.0%     | 56.2%      | 0.62            | 一般       |      |      |
| 46 | H10161 | 强    | 中   | 全雌 | 329.7      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 13.6%     | 35.7%      | 0.68            | 一般       |      |      |
| 47 | H10163 | 中    | 中   | 普通 | 315.7      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 15.7%     | 49.0%      | 0.42            | 一般       |      |      |
| 48 | H10164 | 强    | 晚   | 普通 | 291.3      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 25.5%     | 51.4%      | 0.51            | 较好       | 优    |      |
| 49 | H10165 | 强    | 晚   | 普通 | 405.3      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 有  | 16.5%     | 53.6%      | 0.48            | 一般       |      |      |
| 50 | H10166 | 强    | 晚   | 普通 | 350        | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 14.0%     | 50.8%      | 0.76            | 较好       |      |      |
| 51 | H10167 | 中    | 晚   | 普通 | 258.7      | 较弱  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 16.5%     | 45.5%      | 0.52            | 较好       |      |      |
| 52 | H10171 | 中    | 中   | 强雌 | 278.7      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 15.1%     | 52.3%      | 0.29            | 一般       |      |      |
| 53 | H10172 | 中    | 晚   | 强雌 | 341.3      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 17.9%     | 42.5%      | 0.69            | 较好       |      |      |
| 54 | H10173 | 强    | 中   | 普通 | 352        | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 16.6%     | 45.5%      | 0.71            | 较好       |      |      |
| 55 | H10174 | 中    | 晚   | 普通 | 291.3      | 较弱  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 18.4%     | 47.4%      | 0.78            | 较好       | 优    |      |
| 56 | H10181 | 强    | 晚   | 全雌 | 276.3      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 16.0%     | 45.0%      | 0.90            | 较好       |      | 优良   |
| 57 | H10182 | 中    | 早   | 普通 | 233.3      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 17.9%     | 44.4%      | 0.79            | 较好       |      |      |
| 58 | H10183 | 中    | 中   | 普通 | 278.7      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 11.2%     | 46.5%      | 0.84            | 一般       |      |      |
| 59 | H10184 | 强    | 中   | 普通 | 386.3      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 13.0%     | 52.0%      | 0.65            | 一般       |      |      |

| 序号 | 测评编号   | 植株性状 |     |    |            |     | 果实性状 |    |    |    |    |           |            | 产量              | 口感       | 专家评价 | 综合评价 |
|----|--------|------|-----|----|------------|-----|------|----|----|----|----|-----------|------------|-----------------|----------|------|------|
|    |        | 生长势  | 早熟性 | 花性 | 株高<br>(cm) | 抗病性 | 果型   | 瓜形 | 瓜色 | 瓜刺 | 空腔 | 瓜把长<br>占比 | 心腔直径<br>占比 | 商品果产量<br>(kg/株) | 果实口<br>感 |      |      |
| 60 | H10191 | 弱    | 晚   | 普通 | 279.7      | 较弱  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 11.7%     | 48.7%      | 0.89            | 一般       |      | 优良   |
| 61 | H10192 | 中    | 晚   | 强雌 | 308.7      | 较弱  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 13.5%     | 46.7%      | 0.82            | 一般       |      |      |
| 62 | H10201 | 中    | 晚   | 强雌 | 251.7      | 较弱  | 华北密刺 | 中棒 | 深绿 | 密  | 无  | 11.6%     | 49.1%      | 0.74            | 一般       |      |      |
| 63 | H10202 | 强    | 早   | 强雌 | 370.7      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 16.6%     | 50.5%      | 1.00            | 较好       | 优    | 优良   |
| 64 | H10203 | 强    | 中   | 全雌 | 324.7      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 18.7%     | 45.2%      | 1.01            | 较好       | 优    | 优良   |
| 65 | H10204 | 中    | 早   | 强雌 | 252.7      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 13.5%     | 47.1%      | 0.58            | 较好       |      |      |
| 66 | H10205 | 强    | 中   | 普通 | 305.7      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 13.0%     | 44.4%      | 0.89            | 一般       |      | 优良   |
| 67 | H10211 | 强    | 晚   | 强雌 | 293        | 强   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 13.6%     | 47.3%      | 1.02            | 较好       |      | 优良   |
| 68 | H10212 | 强    | 中   | 普通 | 306.3      | 较弱  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 23.1%     | 44.1%      | 0.99            | 一般       |      | 优良   |
| 69 | H10221 | 强    | 晚   | 普通 | 294.7      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 8.4%      | 41.1%      | 0.87            | 较好       |      | 优良   |
| 70 | H10222 | 中    | 早   | 普通 | 277.7      | 较弱  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 10.6%     | 50.5%      | 0.66            | 一般       |      |      |
| 71 | H10223 | 强    | 中   | 普通 | 290.7      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 9.7%      | 42.3%      | 0.77            | 一般       |      |      |
| 72 | H10241 | 强    | 晚   | 普通 | 323.7      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 13.9%     | 48.4%      | 0.64            | 一般       |      |      |
| 73 | H10242 | 强    | 中   | 普通 | 318.7      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 18.9%     | 42.5%      | 0.83            | 较好       |      |      |
| 74 | H10243 | 中    | 中   | 强雌 | 317.3      | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 10.7%     | 45.2%      | 0.58            | 较好       |      |      |
| 75 | H10244 | 强    | 晚   | 普通 | 318        | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 16.7%     | 42.4%      | 0.84            | 较好       |      |      |
| 76 | H10251 | 强    | 晚   | 普通 | 266.3      | 强   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 13.6%     | 33.9%      | 0.73            | 较好       |      |      |
| 77 | H10252 | 强    | 中   | 普通 | 262        | 强   | 华北密刺 | 长棒 | 绿色 | 密  | 无  | 11.5%     | 51.8%      | 0.51            | 一般       |      |      |
| 78 | H10261 | 强    | 中   | 普通 | 338        | 强   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 19.0%     | 49.5%      | 0.67            | 较好       | 优    |      |
| 79 | H10262 | 强    | 晚   | 全雌 | 291        | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 14.6%     | 43.6%      | 0.65            | 一般       |      |      |

| 序号 | 测评编号   | 植株性状 |     |    |            |     | 果实性状 |    |    |    |    |           |            | 产量              | 口感       | 专家评价 | 综合评价 |
|----|--------|------|-----|----|------------|-----|------|----|----|----|----|-----------|------------|-----------------|----------|------|------|
|    |        | 生长势  | 早熟性 | 花性 | 株高<br>(cm) | 抗病性 | 果型   | 瓜形 | 瓜色 | 瓜刺 | 空腔 | 瓜把长<br>占比 | 心腔直径<br>占比 | 商品果产量<br>(kg/株) | 果实口<br>感 |      |      |
| 80 | H10281 | 强    | 中   | 全雌 | 293.3      | 强   | 华北密刺 | 长棒 | 绿色 | 密  | 无  | 15.3%     | 46.2%      | 0.51            | 较好       |      |      |
| 81 | H10282 | 强    | 晚   | 强雌 | 442.3      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 绿色 | 密  | 无  | 18.6%     | 44.2%      | 0.12            | 较好       | 优    |      |
| 82 | H10291 | 强    | 中   | 全雌 | 349.3      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 20.0%     | 44.1%      | 0.40            | 较好       | 优    |      |
| 83 | H10301 | 中    | 早   | 普通 | 285        | 弱   | 华北密刺 | 中棒 | 绿色 | 密  | 无  | 16.7%     | 48.5%      | 0.48            | 较好       |      |      |
| 84 | H10302 | 强    | 晚   | 全雌 | 302        | 弱   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 14.4%     | 46.7%      | 0.48            | 较好       |      |      |
| 85 | H10303 | 强    | 中   | 普通 | 275.3      | 弱   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 12.9%     | 45.2%      | 0.34            | 较好       |      |      |
| 86 | H10304 | 强    | 早   | 普通 | 259.3      | 弱   | 华北密刺 | 长棒 | 绿色 | 密  | 无  | 17.1%     | 52.1%      | 0.37            | 较好       |      |      |
| 87 | H10305 | 强    | 中   | 普通 | 362.3      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 17.3%     | 46.2%      | 0.28            | 较好       | 优    |      |
| 88 | H10306 | 强    | 中   | 普通 | 281.3      | 较强  | 华北密刺 | 中棒 | 深绿 | 密  | 无  | 13.0%     | 48.9%      | 0.39            | 一般       |      |      |
| 89 | H10307 | 强    | 中   | 普通 | 316        | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 绿色 | 密  | 无  | 12.0%     | 51.0%      | 0.41            | 较好       |      |      |
| 90 | H10308 | 强    | 中   | 普通 | 310        | 中   | 华北密刺 | 中棒 | 深绿 | 密  | 无  | 21.3%     | 53.5%      | 0.56            | 较好       |      |      |
| 91 | H20012 | 强    | 中   | 普通 | 287.3      | 较强  | 水果黄瓜 | 中棒 | 深绿 | 稀  | 无  | 11.5%     | 53.8%      | 0.31            | 较好       |      |      |
| 92 | H20021 | 强    | 中   | 全雌 | 222        | 中   | 水果黄瓜 | 短棒 | 深绿 | 稀  | 无  | 16.0%     | 45.5%      | 0.48            | 较好       |      |      |
| 93 | H20022 | 强    | 中   | 全雌 | 279.7      | 中   | 水果黄瓜 | 短棒 | 深绿 | 无  | 无  | 11.3%     | 47.2%      | 0.54            | 较好       |      |      |
| 94 | H20023 | 强    | 晚   | 强雌 | 280.3      | 较强  | 水果黄瓜 | 短棒 | 深绿 | 稀  | 无  | 12.0%     | 43.0%      | 0.52            | 较好       |      |      |
| 95 | H20024 | 强    | 晚   | 全雌 | 221.7      | 较弱  | 水果黄瓜 | 短棒 | 深绿 | 稀  | 无  | 16.4%     | 51.0%      | 0.62            | 较好       |      |      |
| 96 | H20025 | 强    | 中   | 全雌 | 308.3      | 中   | 水果黄瓜 | 中棒 | 深绿 | 稀  | 无  | 11.6%     | 45.5%      | 0.58            | 较好       |      |      |
| 97 | H20026 | 中    | 中   | 全雌 | 230        | 中   | 水果黄瓜 | 短棒 | 绿色 | 稀  | 无  | 13.7%     | 50.5%      | 0.53            | 较好       |      |      |
| 98 | H20027 | 强    | 早   | 全雌 | 264        | 中   | 水果黄瓜 | 短棒 | 深绿 | 无  | 无  | 13.2%     | 46.8%      | 0.52            | 较好       |      |      |
| 99 | H20028 | 强    | 早   | 强雌 | 189        | 较弱  | 水果黄瓜 | 短棒 | 绿色 | 稀  | 无  | 12.5%     | 41.1%      | 0.64            | 较好       |      |      |



| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |     |    |            |     | 果实性状 |    |    |    |    |           |            | 产量              | 口感       | 专家评价 | 综合评价 |
|-----|--------|------|-----|----|------------|-----|------|----|----|----|----|-----------|------------|-----------------|----------|------|------|
|     |        | 生长势  | 早熟性 | 花性 | 株高<br>(cm) | 抗病性 | 果型   | 瓜形 | 瓜色 | 瓜刺 | 空腔 | 瓜把长<br>占比 | 心腔直径<br>占比 | 商品果产量<br>(kg/株) | 果实口<br>感 |      |      |
| 100 | H20031 | 强    | 早   | 强雌 | 264.7      | 较强  | 华南型  | 短棒 | 花绿 | 稀  | 无  | 15.1%     | 49.6%      | 0.39            | 一般       |      |      |
| 101 | H20032 | 强    | 中   | 普通 | 255.7      | 强   | 华南型  | 短棒 | 花绿 | 稀  | 有  | 18.0%     | 50.0%      | 0.37            | 较好       | 优    |      |
| 102 | H20033 | 中    | 中   | 全雌 | 221        | 中   | 水果黄瓜 | 短棒 | 绿色 | 稀  | 无  | 14.1%     | 44.4%      | 0.46            | 较好       |      |      |
| 103 | H20034 | 强    | 晚   | 全雌 | 339.7      | 中   | 水果黄瓜 | 短棒 | 绿色 | 稀  | 无  | 10.8%     | 42.9%      | 0.73            | 较好       |      | 优良   |
| 104 | H20035 | 中    | 晚   | 全雌 | 270.3      | 中   | 水果黄瓜 | 短棒 | 绿色 | 稀  | 无  | 11.1%     | 48.0%      | 0.55            | 较好       |      |      |
| 105 | H20036 | 中    | 中   | 全雌 | 237        | 较弱  | 水果黄瓜 | 短棒 | 深绿 | 稀  | 无  | 17.3%     | 54.5%      | 0.50            | 较好       |      |      |
| 106 | H20037 | 中    | 中   | 全雌 | 196.7      | 较弱  | 水果黄瓜 | 短棒 | 深绿 | 稀  | 有  | 15.0%     | 53.6%      | 0.61            | 较好       |      |      |
| 107 | H20038 | 弱    | 晚   | 全雌 | 194.3      | 弱   | 水果黄瓜 | 短棒 | 深绿 | 密  | 无  | 16.2%     | 52.6%      | 0.36            | 较好       |      |      |
| 108 | H20056 | 中    | 中   | 普通 | 249.7      | 中   | 水果黄瓜 | 短棒 | 深绿 | 稀  | 无  | 11.3%     | 48.9%      | 0.56            | 较好       |      |      |
| 109 | H20057 | 中    | 晚   | 普通 | 314        | 较弱  | 水果黄瓜 | 中棒 | 绿色 | 稀  | 无  | 10.5%     | 47.7%      | 0.65            | 较好       |      |      |
| 110 | H20058 | 中    | 中   | 普通 | 309        | 弱   | 华南型  | 中棒 | 花绿 | 中  | 无  | 15.5%     | 49.0%      | 0.46            | 较好       |      |      |
| 111 | H20076 | 弱    | 晚   | 全雌 | 170.3      | 弱   | 水果黄瓜 | 短棒 | 绿色 | 无  | 无  | 14.0%     | 48.5%      | 0.41            | 较好       |      |      |
| 112 | H20094 | 强    | 晚   | 普通 | 306.7      | 较强  | 水果黄瓜 | 短棒 | 绿色 | 稀  | 无  | 14.3%     | 44.7%      | 0.38            | 较好       | 优    |      |
| 113 | H20111 | 强    | 中   | 全雌 | 262.7      | 较强  | 水果黄瓜 | 短棒 | 绿色 | 无  | 无  | 13.7%     | 51.8%      | 0.34            | 较好       |      |      |
| 114 | H20112 | 中    | 晚   | 全雌 | 179.3      | 较强  | 水果黄瓜 | 短棒 | 绿色 | 稀  | 无  | 12.7%     | 50.0%      | 0.53            | 较好       |      |      |
| 115 | H20113 | 中    | 中   | 全雌 | 232.7      | 中   | 水果黄瓜 | 中棒 | 绿色 | 稀  | 无  | 9.9%      | 47.5%      | 0.38            | 较好       |      |      |
| 116 | H20136 | 强    | 中   | 全雌 | 290        | 较强  | 水果黄瓜 | 中棒 | 绿色 | 稀  | 无  | 10.6%     | 48.5%      | 0.54            | 较好       |      |      |
| 117 | H20137 | 强    | 早   | 全雌 | 261.7      | 中   | 水果黄瓜 | 短棒 | 绿色 | 稀  | 无  | 12.7%     | 43.6%      | 0.69            | 较好       |      | 优良   |
| 118 | H20138 | 强    | 中   | 强雌 | 253.3      | 中   | 水果黄瓜 | 短棒 | 绿色 | 稀  | 无  | 14.9%     | 48.7%      | 0.57            | 较好       |      |      |
| 119 | H20146 | 强    | 早   | 普通 | 327        | 强   | 华南型  | 短棒 | 花绿 | 中  | 无  | 18.6%     | 46.5%      | 0.52            | 较好       |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |     |    |            |     | 果实性状 |    |    |    |    |           |            | 产量              | 口感       | 专家评价 | 综合评价 |
|-----|--------|------|-----|----|------------|-----|------|----|----|----|----|-----------|------------|-----------------|----------|------|------|
|     |        | 生长势  | 早熟性 | 花性 | 株高<br>(cm) | 抗病性 | 果型   | 瓜形 | 瓜色 | 瓜刺 | 空腔 | 瓜把长<br>占比 | 心腔直径<br>占比 | 商品果产量<br>(kg/株) | 果实口<br>感 |      |      |
| 120 | H20147 | 强    | 早   | 全雌 | 287        | 强   | 水果黄瓜 | 短棒 | 白色 | 稀  | 无  | 17.4%     | 44.3%      | 0.72            | 较好       |      | 优良   |
| 121 | H20148 | 强    | 早   | 强雌 | 307        | 较强  | 水果黄瓜 | 中棒 | 绿色 | 稀  | 无  | 11.1%     | 44.5%      | 0.75            | 较好       |      | 优良   |
| 122 | H20175 | 强    | 早   | 全雌 | 157        | 中   | 水果黄瓜 | 短棒 | 绿色 | 稀  | 无  | 15.6%     | 51.2%      | 0.79            | 较好       |      | 优良   |
| 123 | H20176 | 强    | 中   | 全雌 | 201.7      | 强   | 水果黄瓜 | 短棒 | 白色 | 无  | 无  | 14.4%     | 50.4%      | 0.57            | 较好       |      |      |
| 124 | H20177 | 强    | 中   | 全雌 | 300.7      | 较强  | 水果黄瓜 | 短棒 | 白色 | 无  | 无  | 15.3%     | 43.4%      | 0.56            | 较好       | 优    |      |
| 125 | H20185 | 强    | 晚   | 普通 | 369        | 中   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 15.9%     | 52.6%      | 0.51            | 较好       |      |      |
| 126 | H20186 | 强    | 中   | 强雌 | 359.3      | 较强  | 水果黄瓜 | 中棒 | 绿色 | 稀  | 无  | 15.5%     | 41.2%      | 0.72            | 较好       |      | 优良   |
| 127 | H20187 | 强    | 中   | 普通 | 321        | 弱   | 水果黄瓜 | 短棒 | 绿色 | 稀  | 无  | 22.8%     | 46.7%      | 0.34            | 较好       |      |      |
| 128 | H20188 | 强    | 中   | 普通 | 295.3      | 弱   | 水果黄瓜 | 短棒 | 白色 | 稀  | 无  | 23.4%     | 53.1%      | 0.30            | 较好       |      |      |
| 129 | H20193 | 强    | 晚   | 全雌 | 303.3      | 强   | 水果黄瓜 | 中棒 | 深绿 | 无  | 无  | 10.7%     | 42.6%      | 0.81            | 一般       |      | 优良   |
| 130 | H20206 | 中    | 早   | 普通 | 288.3      | 较弱  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 13.8%     | 48.0%      | 0.50            | 较好       |      |      |
| 131 | H20207 | 强    | 晚   | 全雌 | 346.7      | 较强  | 华南型  | 短棒 | 花绿 | 稀  | 无  | 16.5%     | 48.1%      | 0.36            | 较好       |      |      |
| 132 | H20208 | 强    | 晚   | 全雌 | 326.7      | 较强  | 华南型  | 中棒 | 绿色 | 中  | 无  | 13.1%     | 41.5%      | 0.65            | 较好       |      | 优良   |
| 133 | H20231 | 中    | 中   | 全雌 | 252        | 中   | 水果黄瓜 | 短棒 | 深绿 | 无  | 无  | 13.9%     | 44.1%      | 0.48            | 较好       |      |      |
| 134 | H20232 | 强    | 晚   | 全雌 | 277.3      | 中   | 水果黄瓜 | 中棒 | 深绿 | 稀  | 无  | 11.6%     | 49.2%      | 0.64            | 较好       |      |      |
| 135 | H20245 | 强    | 晚   | 全雌 | 261.3      | 中   | 水果黄瓜 | 中棒 | 白色 | 中  | 无  | 17.9%     | 44.9%      | 0.33            | 较好       |      |      |
| 136 | H20246 | 中    | 中   | 普通 | 272.7      | 强   | 水果黄瓜 | 短棒 | 深绿 | 无  | 无  | 18.9%     | 44.8%      | 0.66            | 较好       |      |      |
| 137 | H20247 | 中    | 中   | 全雌 | 231        | 中   | 水果黄瓜 | 中棒 | 深绿 | 无  | 无  | 11.7%     | 42.9%      | 0.69            | 较好       |      | 优良   |
| 138 | H20248 | 中    | 晚   | 全雌 | 247        | 强   | 水果黄瓜 | 短棒 | 深绿 | 密  | 无  | 15.3%     | 50.0%      | 0.60            | 较好       |      |      |
| 139 | H30154 | 强    | 中   | 普通 | 299.7      | 中   | 华南型  | 短棒 | 花绿 | 稀  | 无  | 16.4%     | 47.2%      | 0.55            | 较好       |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |     |    |            |     | 果实性状 |    |    |    |    |           |            | 产量              | 口感       | 专家评价 | 综合评价 |
|-----|--------|------|-----|----|------------|-----|------|----|----|----|----|-----------|------------|-----------------|----------|------|------|
|     |        | 生长势  | 早熟性 | 花性 | 株高<br>(cm) | 抗病性 | 果型   | 瓜形 | 瓜色 | 瓜刺 | 空腔 | 瓜把长<br>占比 | 心腔直径<br>占比 | 商品果产量<br>(kg/株) | 果实口<br>感 |      |      |
| 140 | H30155 | 强    | 中   | 强雌 | 313.3      | 较强  | 华南型  | 短棒 | 绿色 | 稀  | 无  | 17.1%     | 48.8%      | 0.60            | 较好       |      | 优良   |
| 141 | H30168 | 强    | 晚   | 强雌 | 336.7      | 强   | 华南型  | 短棒 | 白色 | 稀  | 无  | 18.0%     | 48.4%      | 0.46            | 较好       |      |      |
| 142 | H30169 | 强    | 中   | 普通 | 332.7      | 较强  | 水果黄瓜 | 短棒 | 白色 | 稀  | 无  | 17.6%     | 46.3%      | 0.47            | 较好       |      |      |
| 143 | H30213 | 强    | 晚   | 强雌 | 251.7      | 较强  | 华南型  | 中棒 | 花绿 | 稀  | 无  | 11.8%     | 39.2%      | 0.70            | 较好       |      | 优良   |
| 144 | H30271 | 强    | 中   | 全雌 | 219.7      | 较强  | 华南型  | 中棒 | 白色 | 稀  | 无  | 14.7%     | 44.9%      | 0.53            | 较好       |      |      |
| 145 | HCK1   | 中    | 中   | 普通 | 292.7      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 13.8%     | 50.6%      | 0.68            | 一般       | 优    |      |
| 146 | HCK2   | 强    | 早   | 全雌 | 253.3      | 中   | 水果黄瓜 | 中棒 | 深绿 | 稀  | 无  | 15.5%     | 40.6%      | 0.65            | 较好       |      |      |
| 147 | RH1011 | 强    | 中   | 普通 | 304.7      | 较强  | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 14.9%     | 46.7%      | 0.65            | 较好       |      |      |
| 148 | RH1031 | 强    | 中   | 强雌 | 306.7      | 较强  | 华北密刺 | 中棒 | 深绿 | 密  | 无  | 20.4%     | 54.5%      | 0.60            | 较好       |      |      |
| 149 | RH1041 | 强    | 中   | 全雌 | 269        | 强   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 20.6%     | 48.4%      | 0.57            | 一般       |      |      |
| 150 | RH1061 | 强    | 中   | 强雌 | 228.7      | 较强  | 华北密刺 | 中棒 | 深绿 | 密  | 无  | 12.7%     | 43.3%      | 0.42            | 较好       |      |      |
| 151 | RH1071 | 强    | 晚   | 普通 | 328.3      | 较强  | 华北密刺 | 中棒 | 深绿 | 密  | 无  | 20.2%     | 46.8%      | 0.74            | 较好       |      |      |
| 152 | RH1081 | 强    | 中   | 普通 | 281        | 强   | 华北密刺 | 中棒 | 深绿 | 密  | 无  | 29.0%     | 50.0%      | 0.50            | 较好       |      |      |
| 153 | RH1082 | 强    | 中   | 普通 | 321.3      | 强   | 华南型  | 短棒 | 绿色 | 稀  | 无  | 18.3%     | 61.3%      | 0.44            | 较好       |      |      |
| 154 | RH1091 | 强    | 晚   | 全雌 | 339.7      | 强   | 华北密刺 | 中棒 | 深绿 | 密  | 无  | 33.7%     | 47.2%      | 0.67            | 较好       |      |      |
| 155 | RH1101 | 强    | 晚   | 全雌 | 260.3      | 强   | 华北密刺 | 长棒 | 深绿 | 密  | 无  | 15.8%     | 41.1%      | 0.60            | 较好       |      |      |
| 156 | RH1102 | 强    | 晚   | 普通 | 315.3      | 较强  | 水果黄瓜 | 短棒 | 白色 | 稀  | 无  | 13.5%     | 48.7%      | 0.59            | 较好       |      |      |
| 157 | RH2032 | 强    | 早   | 全雌 | 311.7      | 强   | 水果黄瓜 | 短棒 | 白色 | 稀  | 无  | 14.6%     | 43.9%      | 0.74            | 较好       |      | 优良   |
| 158 | RH2051 | 强    | 早   | 全雌 | 210.7      | 较强  | 水果黄瓜 | 中棒 | 深绿 | 无  | 有  | 10.9%     | 46.1%      | 0.53            | 较好       |      |      |
| 159 | RH2103 | 强    | 中   | 全雌 | 215.3      | 较强  | 水果黄瓜 | 短棒 | 绿色 | 稀  | 无  | 12.0%     | 44.4%      | 0.64            | 一般       |      |      |

| 序号  | 测评编号   | 植株性状 |     |    |            |     | 果实性状 |    |    |    |    |           |            | 产量              | 口感       | 专家评价 | 综合评价 |
|-----|--------|------|-----|----|------------|-----|------|----|----|----|----|-----------|------------|-----------------|----------|------|------|
|     |        | 生长势  | 早熟性 | 花性 | 株高<br>(cm) | 抗病性 | 果型   | 瓜形 | 瓜色 | 瓜刺 | 空腔 | 瓜把长<br>占比 | 心腔直径<br>占比 | 商品果产量<br>(kg/株) | 果实口<br>感 |      |      |
| 160 | RH3021 | 强    | 晚   | 全雌 | 328.3      | 较强  | 华南型  | 中棒 | 白色 | 中  | 有  | 16.0%     | 47.7%      | 0.59            | 一般       |      | 优良   |
| 161 | RH3104 | 强    | 中   | 全雌 | 264.7      | 较弱  | 水果黄瓜 | 短棒 | 白色 | 稀  | 无  | 13.6%     | 48.1%      | 0.50            | 较好       |      |      |